

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege

Von Gorter Deutschland



Gorter Deutschland GmbH

Ohligsmühle 7

42103 Wuppertal

Deutschland

Tel.: +49 202 94709-130

Fax: +49 202 94709-131

info@gorterdeutschland.de

www.gorterdeutschland.de

Gorter® entwickelt und produziert Lösungen für den Zugang zum Flachdach, durch Wände, Decken oder Böden. Sicherheitsgeprüfte Dachausstiege, auch als Kombination mit einer Treppe oder Leiter ermöglichen einen bequemen Zugang zum Flachdach. Spezielle Lösungen für Brandschutzanforderungen oder explosionsentlastende Luken ergänzen das Sortiment.

Wand- und Deckenluken werden für Revisionszugänge aller Art eingesetzt. Bodenluken - als herausnehmbare Abdeckung oder mit Scharnier - ermöglichen den sicheren Zugang zu unterirdischen Räumen.

Eignung und Einsatz

Einsatzbereiche:

Dachausstiege: Als Zugangslösung für Flachdächer und Fassaden, Dachterrassen, Fluchtwiege, Notausgänge.

Wand- und Deckenluken: Für Revisionzugänge an technischen Anlagen oder zu Zwischenräumen.

Bodenluken: Als Schachtdeckungen für Revisionsschächte, als Zugangslösungen für unterirdische Räume.

Gebäudearten:

Einsatz in privat, öffentlich oder gewerblich genutzten Gebäuden, z. B. Wohnhäuser, Bürogebäude, Hotels, Industriegebäude, Schulen, Universitäten, usw.

Prüfungen und Zulassungen

Gorter® Luken erfüllen alle für den bestimmten Einsatzbereich relevanten Normen und Vorschriften.

Die Prüfungen wurden durch zugelassene Prüfinstitute durchgeführt. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch eine permanente Güteüberwachung sichergestellt.

TÜV NORD Zertifikat für Gorter Dachausstiege in Kombination mit Gorter Leitern, Scherentreppen oder Geschosstreppen.

Gorter ist EN-ISO-9001 zertifiziert.

Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland



Gorter® Wandluken und Deckenluken ermöglichen den Revisionszugang zu Leitungen, Kabelkanälen und Zwischenräumen für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Gorter® Wandluken und Deckenluken

Übersicht

Eigenschaften

- Werkstoff: KTL-grundierter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9010
- Serienmäßig mit Drehverschluss
- Modell U Wand-/Deckenluke universal für den Einbau in Trockenbauwänden, Massivwänden oder Decken
- Modell B Wand-/Deckenluke feuerhemmend, Brand- und Rauchschutzklaasse: Nach EN1634 und EN13501-2:

Von innen nach außen

- E: 120 Minuten
- EI1: 20 Minuten
- EI2: 60 Minuten
- EW: 120 Minuten

• Von außen nach innen

- E: 120 Minuten
- EI2: 60 Minuten
- EW: 120 Minuten



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.


Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland

Prüfungen und Zulassungen

Gorter® Luken erfüllen alle für den bestimmten Einsatzbereich relevanten Normen und Vorschriften. Die Prüfungen wurden durch zugelassene Prüfinstitute durchgeführt. Die gleichbleibend hohe Qualität wird durch eine permanente Güteüberwachung sichergestellt.

Gorter ist ISO 9001-zertifiziert.



Gorter® Revisionsklappen mit Brandschutz- und Rauchschutzfunktion

Revisionsklappen sind auch in geprüfter Brandschutzausführung lieferbar. Aus Stahlblech oder Edelstahl gefertigt werden unterschiedliche Brandschutz- und Rauchschutzklassen nach EN 1634-1 und EN 13501-1.


Die Brandschutzlösungen verfügen über eine Zulassung und wurden durch ein unabhängiges Prüfinstitut zertifiziert.



Eigenschaften

- Wandluken bis E: 120 Minuten
- Spezielle Lösungen optional auch mit elektromotorischer Bedienung
- Maximale Abmessungen 800 x 800 mm
- Wind- und wetterfeste Dichtung

Technische Details Wand- und Deckenluken



Wand- und Deckenluke Universal mit Montagerahmen

Revisionsklappe Type	Abmessungen	Lieferprogramm und Technische Details
Universal	250 x 250 mm	Gorter Wandluken / Deckenluken Universal

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Gorter® Revisionsklappen

Aus der Serie Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege von Gorter Deutschland

Revisionsklappe Type	Abmessungen	Lieferprogramm und Technische Details
Typ U	400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 800 x 800 mm	
Brandschutzausführung*)	400 x 400 mm	Gorter Wandluken mit Brandschutz
Typ B	600 x 600 mm 600 x 800 mm 800 x 800 mm	
Explosionsentlastend (Fassadeneinbau)	auf Anfrage	Gorter Explosionsentlastende Fassaden-Wandluken

*) Brand- und Rauchschutzwerte nach KOMO® Prüfung, NEN 6069, 6968 und 6075 mit Gutachten nach EN1634-1, EN13501-1 und AS1530-4.

Benutzerinformation Gorter Wandluken, Deckenluken

Zeichnungen für die Revisionsklappen: AutoCAD / REVIT / SketchUp



Gorter Deutschland GmbH

Absender

Ohligsmühle 7
42103 Wuppertal
Deutschland

Tel. +49 202 94709-130, Fax +49 202 94709-131
info@gorterdeutschland.de, www.gorterdeutschland.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Dach- und Bodenluken, Flachdachausstiege“

Mitteilung: