GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche

Von GRÖMO

GRÖMO GmbH & Co. KG
Röntgenring 2
87616 Marktoberdorf
Deutschland

Tel.: +49 8342 912500

marketing@groemo.de
www.groemo.com/de



Ob Steildach, Flachdach, klassisch, modern oder puristisch – Mit dem GRÖMO ALUSTAR Sortiment aus farbbeschichteten Aluminium stehen zwei Oberflächen mit acht Farben für individuelle Wünsche und Ansprüche bei der Dachentwässerung zur Auswahl. DUOFALZ Band- und Tafelbleche vereint die zwei Oberflächen des GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerungssystems und wurde speziell für die Anwendung am Dach und in der Fassade entwickelt.

GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerungssystem
In den Farben Anthrazit, Tiefschwarz, Hellgrau, Weiß, Moosgrün, Ziegelrot, Oxydrot und Testa di Moro. Für noch mehr Individualität kann zusätzlich aus 206 weiteren Farben des RAL-Farbraumes ausgewählt werden.

Widerstandsfähige Oberfläche
Ein Großteil der Produkte aus der GRÖMO ALUSTAR Serie wird aus blanken Aluminiumlegierungen gefertigt und anschließend stückweise pulverbeschichtet, während Dachrinnen und Fallrohre aus bandbeschichteten Aluminiumlegierungen (Coil-Coating) bestehen.
Die Oberflächen der GRÖMO ALUSTAR Produkte stehen in zwei Versionen zur Auswahl: Seidenglänzend verfügt die glatte SX-Oberfläche über eine große Farbvielfalt mit guter Farbbeständigkeit in allen genannten Farben. Die strukturierte TX-Oberfläche zeigt hingegegen ein mattes Erscheinungsbild mit hoher UV-Farb- und Witterungsbeständigkeit sowie Kratz- und Abriebfestigkeit.

DUOFALZ Band- und Tafelbleche ermöglichen beidseitige Verwendung
Beide Oberflächen in einem Produkt vereinen die speziell für die Anwendung an Dach und Fassade entwickelten DUOFALZ Aluminium Band- und Tafelbleche. Während die Vorderseite über eine 30 µm starke TX-Beschichtung verfügt, besteht die Rückseite aus einer farbgleichen 25 µm starken SX-Beschichtung.
Der Trägerwerkstoff ist 0,7 mm starkes Aluminium. Legierung, Beschichtung und Elastizität sind für den Einsatz in der Spenglertechnik abgestimmt.
Lieferbar in drei verschiedenen Bandbreiten bietet DUOFALZ die folgenden Vorteile: Die Bleche sind leicht, verfügen über Falzqualität und sind zudem extrem witterungsbeständig. Durch die zweifach beschichtete Oberfläche gehören nicht passende Unterseiten der Vergangenheit an. Dabei stehen die aus bandbeschichteten Aluminiumlegierungen produzierten Farbbänder ebenfalls in den acht Farben der GRÖMO ALUSTAR Produktlinie und seit 2025 zusätzlich in Dunkelgrau, Graualuminium und Silbermetallic zur Verfügung. Die Qualität der Produktlinie wird durch eine 40-jährige Garantieleistung unterstrichen.

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO



Dachrinnen, Regenfallrohre und Dachentwässerungszubehör aus farbbeschichtetem Aluminium gibt es in den Farben Anthrazit, Hellgrau, Weiss, Moosgrün, Ziegelrot, Oxydrot und Testa di Moro in der glatten, seidenglänzenden SX-Oberfläche. Für noch mehr Individualität kann zusätzlich aus 206 weiteren Farben des RAL-Farbraumes ausgewählt werden. Dachentwässerungskomponenten in der strukturierten, matten TX-Oberfläche verfügen über eine hohe UV-Farb- und Witterungsbeständigkeit sowie Kratz- und Abriebfestigkeit. Produkte aus dem TX-Sortiment sind erhältlich in den Farben Anthrazit, Tiefschwarz, Testa di Moro und Hellgrau.

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

GRÖMO ALUSTAR – Oberflächen, Farbwelten und Produktsortiment



GRÖMO ALUSTAR bietet das komplette Dachentwässerungssystem aus einer Hand, von der Dachrinne über das Regenfallrohr bis hin zum Zubehör: aus farbbeschichtetem Aluminium und in Premiumqualität. GRÖMO ALUSTAR unterstreicht den architektonischen Stil des Gebäudes und macht die Entwässerung selbst zum Blickfang.

Die Dachentwässerungskomponenten werden nach der Euro-Norm 612 hergestellt. Spezielle Produktdetails, hohe Passgenauigkeit und Millimeterarbeit sorgen für eine schnelle und sichere Montage.

Für die Oberflächen stehen zwei Versionen zur Auswahl:



SX Oberfläche

- Glatte Oberfläche mit seidenglänzendem Erscheinungsbild
- Große Farbvielfalt
- Gute Farbbeständigkeit
- Erhältlich in den Farben Anthrazit, Testa di Moro, Hellgrau, Weiß, Moosgrün, Ziegelrot, Oxydrot und in weiteren 206 RAL-Sonderfarben.




TX Oberfläche

- Strukturierte Oberfläche mit mattem Erscheinungsbild
- Hohe UV-, Farb- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- Erhältlich in den Farben Anthrazit, Tiefschwarz, Testa di Moro und Hellgrau.

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO



GRÖMO ALUSTAR-Farbwelt



GRÖMO ALUSTAR jetzt auch in Tiefschwarz

Neben den bewährten Farbtönen ist das ALUSTAR-Sortiment nun auch in der trendigen Farbe Tiefschwarz in TX-Oberfläche erhältlich. Die strukturierte, matte Oberfläche bietet eine perfekte Ergänzung für Fassadenarbeiten und ermöglicht eine noch genauere Anpassung der Entwässerung an die Architektur des Hauses.

Die vielfältigen Möglichkeiten der GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerung zeigen unterschiedliche Objektbeispiele:







Farbmuster und –konfigurator

Der Farbmusterfächer von GRÖMO ALUSTAR erleichtert die Entscheidung für die individuelle Wunschfarbe.

Der GRÖMO Farbkonfigurator bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Wirkung der GRÖMO ALUSTAR Produkte mit verschiedenen Farbszenarien für Dacheindeckung, Fassade und Fenster auszuprobieren.

Farbmusterfächer anfordern / Farbkonfigurator ausprobieren

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

Dachrinnen



Dachrinne halbrund, Oberfläche SX, Anthrazit

- Dachrinnen Halbrund, 3 und 5 m
- Dachrinnen Kastenform, 3 und 5 m

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Dachrinnen

Rinnenwinkel und –zubehör



Rinnenwinkel Außeneck 90°, halbrund , Oberfläche SX, Testa di Moro

- Rinnenwinkel: Außen- und Innenecken / Halbrund und Kastenform
- Steckrinnenböden: Halbrund
- Rinnenböden: Halbrund und Kastenform (universal)
- Rinnen-Dilatation: Halbrund und Kastenform mit Blende
- Rinnenhaken: Halbrund und Kastenform
- Stirnbretthaken: Halbrund
- Laubsiebe


Weiteres Rinnenzubehör:



Steckrinnenboden, halbrund links, Oberfläche TX, Hellgrau



Rinnenboden, Kastenform universal, Oberfläche SX, Weiß



Rinnen-Dilatation mit Blende, Kastenform, Oberfläche SX, Moosgrün



Rinnenhaken, halbrund, Oberfläche SX, Ziegelrot



Stirnbretthaken, halbrund, Oberfläche SX, Oxydrot



Laubsieb, Edelstahl

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Rinnenwinkel und –zubehör

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

Stutzen und Wasserfangkästen



- Einhangstutzen: Für halbrunde Rinne und Kastenrinne
- Flachdach-Wasserfangkästen: Ohne Zulauf / Kubisch
- Wasserfangkästen: Kubisch exentrisch / Mit Überlauf
- TPE Dichtung

Einhangstutzen, oval für halbrunde Rinne, Oberfläche TX, Hellgrau

Weitere Stutzen und Wasserfangkästen:



Wasserfangkasten kubisch exzentrisch, Oberfläche TX, Tiefschwarz



Wasserfangkasten kubisch exzentrisch mit Überlauf, Oberfläche SX, RAL-Sonderfarbe



TPE-Dichtung

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Stutzen und Wasserfangkästen

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

ALUSTAR Neuheiten



GRÖMO ALUSTAR Design-Flachdach-Wasserfangkasten

GRÖMO ALUSTAR Design-Flachdach-Wasserfangkasten

Der ALUSTAR Design-Flachdach-Wasserfangkasten sorgt für eine einheitliche und optisch ansprechende Entwässerung sämtlicher Teile eines Hauses. Durch seine Maße und komprimierte Form eignet er sich insbesondere für die Attikaentwässerung unterschiedlich großer Gebäudeteile. Der Notüberlauf ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten bereits durch clever platzierte Entwässerungsschlitze ausgeführt. Individuelle, bauliche Gegebenheiten lassen sich dennoch berücksichtigen, da die Position des Zulaufs innerhalb eines definierten Bereiches festgelegt werden kann. Die beidseitig angebrachten Überlaufschlitze sind so konstruiert, dass angestautes Wasser darüber abfließt, bevor es zu einem Rückstau im Zulaufrohr kommt. Ausgestattet mit einem integrierten Spritzschutz, ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten selbst bei Starkregen ein unplanmäßiger Wasseraustritt aus den Entwässerungsschlitzen nahezu ausgeschlossen.



GRÖMO ALUSTAR Design-Fallrohrschelle mit Gewindemutter M10

GRÖMO ALUSTAR Design-Fallrohrschelle

Die GRÖMO ALUSTAR Design-Fallrohrschelle fügt sich durch ihre elegante Formgebung optimal in das Erscheinungsbild eines modernen Hauses ein. Neben dem edlen Design punktet sie durch eine einfache Montage. Der integtrierte Profileinsatz aus EPDM sorgt für einen sicheren Halt des Regenfallrohres sowie einen effektiven Schallschutz gegen Tropf- und Fliesgeräusche.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Sowohl die **GRÖMO ALUSTAR Design-Fallrohrschelle** als auch der **GRÖMO Design-Wassersammler** sind im Jahr 2024 mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO



GRÖMO Design-Wassersammler

GRÖMO Design-Wassersammler

Der Design-Wassersammler fügt er sich in das Fallrohr ein und kontrolliert den Wasserstand der Regentonne. Das überflüssige Regenwasser wird direkt in die Kanalisation geleitet, so dass überlaufende Sammelbehälter Vergangenheit sind. Eine integrierte Spiralschnecke sorgt für einen besonders hohen Ertrag und punktet durch Ihre geringe Querschnittsreduzierung des Fallrohres. Lieferbar in Zink, Kupfer, UGINOX Patina K41, Aluminium oder farbbeschichtet im Rahmen des GRÖMO ALUSTAR Sortiments. Alle Materialien sind frostsicher, daher kann der Design-Wassersammler auch während der Wintermonate im Fallrohr montiert bleiben. Seit 2025 gibt es den GRÖMO Design-Wassersammler zusätzlich im Durchmesser 80 und in der Farbe Tiefschwarz.



GRÖMO Design-Regentonne

GRÖMO Design-Regentonne

Die Design-Regentonne eignet sich nicht nur hervorragend zum Wassersammeln, sondern beeindruckt gleichzeitig mit ihrer Optik. Sichtbar ist ein hochwertiges farbbeschichtetes DUOFALZ Aluminiumblech in glatter SX und strukturierter TX-Optik. Hinter dieser ansprechenden Verkleidung versteckt sich eine Kunststoff-Regentonne, die witterungs-, UV- und temperaturbeständig ist.
Mit einem Volumen von 300 Litern eignet sich die Design-Regentonne bestens zur Bewässerung von Garten und Grundstück. So kann wertvolles Trinkwasser und damit bares Geld eingespart und dem Umweltbewusstsein Rechnung getragen werden.
Die Regentonne ist aus 83% Recyclingkunststoff (PP) hergestellt.

Bögen



Rohrbogen 72° mit Einzug, Oberfläche SX, Oxydrot

- Rohrbögen: 40°, 72° und 85° mit Einzug
- Sockelknie

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Bögen

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

Regenfallrohre und Rohrzubehör



Regenfallrohr, Oberfläche TX, Anthrazit

- Regenfallrohre
- Regenwasserklappen
- Wassersammler
- Flachdach-Abzweige
- Fallrohrabzweige 72°
- Standrohrkappe
- Steckmuffen (Rohrverbinder)
- Fallrohrschellen
- Fallrohrprovisorium
- Weiteres Zubehör:
  STG-Rohrschellenhalter, SPI-Rohrschellendübel, Stockschrauben, Thermo Stopp, Grundplatte mit Gewindemutter

Weiteres Rohrzubehör:



Regenwasserklappe mit Edelstahlsieb, Oberfläche SX, Weiss



Wassersammler, Oberfläche SX, Moosgrün



Flachdachabzweig, Oberfläche TX, Testa di Moro

GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO



Fallrohrabzweig, Oberfläche SX, Ziegelrot



Standrohrkappe, Oberfläche SX, RAL-Sonderfarbe



Steckmuffe (Rohrverbinder), Oberfläche SX, Oxydrot

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Regenfallrohre / GRÖMO ALUSTAR Rohrzubehör

Standrohre



Standrohr, Oberfläche SX, Hellgrau

- Standrohre
- Standrohrschellen

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO ALUSTAR Standrohre

Weitere Informationen zum Produktsortiment: GRÖMO DUOFALZ – Band- und Tafelbleche

GRÖMO DUOFALZ – Band- und Tafelbleche

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO



Die DUOFALZ Aluminium Band- und Tafelbleche wurden speziell für die Anwendung am Dach und in der Fassade entwickelt. Legierung, Beschichtung und Elastizität sind auf den Einsatz in der Spenglertechnik optimiert. DUOFALZ ist beidseitig verwendbar und vereint die zwei Oberflächen SX und TX des GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerungssystems in einem Produkt und bietet dadurch eine hohe Flexibilität sowie ein vielfältiges Einsatzspektrum.

GRÖMO DUOFALZ – Oberflächen, Farbwelten und Produktsortiment

Der Trägerwerkstoff ist 0,7 mm starkes Aluminium. Legierung, Beschichtung und Elastizität sind für den Einsatz in der Spenglertechnik abgestimmt. Die Vorderseite verfügt über eine 30 µm starke TX-Beschichtung, die Rückseite besteht aus einer farbgleichen 25 µm starken SX-Beschichtung.







Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick


- Extrem witterungsbeständig
- Leichtgewichtig: 1,89 kg/m
- Sehr flexibel
- Materialgüte EN AW 3005 H41 (Falzqualität)
- Lieferbare Bandbreiten: 500, 650, 1000 mm
- Einfache Verarbeitung: Leicht formbar

GRÖMO DUOFALZ – Band- und Tafelbleche

Aus der Serie GRÖMO ALUSTAR- Farbiges Dachentwässerungssystem, Band- und Tafelbleche von GRÖMO

Die Qualität des DUOFALZ Grundmaterials in Verbindung mit der hochwertigen Beschichtung belegt eine Garantie von 40 Jahren auf Material und Oberfläche.

Durch die zweifach beschichtete Oberfläche gehören nicht passende Unterseiten der Vergangenheit an. Dabei stehen die sieben Farben der GRÖMO ALUSTAR Produktlinie zur Verfügung.



DUOFALZ Farbwelt

Der Farbmusterfächer für GRÖMO DUOFALZ und ALUSTAR erleichtert die Entscheidung für die individuelle Wunschfarbe.
Farbmusterfächer anfordern

Band– und Tafelbleche




- Bandblech 60 kg
- Bandblech 500 kg
- Bandblech gelocht
- Tafelblech 1 x 2 m; 1 x 3 m

Bandblech 60 kg, Oberfläche SX, Ziegelrot

Weitere Band– und Tafelbleche:



Bandblech 500 kg, Oberfläche TX, Anthrazit



Bandblech gelocht, Oberfläche SX, Moosgrün



Tafelblech, Oberfläche SX, Testa di Moro

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO DUOFALZ Band- und Tafelbleche

Weitere Informationen zum Produktsortiment: GRÖMO ALUSTAR – Farbiges Dachentwässerungssystem aus Aluminium