GRÖMO Dachentwässerungszubehör

Von GRÖMO



GRÖMO GmbH & Co. KG
Röntgenring 2
87616 Marktoberdorf
Deutschland

Tel.: +49 8342 912500

marketing@groemo.de
www.groemo.com/de

Rinnenzubehör, Stutzen, Bögen, Rohrzubehör, Standrohre sowie Dach- und Kaminzubehör in fünf verschiedenen Metallen und neun Oberflächen. Die Produkte garantieren höchste Qualität und Passgenauigkeit für die individuelle Entwässerung von Steil- und Flachdächern.

Eignung und Einsatz

Zwei Bedürfnisprofile hat GRÖMO stets im Blick: Die Wünsche und Anforderungen der Bauherren und Architekten und natürlich die ganz speziellen und auf täglicher Erfahrung beruhenden Bedürfnisse der Dachdecker und Spengler.
Alle GRÖMO Produkte sind passgenau gearbeitet und viele kleine Details garantieren eine problemlose und schnelle Montage der einzelnen Komponenten.

GRÖMO DESIGN-LINIE

Dachentwässerung als Stilelement der Fassade – Die DESIGN-LINIE vereint eine deutlich verbesserte Funktionalität mit einer ansprechenden Ästhetik. Mehrere Auszeichnungen und Awards hat GRÖMO für seine Produkte bereits verliehen bekommen, darunter auch den begehrten German Design Award.

GRÖMO MANUFAKTUR-LINIE

Zahlreiche Zubehörteile fertigt GRÖMO auf Kundenwunsch individuell nach Maß. Durch Präzision und Sorgfalt in der Herstellung ist hier Funktionalität und Passgenauigkeit auch für Einzelfall-Lösungen garantiert.

Anwenderfreundlichkeit

GRÖMO ist bekannt für Innovation und technischen Fortschritt. Viele der Produkte haben einen einzigartigen technischen Vorsprung, der die Arbeit leichter, rentabler und erfolgreicher macht.

GRÖMO Norm-Garantie

GRÖMO Dachentwässerungszubehörteile werden nach der Euro Norm 612 hergestellt. Alle in der Norm geforderten Vorgaben, wie z.B. Materialdicke oder -zuschnitte werden in jeder Hinsicht erfüllt.
Der GRÖMO Stern als Qualitäts- und Markenzeichen garantiert, ein normgerechtes Bauteil eingesetzt zu haben.

Werkstoffe

Zink, Zink vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt, Testa di Moro, Edelstahl, UGINOX Patina K41, UGINOX Top 304 und Aluminium.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre aus passgenauer Produktion mit hochwertigen Metallen garantieren eine lange Lebensdauer. Für anwenderfreundliche Montage und hohe Funktionalität in ansprechender Ästhetik stehen insbesondere die mehrfach ausgezeichneten Produkte der GRÖMO DESIGN-LINIE.

Bögen und Rohrzubehör

Ablaufrohrbogen

GRÖMO Bögen sind korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. In Ablaufrohrdurchmessern von 50 bis 150 mm und Gradzahlen von 40°, 60°, 72°, 85°, 87° nach DIN EN 612 in 8 Materialausführungen.

Der Bogen mit Einzug

Ohne Aufmuffen, passt sich der Bogen mit Einzug direkt in die Installation ein und erlaubt ein schnelles und passgenaues Arbeiten. Ein Anschluss mit System: Ob Standardrohr, Rohr mit Muffe oder ein weiterer Bogen.
Konische Ablaufrohrbogen gibt es in den Winkeln 40°, 60°, 72° und 85°.

GRÖMO Ablaufrohrbögen im Überblick



Konische Ablaufrohrbögen: 40°, 60°, 72° und 85°



Winkelbogen 87°



Vierkant-Ablaufrohrbogen 72°



Wulstbogen 72°

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Weitere GRÖMO Bögen:



Sockelknie



Gliederbogen

GRÖMO Bögen gibt es in allen gängigen Materialien wie verzinktem Stahl, Testa di Moro, Zink, vorbewittertem Zink, Kupfer, Edelstahl, UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO Bögen

Rohrzubehör



Regenwasserklappen

GRÖMO Regenwasserklappen im Überblick:

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Regenwasserklappe



Regenwasserklappe mit Sieb



Regenwasserklappe automatisch



Regenwasserklappe quadratisch

Die Regenwasserklappen von GRÖMO gibt es in den Materialausführungen Zink, Kupfer, Zink vorbewittert, Stahl verzinkt, Testa di Moro, Edelstahl Patina K41 und UGINOX Top304 oder Aluminium wahlweise mit Edelstahl-Siebeinsatz. Schmutz, der das Abflussrohr verstopfen könnte, wird im herausnehmbaren Sieb sicher aufgefangen. Durch einfaches Entfernen des Siebs ist eine leichte Reinigung gewährleistet. Die Regenwasserklappen sind frostsicher. Lediglich das Sieb sollte während der Wintermonate entfernt werden, um Vereisungen vorzubeugen.
Ob im Neubau oder bei der Sanierung: Die Regenwasserklappen sind schnell montiert. Der passgenaue Übergang vom Fallrohr zur Regenwasserklappe macht eine Aufweitung überflüssig. Die Klappe wird einfach auf das Fallrohr aufgeschoben. Dank des Einzugs kann die Klappe unten mühelos montiert werden, indem sie in das Fallrohr gesteckt wird. Eine zusätzliche Steckmuffe ist nicht notwendig.
Die Regenwasserklappen wurden für den Einsatz an Einfamilienhäusern sowie an Wochenend- und Gartenhäusern, für Gärtnereien und Gewerbebetriebe entwickelt – also überall, wo Nutzwasser benötigt wird.

Wassersammler



Wassersammler

Der Wassersammler regelt selbst Regen im Überfluss – bis zu ca. 85 % des anfallenden Wassers werden in die Tonne umgeleitet. Er kontrolliert den gewünschten Wasserstand der Regentonne und leitet das überflüssige Regenwasser direkt in die Kanalisation. Er passt auf alle gängigen Ablaufrohre und lässt sich mühelos zur Reinigung aus- und einbauen. Der Wassersammler ist frostsicher.
Lieferbar in den Materialien Kupfer, Zink, UGINOX Patina K41 und Aluminium.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Design-Wassersammler



Design-Wassersammler

Der Design-Wassersammler fügt er sich in das Fallrohr ein und kontrolliert den Wasserstand der Regentonne. Das überflüssige Regenwasser wird direkt in die Kanalisation geleitet, so dass überlaufende Sammelbehälter Vergangenheit sind. Eine integrierte Spiralschnecke sorgt für einen besonders hohen Ertrag und punktet durch Ihre geringe Querschnittsreduzierung des Fallrohres. Lieferbar in Zink, Kupfer, UGINOX Patina K41, Aluminium oder farbbeschichtet im Rahmen des GRÖMO ALUSTAR Sortiments. Alle Materialien sind frostsicher, daher kann der Design-Wassersammler auch während der Wintermonate im Fallrohr montiert bleiben.

Wasserverteiler



Wasserverteiler

Um große Mengen an Wasser dorthin zu bewegen, wo sie gebraucht werden, bedarf es eines optimalen Bauteils für das Fallrohr. Der GRÖMO Wasserverteiler macht es möglich: Mit einem einfachen Dreh am Griff kann die volle Wasser menge umgeleitet und sofort in Teiche oder Erdtanks gefüllt werden.

Laubfänger



Laubfänger

GRÖMO Laubfänger werden an einer leicht zugänglichen Stelle des Fallrohrs eingebaut. Das Regenwasser wird dort zuverlässig gefiltert, anfallendes Laub und sonstiger Schmutz in einem Laubkorb gesammelt. Damit das Ablaufrohr nicht verstopft, sollte in regelmäßigen Abständen eine Reinigung erfolgen. Dazu wird der arretierte Laubkorb entnommen und entleert. Während des Winters ist es aufgrund der Vereisungsgefahr wichtig, den Laubkorb zu entnehmen. Der Laubfänger kann zudem zum Sammeln des Regenwassers in einer Regentonne wie eine Regenwasserklappe verwendet werden.

Weiteres GRÖMO Rohrzubehör im Überblick:

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Laubfallen



Geruchsverschlüsse



Schiebemuffen



Flachdach-Abzweig



Standrohrkappen



Passkonen



Reduzierungen



Steckmuffen



Übergangsstücke



Wulste



Halbwulst



Hauerbuckel

Rohrzubehör von GRÖMO ist in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium. Das Zubehör ist korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und geeignet für viele Anwendungsbereiche. In Durchmessern von 50 bis 150 mm lieferbar und nach DIN EN 612.

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO Rohrzubehör



Design-Fallrohrschelle

Design-Fallrohrschelle

Die aus gebürstetem Edelstahl gefertigte Design-Fallrohrschelle passt auf alle metallischen Fallrohre NG 100 und ist universal einsetzbar. Der verdeckte Klappmechanismus zur Fixierung des Fallrohres ersetzt die seitliche Ringschraube sowie das außenliegende Scharnier. Eine in der Schelle verdeckt integrierte Schraube ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Fixierung des Fallrohrs. Das eingepasste Gummiprofil gleicht Toleranzen beim Fallrohr aus, verhindert Kratzer und dient gleichzeitig als Schallschutz gegen Tropf- und Fließgeräusche. Durch die U-förmige Geometrie verfügt die Schelle über eine hohe Stabilität. Lieferbar in gebürstetem Edelstahl oder farbbeschichtet im Rahmen des GRÖMO ALUSTAR Sortiments. Die Design-Fallrohrschelle ist in vielen Ausführungen erhältlich.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Die GRÖMO Design-Fallrohrschelle ist im Jahr 2024 mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

Standrohre



Standrohre gibt es in verzinktem Stahl mit Innenbeschichtung oder Kupfer.
Sie sind korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Für Ablaufrohrdurchmesser von 70 bis 150 mm und in den Längen von 0,5 m bis 2,0 m.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Links: GRÖMO Standrohr, Rechts: Standard Standrohr

GRÖMO Standrohre sind schnell und einfach zu montieren. Der passgenaue Übergang vom Regenfallrohr zum Standrohr macht eine Standrohrkappe überflüssig. Die eingebaute Dichtung sorgt für Halt und optimale Zentrierung der beiden Rohre. Eine große Reinigungsöffnung erleichtert das Saubermachen durch mehr Bewegungsfreiheit. Das GRÖMO Standrohr DN 80, DN 100 und DN 120 passt mit seinem Anschlussstück direkt auf alle gängige Kanalrohre DN 100 wie KG, KG 2000, TML und, mit entsprechender Dichtung, auch auf GA Gussrohre.
Erhältlich aus verzinktem Stahl mit Innenbeschichtung, in den Ausführungen mit und ohne Reinigungsdeckel, bzw. mit geschlitztem Reinigungsdeckel.

Das Standard Standrohr gibt es in verzinktem Stahl und Kupfer, in den Ausführungen mit und ohne Reinigungsdeckel bzw. geschlitztem Reinigungsdeckel.

GRÖMO Standrohr Zubehör und Montageteile:



Dichtelemente



Standrohrschellen



Anschlussstücke zu Rohren

Produktauswahl und weitere Informationen: GRÖMO Standrohre

LED-Fallrohrbeleuchtung





GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Die neue LED-Fallrohrbeleuchtung rundet das GRÖMO-Rohrzubehör-Sortiment ab: Die stetig fortschreitende Technologie der LED-Beleuchtung ermöglicht ein neues System, das Regenfallrohre indirekt hinterleuchtet und damit die Fassade von Wohnhäusern und Industriehallen effektvoll in Szene setzt. Damit werden die Gebäude in der Dunkelheit zu echten Hinguckern und bieten Hausbesitzern, Architekten und Handwerkern völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Nähere Informationen zur LED-Fallrohrbeleuchtung