

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### GROHE Sanitärsysteme

Von GROHE





#### **GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Deutschland

Tel.: +49 571 3989444 Fax: +49 571 3989-217

objektmanagement@grohe.com www.grohe.de

#### **GROHE Installationssysteme**

- Rapid SL

Universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause, Wanne.

- Rapid SLX

Installationselemente für WC, für Trockenbau, vorbereitet für Dusch-WCs, spülrandlose WCs, usw., mit allen Grohe Betätigungsplatten kompatibel

Uniset

Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch eine geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

#### **GROHE Spülsysteme**

WC-Anlagen

In den Ausführungen: Wandeinbauinstallation, Aufputz-Spülkasten, Aufputz-Druckspüler

Urinal-Anlagen

In den Ausführungen: Infrarot-Elektronik, Radar-Elektronik, Wandeinbau-Urinal-Spüler und Aufputz-Urinal-Spüler für die manuelle oder elektronische Betätigung.


#### **GROHE Betätigungen**

Cosmopolitan, Contemporary oder Authentic – für jeden bevorzugten Badeinrichtungsstil gibt es von GROHE die passende Betätigungsplatte. Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



Das Programm der GROHE Spülsysteme für WCs und Urinale reicht von manuell betätigten Druckspülern über kompakte UP-Spülkästen bis zu berührungslos gesteuerten Spülarmaturen. Eine große Auswahl von Betätigungen in vielen Formen und Oberflächen ermöglichen die optimale individuelle Anpassung. Neue GROHE Technologien sorgen für wassersparende, geräuscharme Betriebsweise und garantieren einen störungsfreien Betrieb bei privaten und gewerblichen Anwendungen.

#### Produktbeschreibung

#### Wasserverbrauch

Die GROHE Produktpalette umfasst Einzelspülung, Spül-Start/Stop und Zweimengenspülung.

Eine Zweimengen-Toilette bietet die Auswahl zwischen zwei Spülvolumen: groß (6 Liter) und klein (3 Liter). Die Spülkästen können ebenfalls auf ein reduziertes Volumen von 4,5 Liter und 3 Liter umgebaut werden.

#### Abdeckplatten mit 3 Funktionen

- 1. Nur große Taste = volle Spülmenge
- 2. Nur kleine Taste = halbe Spülmenge
- 3. Kleine Taste nach großer Taste = Unterbrechung der Spülmenge



Wassersparende 2-Mengen-Technologie



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

#### GROHE StarLight®

Hochwertiges GROHE Finish sorgt für strahlenden Chromglanz mit lang anhaltender Brillanz und hoher Widerstandsfähigkeit.



#### GROHE EcoJoy™

Integrierte Wasserspartechnologie senkt den Wasser- und Energieverbrauch und bietet dabei ein perfektes Wassererlebnis



#### **EcoCare**

Reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 50 %. Kleinere Wassermenge von 3 I bei Aktivierung des GROHE EcoButtons.



#### SpareFlush

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 I Spülvolumen stehen 3 I Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.



#### WC-Anlagen





### Surf und Skate

Formschönen Abdeckplatten zur Druckbetätigung. Die Abdeckplatte Skate in der Edelstahlausführung empfiehlt sich besonders für den öffentlichen Bereich. In Hygienebereichen kann z. B. eine Infrarot-Elektronik eingesetzt werden.

Wandeinbau-Druckspüler und Wandeinbau-Spülkasten:

Die Technik verschwindet in der Wand. Nur die Betätigung bleibt sichtbar.

#### Wandeinbau-Spülkasten

Das Angebot ist auf die unterschiedlichsten Einsatzzwecke ausgerichtet und reicht von den üblichen manuellen Betätigungen per Drucktaste oder -knopf bis zu elektronischen Betätigungen, zum Beispiel als behindertengerechte

#### Lösung.

#### Produktvarianten:

WC-Druckspüler Wandeinbau für manuelle Betätigung



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

WC-Druckspüler Wandeinbau mit elektronischer Betätigung WC-Wandeinbau-Splülkasten



#### Wandeinbau-Spülkasten in Rapid SL und Uniset

Der Spülkasten ist schnell montiert und hat universelle Anschlussmöglichkeiten. Die optisch schöne, kleine Abdeckplatte, der 6 - 9 I-Spülkasten und die leicht montierbare Pneumatik-Betätigung zeichnen das System aus.

Die 156 x 197 mm kleinen Abdeckplatten vereinen aufgrund moderner, pneumatischer Ventiltechnik mehrere Funktionen:

Große Taste drücken =	volle Wassermenge, die durch Druck auf die kleine Taste unterbrechbar ist.
Kleine Taste drücken =	kleine Spülmenge







Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

# GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

#### Aufputz-Spülkasten

Aufputz-Spülkasten mit Start/Stopp-Taste. Nach der 2. Betätigung wird der Spülvorgang vorzeitig beendet. Den Spülkasten gibt es auch für Einbau hinter der Wand mit pneumatischer Fernbedienung.

Beide Spülkästen sind mit einem Füllventil ausgestattet, das schnell (6 1/27 Sek., 9 I/40 Sek.) und leise (Armaturengruppe I) auffüllt.

#### Aufputz-WC-Druckspüler Rondo A.S.

Ein kleiner, kompakter und robuster Druckspüler, ständig spülbereit und sparsam. Er ist sehr spülstark - mit sehr guten Werten für die Ausspülung, die Rand-/Reinigungsspülung des WC-Beckens und für die Sauberhaltung des Abflussrohrs. Spitzenmodelle wie der Rondo A.S. arbeiten immer leise (beste Armaturengruppe I). Den schlanken, formschönen Rondo A.S. gibt es vorteilhaft auch mit integrierter Vorabsperrung.

#### Produktvarianten:

Wandeinbau- und Aufputz-Spülkästen WC-Druckspüler Aufputz



#### **GROHE Urinal-Anlagen**



#### Berührungslose Spülsysteme mit externem Temperatursensor

Der Sensor wird unter dem Siphon montiert und erkennt automatisch, wann gespült werden muss. Damit ist er für den Nutzer unsichtbar und optimal vor Vandalismus geschützt. Gleichzeitig sorgt die verdeckte Platzierung dafür, dass er nicht mit Urin in Kontakt kommt und daher auch nicht gereinigt werden muss. Eine regelmäßige Wartung ist nicht nötig.

Das Spülsystem ist in den Varianten für Netzbetrieb und Batteriebetrieb verfügbar und damit auch für Nachrüstungen gut geeignet.

#### Unsichtbar und vandalensicher

- Zur Montage von Urinal-Einzelanlagen
- Die Benutzerregistrierung erfolgt über einen verdeckt installierten Temperatursensor
- Voreingestellte Spülprogramme, Reinigungsmodus, Schutzfunktion bei blockiertem Abfluss
- Magnetventil und Steuergerät werden unter Putz montiert
- Programmierung über Programmierstift oder Bluethooth—Schnittstelle (Version mit Bluetooth®-Modul)

Produktvarianten: Spülsysteme mit Temperatursensor



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



#### Infrarot-Elektronik

#### Tectron: eine Elektronik für alle Varianten

- Zur Aufputz- und Wandeinbau-Montage, für 230 V (Netz) oder 6 V (Batterie).
- hohe Dauergebrauchstauglichkeit und Funktionssicherheit
- geringer Energieverbrauch durch optimale Abstimmung von Elektronik, Magnetventil und Batterie
- Die Batterie (6-V-Ausführung) hat eine sehr lange Lebensdauer von über 7
- Mit der Fernbedienung können alle Tectron Armaturen eingestellt werden

Produktvarianten: Tectron Bau E

Produktvarianten: Tectron Skate und Tektron Surf



Produktvarianten: Universeller Wandeinbaukasten

#### Universeller Wandeinbaukasten für manuelle oder berührungslose Spülungen

- Basis-Wandeinbaukasten sowohl für manuelle als auch für berührungslose / elektronische Urinalspülungen
- Entscheidung erfolgt erst bei der Fertigmontage, damit stehen alle Optionen offen
- Haupt-Einsatzbereiche: Privatbereich oder gewerbliche Toilettenanlagen
- Für übliche Mauerwerke und Leichtbauständerwände geeignet





# GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



#### Wandeinbau-Urinal-Spüler zur manuellen Betätigung

- Handbetätigte Urinalanlagen für private und gewerbliche Anlagen mit einem mehr oder weniger gleich bleibendem Benutzerkreis
- Leise Technik: Armaturengruppe II
- Zahlreiche Designvarianten, passend zu Armaturen, WC-Betätigungen, Edelstahl- und Glasvarianten
- Wassersparend: effektiv bereits ab 1 Liter Spülmenge
- Spülmengenschnellverstellung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- geringe Einbautiefe
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich

Produktvarianten: Manuelle Urinalbetätigungen



Produktvarianten: Aufputz-Urinal-Spüler

#### Aufputz-Urinal-Spüler Rondo für die manuellen Betätigung

- Minimalistisches Design für öffentliche Sanitärräume
- Das Messinggehäuse mit GROHE StarLight® Chromoberfläche hält harter Alltagsbelastung stand.
- Sehr robustes Behördenmodell für noch höhere Beanspruchung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- Spülmengeneinstellung von 2 bis 6 l
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

#### Betätigungen



Mit den hochwertigen GROHE StarLight® Chromoberflächen passen die dezenten Betätigungsplatten zu den GROHE Armaturenlinien und lassen sich horizontal oder vertikal positionieren. Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

Für eine schnelle Installation sorgt GROHE EasyConnect – der Pneumatikschlauch wird einfach aufgesteckt.



#### **GROHE Veris Light**

Die dezente illuminierte WC-Glas-Betätigungsplatte ist in Anlehnung an das GROHE Veris Design gestaltet und ist in den Farben velvet black und moon white erhältlich.

Der Nutzer kann bei der Gestaltung des "Ambient Lights" aus mehr als 200 Farben wählen. Die Betätigungsplatte ist 200 x 200 mm groß.

Die 2-Mengen-Spülung wird berührungslos oder durch Antippen der Betätigungsplatte ausgelöst



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

# GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

#### Beispiele – WC Betätigungen









Nova Cosmopolitan Light

Skate Cosmopolitan

Arena Cosmopolitan

Nova Cosmopolitan

Weitere Produktinformtionen und Übersichten zu den Betätigungen

WC-Betätigungen Urinal-Betätigungen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH  Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Deutschland  Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217 objektmanagement@grohe.com, www.grohe.de
Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Deutschland  Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217 objektmanagement@grohe.com, www.grohe.de
32457 Porta Westfalica Deutschland  Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217 objektmanagement@grohe.com, www.grohe.de
objektmanagement@grohe.com, www.grohe.de
Datum: Per Fax Per Brief Für mei
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produktserie "GROHE Sanitärsysteme"
Mitteilung: