

Gussasphaltlösungen

Von HOFMEISTER Gussasphalt

HOFMEISTER

Gussasphalt



HOFMEISTER Gussasphalt GmbH & Co.
KG

Hohe Warth 23
32052 Herford
Deutschland

Tel.: +49 5221 996990

zentrale@hofmeister-asphalt.de
www.hofmeister-asphalt.de

Gussasphalt – fugenlos, belastbar, langlebig.

Neben Verkehrs- und Parkflächen kommt Gussasphalt zunehmend in Industriehallen, Lagerbereichen und Produktionsstätten zum Einsatz, wo hohe Tragfähigkeit und unkomplizierte Instandhaltung gefragt sind.

Im Wohnungs- und Objektbau eignet sich Gussasphalt als Estrich mit effektiver Schalldämmung und schneller Belegreife.

HOFMEISTER ergänzt diese Einsatzvielfalt durch spezialisierte Lösungen wie Gussasphaltestriche, Parkflächenabdichtungen, Sanierungsleistungen und geschliffene Terrazzo-Gussasphaltböden.

Einsatz & Eignung

- Gussasphaltestrich gemäß DIN 18560 als Industrieestrich oder Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Terrazzo aus Gussasphalt mit einer fertigen, mit Diamantschleiftechnik veredelten Oberfläche
- Parkflächenabdichtung für wirtschaftliches Abdichten in Tiefgaragen, in Parkhäusern und auf Parkdecks

Gussasphalt für Parkdecks und Tiefgaragen

Aus der Serie Gussasphaltilösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



Gussasphalt für Parkdecks, Tiefgaragen und Stellplätze ist multifunktional einsetzbar: Die belastbare, widerstandsfähige und wartungsarme Gussasphaltauflage ist eine nachhaltige Alternative zu Epoxy-Oberflächenschutzsystemen. Besonders langlebig ist der helle Gussasphalt HOFMEISTER CLARA® mit erhöhter Lichtreflexion. Als Abdichtung im Verbund nach DIN 18532 unterstützt HOFMEISTER Gussasphalt zukunftsfähige Parkraumkonzepte in Holzparkhäusern ebenso wie Sanierungen.

Abdichtung mit Gussasphalt

Wirtschaftlich Abdichten in Tiefgaragen, in Parkhäusern und auf Parkdecks

Abdichtungslösungen aus Gussasphalt sind mechanische und klimatisch belastbar und schützen die Konstruktionen vor eindringenden Chloriden.

- Gussasphaltbeläge ermöglichen einen langfristig **störungsfreien** Betrieb, da weder Abrieb noch Beschichtungen regelmäßig erneuert werden müssen.
- Auf Rampenflächen können **Heizschleifen** problemlos integriert werden, um eine sichere Nutzung auch unter winterlichen Bedingungen sicherzustellen.
- Im Verbund übernimmt die Gussasphaltschicht die Funktion der 2. Abdichtungslage und erfüllt so die Anforderungen der **DIN 18532**.



Gussasphalt ermöglicht robuste Abdichtungslösungen für Parkdecks, Parkhäuser und Tiefgaragen.

Gussasphalt für Parkdecks und Tiefgaragen

Aus der Serie Gussasphaltlösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



Holzparkhaus Wetzendorf



Holzparkhaus Wetzendorf



Holzparkhaus Wetzendorf

Holzparkhäuser mit Gussasphalt


Abdichtungslösungen für Konstruktionen in Holzbauweise

Mit der Realisierung von Holzparkhäusern unterstützt HOFMEISTER Gussasphalt die Holzbauweise für Parklösungen mit Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz.

- Gussasphalt ist witterungsbeständig, verschleißfest und **dauerhaft funktionsfähig**, auch bei besonderen Anforderungen an die Abdichtung der Holzkonstruktion.
- Die homogene, **dichte Oberfläche** unterstützt eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt dazu bei, die Lebensdauer des Holztragwerks zu verlängern.
- Die Verbindung aus Holztragwerk und Gussasphalt ermöglicht wirtschaftliche, **modulare Konstruktionen** und trägt zur Nachhaltigkeit der gesamten Parkanlage bei.



Die Parkflächenabdichtung aus Gussasphalt in Holzparkhäusern unterstützt eine nachhaltige Bauweise.




Holzparkhaus Kaiserslautern



Holzparkhaus Kaiserslautern



Holzparkhaus Kaiserslautern



Holzparkhaus Kaiserslautern

Gussasphalt für Parkdecks und Tiefgaragen

Aus der Serie Gussasphaltpösungen von HOFMEISTER Gussasphalt

Heller Gussasphalt HOFMEISTER CLARA®

Gussasphalt mit höherer Lichtreflexion

HOFMEISTER CLARA® ist ein heller Gussasphalt, der durch eine höhere Oberflächenreflexion die Lebensdauer von frei bewitterten Flächen verlängert.

- HOFMEISTER CLARA® gewährleistet eine helle, **reflektierende Belagsoberfläche**, wodurch die thermische Belastung für die Abdichtung sinkt.
- Die Nutzung der Parkflächen wirkt optisch freundlicher, **verbessert die Sichtverhältnisse** und steigert das persönliche Sicherheitsempfinden.
- Mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und visueller Abtrennung lassen sich Fahrgassen und Stellflächen voneinander abgrenzen und **Parkraumeinteilungen** anpassen.



Auch optisch sorgt die helle Oberfläche von HOFMEISTER CLARA® für eine angenehme Atmosphäre.



Parkdeck Münster



Parkdeck Münster



Parkdeck Münster

Weitere Informationen

HOFMEISTER Gussasphalt für die Sanierung

HOFMEISTER Gussasphalt hat sich auch für die Sanierung und Wiederherstellung von Parkflächen als langlebige und wirtschaftliche Alternative zu beschichtungsbasierten Abdichtungs- und Oberflächenschutzsystemen etabliert.

- Wartungsarm und dauerhaft dicht, wenig Aufwand für Inspektions- und Wartungsarbeiten
- Schnelle Nutzung nach Einbau und minimierte Stillstandszeiten im laufenden Betrieb
- Für verschiedene Bestandskonstruktionen und Untergründe geeignet, auch beheizt ausführbar.
- HOFMEISTER unterstützt in der Planungs-, Ausführungs- und Unterhaltungsphase.

Broschüre HOFMEISTER GUSSASPHALT

Broschüre HOFMEISTER CLARA®

Mehr dazu auf www.hofmeister-asphalt.de

Gussasphalt TERRAZZO

Aus der Serie Gussasphaltilösungen von HOFMEISTER Gussasphalt




Gussasphalt TERRAZZO ist ein mit Diamantschleiftechnik veredelter Gussasphaltestrich, der als Bodenbelag eine hohe Funktionalität, belastbare Oberfläche und zeitlose Gestaltung vereint. Insbesondere für öffentliche Gebäude, Schulen, Büros, Museen und Versammlungsräume erfüllt TERRAZZO sowohl ästhetischen Anspruch als auch hohe Alltagstauglichkeit. HOFMEISTER TERRAZZO benötigt keinen Unterbau und lässt sich fugenlos in raumübergreifende Architekturkonzepte integrieren.

HOFMEISTER TERRAZZO

Designstarker Boden auf Gussasphaltbasis


HOFMEISTER TERRAZZO ist ein hochwertig veredelter Gussasphalt, der durch Schliff und Politur eine elegante, robuste und homogene Oberfläche erhält. Die natürlichen Gesteinskörnungen, unterschiedlichen Korngrößen und eingesetzten Bindemittel bestimmen das Design – jeder Boden ist ein handgemachtes Unikat. Die individuelle Herstellung von Fertigteilen wie z.B. Winkelstufen, Fußleisten und anderen Elementen ermöglicht eine raumübergreifend fugenlose Gestaltung. Durch den Einsatz von Gesteinskörnungen aus regionalen Vorkommen lassen sich nachhaltige Konzepte in der Innenarchitektur fortführen.




Terrazzo in der Mensa LMU Ludwig-Maximilians-Universität, München

Gussasphalt TERRAZZO


Aus der Serie Gussasphaltlösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



Terrazzo in der Mensa LMU München



Terrazzo in der Mensa LMU München



Terrazzo in der Mensa LMU München



Terrazzo in der Mensa LMU München

Eigenschaften

Funktionale Vorteile im Innenraum

Terrazzo auf Gussasphaltbasis benötigt keine Abbindezeiten eingebaut werden. Das verkürzt die Bauzeit und gewährleistet eine schnelle Nutzbarkeit der Flächen, beispielsweise bei Sanierungs- und Modernisierungsprojekten. Das Material bringt keine Baufeuchte ins Gebäude ein, bietet geringe Konstruktionshöhen und unterstützt eine effiziente Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur. Die fußwarme Oberfläche ist aufgrund der hohlraumfreien und wasserdichten Struktur widerstandsfähig und leicht zu reinigen.


Gussasphalt TERRAZZO ist ein langlebiges Material, dass sich als komfortabler Bodenlag für den dauerhaften Einsatz und täglichen Gebrauch eignet.



TERRAZZO im Gymnasium Langenhagen

Gussasphalt TERRAZZO


Aus der Serie Gussasphaltilösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



TERRAZZO im Gymnasium Langenhagen



TERRAZZO im Gymnasium Langenhagen



TERRAZZO im Gymnasium Langenhagen



TERRAZZO im Gymnasium Langenhagen

Einsatzbereiche

Einsatzbereiche in Architektur und Objektbau

HOFMEISTER TERRAZZO ist abriebfest und dadurch besonders für stark frequentierte Gebäude geeignet. Ein minimal abtragender Reinigungsschliff verleiht dem Boden nach einer langjährigen Nutzungsdauer neuen Glanz, ohne den ganzen Boden ersetzen zu müssen.

So lassen sich in Museen und Ausstellungen ruhige, elegante Flächen herstellen, während sich die natürliche Materialzusammensetzung neu für Böden in Schulen und Bildungseinrichtungen etabliert hat.


Durch die kurzen Einbauzeiten, flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten und den hohen Gehkomfort eignet sich TERRAZZO ebenso als Bodenbelag in Büro- und öffentlichen Gebäude.



TERRAZZO in der Hellingskampschule Bielefeld

Gussasphalt TERRAZZO

Aus der Serie Gussasphaltlösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



TERRAZZO in der Hellingskampschule Bielefeld



TERRAZZO in der Hellingskampschule Bielefeld



TERRAZZO in der Hellingskampschule Bielefeld



TERRAZZO in der Hellingskampschule Bielefeld

Konfigurator & Infos

HOFMEISTER TERRAZZO

- Fugenlos, hohlraumfrei, wasserdicht – für große, strapazierfähige Flächen
- Schnelle Verlegung – keine Abbindezeit, keine Baufeuchte, kurze Bauzeiten
- Hoher Komfort – fußwarm, trittsicher und verbesserter Trittschallverbesserung
- Pflegeleicht & langlebig – leicht zu reinigen, abriebfest, dauerhaft wirtschaftlich
- Gesundheits- & raumluffreundlich – lebensmittelecht, antiallergen, staubfrei, geruchs- und geschmackneutral
- Gestaltungsvielfalt – unterschiedliche Gesteine, Bindemittel und Korngrößen für individuelle Optiken

Weitere Informationen

Broschüre HOFMEISTER TERRAZZO

Mehr dazu auf www.hofmeister-asphalt.de

Gussasphaltestrich

Aus der Serie Gussasphaltlösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



Gussasphaltestrich nach DIN 18560 eignet sich für die Altbausanierung, Wohn- und Geschäftsbauten, öffentliche Gebäude und hoch beanspruchte Industrieestriche. Die wasser- und hohlraumfreie Verlegung sorgt für einen fugenlosen, vollständig dichten und robusten Bodenaufbau ohne Eintrag zusätzlicher Baufeuchte. Gussasphaltestriche von HOFMEISTER erlauben eine geringe Aufbauhöhe, unmittelbare Nutzung und die Belegung mit allen Arten von Bodenbelägen.

Gussasphaltestrich im Einsatz

Gussasphaltestrich für Altbausanierung, Wohn- und Objektbau und Industrieestrich

HOFMEISTER Gussasphaltestrich gemäß DIN 18560 wird für die Altbausanierung, Wohn- und Geschäftsbauten, öffentliche Gebäude, Lager-, Werk- und Messehallen eingesetzt:


- Gussasphalt als schwimmender **Estrich auf Ausgleichs-, Wärme- oder Trittschalldämmung**
- Gussasphalt als **Heizestrich** ohne aufwendige Aufheizprotokolle
- Gussasphalt als hochbelastbarer **Industrieestrich** in Lager-, Werk- und Messehallen
- Gussasphalt als **Abdichtung** erdberührter Bauteile gemäß DIN 18533 auf Bodenplatten



Gussasphaltestrich kann gemäß DIN 18560 als schwimmender Estrich, Industrieestrich und Heizestrich eingesetzt werden.

Gussasphaltestrich

Aus der Serie Gussasphaltilösungen von HOFMEISTER Gussasphalt



Gussasphalt vereint eine unmittelbare Nutzbarkeit und geringe Aufbauhöhe. Der Einbau erfolgt wasserfrei - ohne zusätzliche Baufeuchte.

Gussasphalt für anspruchsvolle Estriche

Durch den fließenden Einbau mit einer Temperatur von 230 °C lässt sich Gussasphalt nahezu hohlraumfrei verlegen. Einlagig sind **Estrichdicken von 25 bis 40 mm** möglich.

Gussasphaltestrich eignet sich insbesondere für Böden, die eine kurze Trocknungszeit erfordern. Anforderungen an eine hohe **Beständigkeit** gegen Wasser sowie mechanische und chemische **Belastbarkeit** lassen sich mit Gussasphalt erfüllen, sowohl für Bodenaufbauten im Neubau als auch in der Modernisierung.

Für Sanierungen sind die **schnelle Belegreife** und die **flache Aufbauhöhe**, im Vergleich zu hydraulisch abbindenden Estrichen, vorteilhaft. Die geringe Estrichdicke reduziert die Flächenlast auf der Bestandskonstruktion und bietet Platz für zusätzliche Wärme- und Trittschalldämmung.

Positive Materialeigenschaften

Bestehend aus **natürlichen Gesteinskörnungen** und Bitumen ist Gussasphalt lebensmittelecht, antiallergen, abriebfest, staubfrei und damit ein langlebiger und nachhaltiger Boden.

Die natürliche **Schwingungsdämpfung** vermindert den Trittschall – ein Vorteil im Wohn- und Bürobereich. Gussasphaltestrich ist mit einer Fußbodenheizung effizient kombinierbar.

Die Herstellung von HOFMEISTER Gussasphaltestrich erfolgt in hochmodernen Asphaltmischanlagen. Die Verlegung erfolgt traditionell von Hand, bei großen Flächen auch maschinell.



Gussasphaltestrich kann auf großen Flächen fugenlos eingebaut werden. Der Estrich ist widerstandsfähig, trittschalldämmend und schnell belegreif.

Weitere Informationen

HOFMEISTER Gussasphaltestriche

- Fugenlos, hohlraumfrei und wasserdicht – optimal für große, dichte und beanspruchte Flächen.
- Schnell Trocknungszeit – nach 4 Stunden nutzbar, ohne Abbindezeit und zusätzliche Baufeuchte.
- Effizienter Bodenaufbau – geringe Aufbauhöhen und kombinierbar mit Fußbodenheizung.
- HOFMEISTER unterstützt in der Planungs-, Ausführungs- und Unterhaltungsphase.

Broschüre Hofmeister Gussasphalt

Mehr dazu auf www.hofmeister-asphalt.de