

## Hallenheizungssysteme und Hallenlüftung

Von VACURANT Heizsysteme



VACURANT Heizsysteme GmbH

Detmolder Str. 51  
33175 Bad Lippspringe  
Deutschland

Tel.: +49 5252 9821-0  
Fax: +49 5252 9821-599

info@vacurant.de  
www.vacurant.de

Vacurant bietet für Hallen drei Hauptlösungen: Wärmepumpenheizungen nutzen Luft, Erdreich oder Wasser als Wärmequelle und verteilen die Wärme über textile Luftkanäle oder Weitwurfdüsen effizient in großen Höhen. Dunkelstrahler erwärmen mittels Infrarotstrahlung direkt Oberflächen, reduzieren Transmissionsverluste und sparen Brennstoff. Die Hallenlüftung VR 3400 Evo sorgt dezentral mit Wärmerückgewinnung bis 94 % für energieeffiziente Be- und Entlüftung.

## Hallenheizung Wärmepumpen-Technologie

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenlüftung von VACURANT Heizsysteme



Die Hallenheizung nach Wärmepumpen-Technologie von Vacurant eignet sich zur energieeffizienten Nutzung erneuerbarer Energien. Verfügbare Typen sind Luft-Wasser-, Erd-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die dem jeweiligen Medium Wärme entziehen und diese über ein zirkulierendes Heizwasser abgeben.

### Technische Informationen Hallenheizung nach Wärmepumpen-Technologie

#### Beschreibung

Die Erhitzung erfolgt durch Verdampfen und Kondensieren eines Kältemittels. Textile Luftkanäle (Textilschlauch) bieten dabei Vorteile wie geringes Gewicht, hohe Eindringtiefe auch in Hallen mit lichter Höhe > 10 m, einfache Reinigung (maschinenwaschbar), hohe Hygiene, schallreduzierendes Material, kein Kanalisierungsbedarf bei niedriger Zulufttemperatur sowie variable Designs. Alternativ ermöglichen kompakte Weitwurfdüsen bei hohen Hallen große Luftmenge, flexible Ausblasrichtung und reduzierte Installations- und Wartungskosten.

#### Eignung und Einsatz

- Unternehmen verschiedenster Größen, die eine effiziente, nachhaltige und kostensparende Hallenbeheizung suchen: Neubau und Bestand, Logistik-, Industrie- und Gewerbehallen
- bei hoher Relevanz kurzer Amortisationszeiten durch geringe Investitionskosten
- Besonders passend für jene mit nachhaltiger Energiepolitik und Blick auf CO<sub>2</sub>-Reduktion

#### Eigenschaften

- Effizienz und Kältemittel: Die Wärmeübertragung erfolgt über ein zirkulierendes Kältemittel (R32) zwischen Außen- und Innengerät. Die Außenluft wird im Heizbetrieb genutzt, um Wärme an die Halle abzugeben.
- Geringe Investitionskosten: Schnell amortisierbar durch geringere Anschaffungskosten im Vergleich zu anderen Systemen
- Flexible Installation: Dezentrale Platzierung möglich, keine aufwendige Kanalisierung notwendig
- Möglichkeit der Klimatisierung und Entfeuchtung der Hallenluft

## Hallenheizung Wärmepumpen-Technologie

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenlüftung von VACURANT Heizsysteme

### Varianten der Luftverteilung



#### Weitwurfdüse

- Kompakt, ideal bei großen, hohen Hallen.
- Richtbare Luftzufuhr in unterschiedliche Hallenbereiche.
- Vorteile: hohe Luftmengen, variabel einstellbare Ausblasrichtung, reduzierter Installations- und Wartungsaufwand, geringe Investitionskosten



#### Textilschlauch (textile Luftkanäle)

- Geringes Eigengewicht, schonend für Hallenkonstruktionen mit begrenzter Dachlast.
- Hygienisch, einfach zu montieren (Schienen- oder Seilaufhängung), waschmaschinengeeignet.
- Perforationen bzw. Düsen ermöglichen zielgerichtete Luftverteilung; kein Bedarf an Kanalisierung bei niedriger Zulufttemperatur.
- Zusätzlich schallreduzierend und individuell designbar (Farben / Designs)

### Funktionsprinzip

Alle Wärmepumpen (Luft-Wasser, Erd-Wasser, Wasser-Wasser) nutzen das gleiche thermodynamische Prinzip: Ein Kältemittel entzieht der Umgebung Wärme, verdampft, wird komprimiert, kondensiert und gibt so die Wärme an das Heizsystem der Halle ab.

### Installation

#### Technik und Praxis

- Installation erfolgt vergleichsweise einfach und zeitsparend.
- Die Wärmepumpe wird meist außerhalb der Halle aufgestellt (z. B. auf Standfuß oder Wandhalter).
- Verbindung über Kältemittelleitung mit dem innen installierten Kanalgerät unterhalb der Hallendecke

## Hallenheizung Wärmepumpen-Technologie

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenlüftung von VACURANT Heizsysteme

### Technische Daten – Hallenheizung Wärmepumpe

#### Hallenheizung Wärmepumpe

Parameter	Wert
Kühlleistung (min–max)	27,0 kW (6,9 – 31,5 kW)
Heizleistung (min–max)	30,0 kW (6,9 – 33,5 kW)
Heizleistung bei –15 °C Außenluft	14,37 kW
COP (Heizbetrieb)	3,45
Abmessungen (HxBxT)	1.505 × 970 × 370 mm
Gewicht Außengerät	155 kg
Außentemperatur Heizbetrieb	–20 °C bis +20 °C
Spannungsversorgung (Außengerät)	400 V / 3 Ph / 50 Hz, N, PE
Maximale Leitungslänge (Außen–Innen)	60 m
Kältemittel / GWP / CO <sub>2</sub> -Äquivalent	R32 / 675 / 1 kg R32

[Download Prospekt VACURANT WÄRMEPUMPEN](#)

VACURANT Heizsysteme GmbH

Absender

Detmolder Str. 51  
33175 Bad Lippspringe  
Deutschland

Tel. +49 5252 9821-0, Fax +49 5252 9821-599

[info@vacurant.de](mailto:info@vacurant.de), [www.vacurant.de](http://www.vacurant.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Hallenheizungssysteme und Hallenlüftung“

Mitteilung: