Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter

Von SPOGG Sport-Güter



SPOGG Sport-Güter GmbH
Schulstr. 27
35614 Aßlar
Deutschland

Tel.: +49 6443 8112-62
Fax: +49 6443 8112-69

spogg@hally-gally-spielplatzgeraete.de
www.hally-gally-spielplatzgeraete.de

Spielplatzgeräte strukturieren Bewegungs- und Aufenthaltsräume auf öffentlichen Spielplätzen, in Kindertagesstätten, Schulen, Freizeitanlagen und Therapieeinrichtungen. Die Hally-Gally-Systeme umfassen Geräte zum Springen, Drehen, Schaukeln, Klettern und Balancieren sowie inklusive Zugänge für unterschiedliche Nutzergruppen.
Für die Planung sind Altersgruppe, Bewegungsangebot, Flächenbedarf, Fallschutz und die gewünschte Verbindung von Spiel, Aufenthalt und sozialer Interaktion maßgeblich. SPOGG Sport-Güter bietet dafür einzelne Spielgeräte und kombinierbare Spielsysteme.

Lösungen für Spiel- und Bewegungsräume

- Spielplatztrampoline, auch für Rollstuhlnutzung
- Karussells und Kreisel für verschiedene Altersgruppen
- Schaukelgestelle sowie Geräte der Klassik-Reihe
- Kletter-, Balancier- und Netzspielgeräte der Spezial-Reihe
- Inklusionsmatten für barrierearme Wege auf Spielplätzen

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter



Spielplatztrampoline, Klassik-Reihe, City-Programm, Maxi- und Mini-Kreisel sowie Schaukelgestelle

Spielplatztrampoline

Produktbeispiele Spielplatztrampoline

Lieferbar sind über 20 Trampoline mit unterschiedlicher Form, Sprungmatte, Größe, Farbe und Aufbau. Zusätzlich können Trampoline mit einer Rampe versehen werden, so dass auch Rollstuhlfahrer die Sprungmatte befahren und wippen können.
SPOGG Sport-Güter empfiehlt alle Trampoline in gewachsenen Boden oder gegossenen (o.Ä.) Fallschutz einzubauen.

Das neue Wetfloor-System
Sonder-Fallschutzplatte zum Aufbringen von Flüssigfallschutz.
Komfortablerweise kann durch die Kontaktfläche jetzt darauf nahtlos ein Flüssigfallschutz angebracht werden, der eine durchgehende Oberfläche erlaubt.
Das Spielplatzgeräte-Unternehmen SPOGG Sport Güter GmbH bietet nun das funktionale Wetfloor-System an. Neu sind die Kontaktflächen für bauseitigen Flüssigfallschutz. Die vormontierten Fallschutzplatten mit Anschlagrand am Rahmen des Trampolins erleichtert das direkte Aufbringen des Flüssigfallschutzes. Somit lässt sich jedes Flüssigfallschutzprodukt mit jedem Trampolin kombinieren, egal, ob rund oder eckig. Das Wetfloor-System gilt deshalb als besonders durchdacht, praktisch, vielseitig und anpassungsfähig.
Es ist auch für ein eckiges Trampolin lieferbar. In verschiedenen Farben erhältlich.



Fallschutzplatte zum Angießen

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter


Trampolin Känguru

- Außenmaß: 4,50 x 1,50 m
- Sprungfläche: 3,85 x 0,85 m
- Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: 7,85 x 4,85 m
- Fallhöhe: 1 m
- Inkl. einer Reihe Fallschutzplatten ringsum
- Farbe: schwarz, Sprungmatte: Membran orange
- Mit geriffelter Oberfläche
- Von oben aushängbar
- inkl. Eingrabrahmen

Das schmale, lange Trampolin von Hally-Gally mit seiner orangen, geriffelten Matte soll farblich an das Fell eines Kängurus erinnern. Für sicheres Springen sind ringsum in einer Reihe schwarze Fallschutzplatten angebracht.



Trampolin Känguru



Trampolin "Circus Simplex" mit blauer gewebearmierter Kunststoffsprungmatte



Trampolin 2012

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter



Trampolin „Circus“



Trampolin 2017



Rollstuhlfahrer Trampolin — Ob mit oder ohne Hilfe, das Schwingen vermittelt dem Rollstuhlfahrer ein besonderes Gefühl.



Trampolin "Triangulum" — Das Hally-Gally-Dreieck-Trampolin – der Formenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen: Trampoline

Ausschreibungstexte: Trampoline

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter

Die Klassik-Reihe

Produktbeispiele Klassik-Reihe



Lianen Schaukel — Tarzan läßt grüßen. Da wird ein Hauch von Urwald-Abenteuer wach, wenn die Dschungel-Helden auf Lianen träumen.



Berg- und Talbahn — Die bergige Lauffläche fordert und fördert die Balance in spielerischer Weise.



Pendelsitz-Kombination — Bewegung im Doppelpack.

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter



Luftikus — Die Drehwippmechanik sorgt ungebremst für Bewegung.



Raumkapsel — Spielend ins All entschweben: Wer möchte da nicht mit an Bord steigen?

Die Klassik-Reihe

Kinderspiel in allen Dimensionen: Klettern, wippen, schaukeln, drehen und sich ausruhen. Die Drehwippmechanik - das Hally-Gally® -Urelement machts möglich. Die Geräte können beliebig durch das Umhängen der Spielteile, Netze, Taue ect., variiert werden. Sie haben sich in erster Linie auf öffentlichen Spielplätzen bewährt. Angesprochen werden hiermit hauptsächlich Kinder und Jugendliche von 5-15 Jahren.

Weitere Informationen: Klassik-Reihe

Ausschreibungstexte: Klassik-Reihe

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter

Maxi-Kreisel

Produktbeispiele Maxi-Kreisel

Große Kletterpyramide barrierefrei

Die Kletterpyramide ist als Spiel- und Aufenthaltsraum für unterschiedliche Nutzungsanforderungen konzipiert. In den unteren Ring des Kletternetzes integrierte Sitzmodule ermöglichen verschiedene Formen der Nutzung, darunter Klettern, Schwingen, Verweilen und soziale Interaktion. Dadurch entstehen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten innerhalb eines gemeinsamen Spielbereichs.

Die Netzkonstruktion ist mit farblich differenzierten Seilen ausgestattet, die die Orientierung unterstützen. Unterschiedliche Farbgebungen kennzeichnen verschiedene Bereiche und Schwierigkeitsstufen des Netzes und erleichtern insbesondere Kindern mit Sehbeeinträchtigungen die Nutzung der Anlage. Die offene Netzstruktur bietet vielfältige Bewegungs- und Erkundungsmöglichkeiten und fördert das gemeinsame Spielen unabhängig von individuellen Fähigkeiten.

Inklusive Nutzungsaspekte sind dabei integraler Bestandteil der Gestaltung des Spielgeräts.



Große Kletterpyramide barrierefrei



Große Kletterpyramide barrierefrei (© Christian Plaum)



Große Kletterpyramide barrierefrei (© Christian Plaum)

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln


Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter

Spiralkreisel als inklusives Spielgerät mit Sitz-Aussparungen

Der Spiralkreisel ermöglicht Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten ein gemeinsames Spielerlebnis. Durch die integrierten Sitz-Aussparungen können Kinder sicher sitzen, liegen oder sich an den Seilen festhalten.
Die sanfte Drehbewegung fördert spielerisch die Wahrnehmung von Gleichgewicht und Bewegung. Das inklusive Spielgerät bietet vielfältige Möglichkeiten zur Interaktion und unterstützt das gemeinsame Spielen.



Spiralkreisel — inklusives Spielgerät mit Sitz-Aussparungen (© Christian Plaum)



Spiralkreisel (© Christian Plaum)



Spiralkreisel (© Christian Plaum)

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter



Turmkreisel — drehen, klettern, schwingen und schaukeln



Vogelnest-Karussell — Der strapazierfähige Korb eignet sich auch für einen gemütlichen Plausch unter Freunden.

Bei diesen Geräten dreht sich alles um die reine Freude. Nicht nur drehen, nein, auch klettern, schwingen, schaukeln und rennen, rennen, rennen. Typisch für Hally-Gally®: Kinder brauchen Partner, wenn sie nicht nur klettern oder träumen wollen - der Kreiselbetrieb fördert die Kommunikation und das Sozialverhalten. Diese Geräte, überwiegend für Kinder von 4 - 15 Jahren, sind geeignet für öffentliche Spielplätze, Fußgängerzonen, Kindergärten und Therapieeinrichtungen.

Weitere Informationen: Maxi-Kreisel

Ausschreibungstexte: Maxi-Kreisel

Mini-Kreisel

Produktbeispiele Mini-Kreisel



Zwergennest-Karussell — Laufen, drehen und "fest im Sattel" sitzen.



Zwergenpilz — Für die allerkleinsten Spielplatznutzer.

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter

Vom Geheimnis der ersten Gipfel

Nicht jede Altersgruppe braucht die Superlative. Für die jüngeren Spielplatzgäste haben auch die Gipfel der kleinen Kreisel einen faszinierenden Reiz. Hier können sie den Aufstieg schon einmal üben und dabei das kribbelnde Gefühl des Karussellfahrens genießen. Quasi als Einstieg zum Aufstieg. Die kleinen Hally-Gally's® "stehen" vielerorts ihren "Mann". Auf öffentlichen Spielplätzen ebenso wie in Kindergärten, Freizeitparks und Raststätten. Oder auch in Fußgängerzonen, wie die City-Version des Pilzkreisel. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

Weitere Informationen: Mini-Kreisel

Ausschreibungstexte: Mini-Kreisel

Schaukelgestelle

Produktbeispiele Schaukelgestelle



Bogenschaukel



Korbschaukel (Bimbo)

Schaukeln in vielen Variationen:
-Bogenschaukel
-Korbschaukel (Bimbo)
-Douglasie-Schaukelgestell

Weitere Informationen: Schaukelgestelle

Ausschreibungstexte: Schaukelgestelle

Planungsfragen kompakt

Welche Fallhöhe und welcher Fallraum gelten für Bodentrampoline?

Für Sprunggeräte gelten nach DIN EN 1176-1 rundum 1,50 m Fallschutz bei einer Sprungfläche bis 1,44 m² und 2,00 m bei größeren Sprungflächen. Die freie Fallhöhe darf 0,60 m nicht überschreiten; die im Produktdatenblatt angegebene Fallhöhe ist mit dem Hersteller und Prüfbericht abzugleichen.

Welche Anforderungen gelten für inklusive Spielgeräte und Spielbereiche?

Inklusive Spielplätze berücksichtigen Zugänglichkeit, Wege, Bodenbeläge, Orientierung sowie soziale und sensorische Bedürfnisse. DIN 18034-1 und die Bewertungsmatrix DIN/TS 18034-2 unterstützen die Planung; für barrierefreie Spielplatzgeräte ist zusätzlich DIN 33942 relevant. Einzelne Spezialgeräte ersetzen jedoch kein inklusives Gesamtkonzept.

Hally-Gally Spielplatzgeräte: Trampoline, Karussells, Kreisel und Schaukeln

Aus der Serie Hally-Gally Spielplatzgeräte für Bewegung und Begegnung | SPOGG Sport-Güter von SPOGG Sport-Güter

Wie werden Spielplatzgeräte produktneutral ausgeschrieben?

Leistungsverzeichnisse sollten Spielwert, Maße, Fallhöhe, Fallraum, Altersgruppe, Normanforderungen und erforderliche Prüfberichte funktional beschreiben. Hersteller- und Markennamen sind grundsätzlich zu vermeiden; falls sie ausnahmsweise erforderlich sind, ist „oder gleichwertiger Art“ zu ergänzen und die Gleichwertigkeit eindeutig zu definieren.

Was ist bei Karussells und Kreiseln hinsichtlich Normen, Freiraum und Fangstellen zu beachten?

Für dauerhaft installierte, nicht motorisierte Karussells ist DIN EN 1176-5 maßgeblich; bei Kreiseln mit Kletterfunktion ist die Einstufung vorab mit Hersteller oder Prüfstelle zu klären. Je nach Gerät sind mindestens 2 m, bei Drehscheiben 3 m Freiraum, eine freie Fallhöhe bis 1 m sowie der Ausschluss von Fang- und Stolperstellen zu planen.

Wie sind Fundamente und erdberührte Holzbauteile von Spielplatzgeräten auszuführen?

Fundamente müssen dauerhaft standsicher und für Inspektion sowie Instandsetzung zugänglich bleiben; bei fugenlosen Fallschutzbelägen sind Revisionsmöglichkeiten frühzeitig einzuplanen. Für Holzbauteile im Boden-Luft-Bereich sind Holzart, Dauerhaftigkeit, konstruktiver Holzschutz und gegebenenfalls ein zusätzlicher Schutz nach DIN 68800 anhand der Herstellerdetails zu prüfen.

Welche Fallschutzbeläge eignen sich für Spielplatzgeräte?

Ab 0,60 m freier Fallhöhe ist ein stoßdämpfender Fallschutz erforderlich; bei erzwungenen Bewegungen wie Schaukeln und Rutschen gilt dies unabhängig von der Fallhöhe. Synthetische Beläge müssen den erforderlichen HIC-Wert nach DIN EN 1177 nachweisen. Bei fugenlosen Systemen sind Untergrund, Fallhöhe, Anschlüsse und Höhenversätze des Gesamtaufbaus abzustimmen.

Welche Prüfungen und Inspektionsintervalle gelten für öffentliche Spielplätze?

Betreiber müssen die Verkehrssicherheit gewährleisten und Kontrollen dokumentieren. Als anerkannte Praxis gelten eine Sichtkontrolle, regelmäßige operative Inspektionen und mindestens eine jährliche Hauptinspektion durch eine sachkundige Person; zusätzlich ist vor der Inbetriebnahme eine Hauptprüfung erforderlich. Umfang und Intervalle sind an Nutzung, Standort und Gefährdungsbeurteilung auszurichten.