

## heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme

Von heroal



heroal - Johann Henkenjohann GmbH  
& Co. KG  
Österwieher Str. 80  
33415 Verl  
Deutschland

Tel.: +49 5246 5070  
Fax: +49 5246 507222

objekt@heroal.de  
www.heroal.de

### heroal Fenstersysteme aus Aluminium

heroal Fenstersysteme überzeugen mit unbegrenzter Farb- und Designvielfalt sowie einer filigranen Optik mit gleichzeitig besten Werten hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit. Vielfältige, modulare Ausführungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten mit dem heroal Systemportfolio (z. B. mit Sonnenschutz- und Fassadensystemen) bieten Architekten und Planern funktionale Vielseitigkeit.

### heroal Türsysteme aus Aluminium

heroal bietet Türsysteme für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke: Objektüren, Haustüren und Brand- und Rauchschutztüren, inklusive der passenden Türschwellen, Türflügel und Beschläge. heroal Systeme erzielen Spitzenwerte bei Energieeffizienz, Dichtigkeit, Schallschutz und Sicherheit und bieten einen besonders hohen Grad an Funktionalität und Stabilität. Durch die individuelle Oberflächenveredelung und den heroal Profilbiege- und Abkantservice sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Als Resultat der exklusiven Partnerschaft mit Les Couleurs(R) Le Corbusier(R) entstand darüber hinaus die heroal Les Couleurs(R) Le Corbusier(R) Haustür inkl. Türfüllung, die durch ihre exklusiven und harmonischen Farbkombinationen der Le Corbusier Farben besticht.

### heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium bieten die perfekte Kombination aus Transparenz und Wärmedämmung, auch für große Flächen. Unterschiedliche Öffnungsarten und Designvarianten geben Planern und Architekten die Möglichkeit, Komfort und Funktionalität miteinander zu vereinen. Die bewährten heroal Technologien sorgen außerdem für optimale Ergebnisse bei Barrierefreiheit, Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Einbruchhemmung. Ausführungen als 90-Grad-Ecke zum Öffnen oder feste Ganzglasecke sorgen für einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.

### heroal Rauch- und Brandschutzsysteme aus Aluminium

heroal Brand- und Rauchschutzsysteme zeichnen sich durch höchste Flexibilität und eine effiziente Verarbeitung aus. Mit verschiedenen Systemen und Zusatzkomponenten für den Objekt- und Wohnbau können individuelle Anforderungen erfüllt werden. Das Produktportfolio erstreckt sich von Brand- und Rauchschutztüren im Innen und Außenbereich bis zu kompatibelem Brandschutzglas. heroal Brandschutzsysteme decken unterschiedlichste technische Anforderungen ab und zeichnen sich zugleich durch eine große Designvielfalt aus.

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium bieten eine gelungene Kombination aus Transparenz und Wärmedämmung, auch für große Flächen. Unterschiedliche Öffnungsarten und Designvarianten geben Planern und Architekten die Möglichkeit, Komfort und Funktionalität miteinander zu vereinen.

### heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme

Ob als Zugang zur Terrasse, zum Wintergarten oder zum Balkon: heroal Schiebesysteme schaffen lichtdurchflutete Räume und verbinden optisch den Außen- mit dem Innenraum. Schiebetüren benötigen keinen Schwenkraum und sind somit platzsparend. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch für Renovierungsvorhaben und bieten aufgrund verschiedener Ausführungen und Öffnungsarten für jede Bausituation die ideale Lösung.

Die bewährten heroal Technologien sorgen außerdem für optimale Ergebnisse bei Barrierefreiheit, Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Einbruchhemmung. Ausführungen als 90-Grad-Ecke zum Öffnen oder feste Ganzglasecke sorgen für einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.

- Vielfältige Ausführungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Festverglasungen, 90-Grad-Ecken zum Öffnen oder Ganzglasecken
- Hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbeschichtung
- Beste Werte bei Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung
- Automatisierte Hebe-Schiebeanlagen mit elektrischem Antrieb möglich

### Nachhaltige Systemlösungen mit Zertifizierung

heroal Systemlösungen aus Aluminium prägen die Gebäudehülle und nachhaltige Bauweisen. Fenster-, Türen- oder Fassadensysteme verbleiben für Jahrzehnte im Gebäude bis sie möglichst ohne Qualitätsverlust recycelt und in ihre Bestandteile zerlegt dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.

Die Auszeichnung Cradle to Cradle Certified® kennzeichnet zirkuläre und verantwortungsvoll hergestellte Produkte sowie die Verwendung umweltsicherer, gesunder und wiederverwertbarer Materialien. Der Gedanke hinter Cradle to Cradle (engl. für von der Wiege zur Wiege) ist die Kreislauffähigkeit von Produkten und

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Materialien. Der Ansatz geht dabei über den einfachen Recyclinggedanken hinaus und bezieht den gesamten Prozess von der Herstellung eines Produkts über die Nutzungsphase bis zur Demontage und erneuten Verarbeitung ein.

Die Hebe-Schiebetürsysteme heroal S 77 und heroal S 77 SL haben das Cradle to Cradle Zertifikat Silber erhalten.



heroal S 77 (© heroal)

### Hebe-Schiebetürsystem heroal S 77

heroal S 77 ist ein modulares Profilsystem mit modernem Design, das höchste bautechnische Anforderungen erfüllt. Es bietet die Auswahl zwischen zwei Flügelansichtsbreiten sowie einer nahezu grenzenlosen Auswahl an Oberflächen und ist kompatibel mit anderen heroal Systemen. Mit heroal S 77 lassen sich auch mehrspurige Gestaltungsvarianten realisieren.

Weitere Informationen zum heroal S 77 SL Hebe-Schiebetürsystem



heroal S 77 SL (© heroal)

### Hebe-Schiebetürsystem heroal S 77 SL

heroal S 77 SL eröffnet neue großflächige Dimensionen und garantiert mit seiner innovativen Rahmenkonstruktion maximale Transparenz. Die neue heroal Hebe-Schiebetürgeneration vereint einen beweglichen Monorail-Flügel mit einer festen Rahmenverglasung bei minimalsten Ansichtsbreiten.


#### Systemmaße

System heroal	S 77	S 77 HI	S 77 SL	S 77 SL HI
<b>Profilbautiefe (mm)</b>				
Rahmenprofile	178/279	178/279	202	202
Flügelprofile	77	77	77	77
Sprossenprofile	72	72	72	72
<b>Profilansichtsbreite (mm)</b>				
Rahmenprofile	35-52	35-52	40-52	40-52
Flügelprofile	94	104	104	104
Sprossenprofile	74-104			
Mittelstoß	114	124	104	104
Glas-/Füllungsstärke (mm)	-	52	-	-
Max. Flügelgewichte (kg)	400	400	250	160

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Max. Flügelhöhen (mm)	3000	3000	2400	2600
-----------------------	------	------	------	------



heroal S 65 (© heroal)

### Schiebetürsystem heroal S 65 / S 65 HI

Neben den Vorteilen in Verarbeitung und Fertigung sowie der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit sticht heroal S 65 durch einen hohen Bedienkomfort sowie ein modernes Design hervor. Durch den schlanken Mittelstoß und die schmalen Profilansichten ermöglicht das System faszinierende Ausblicke. Zudem reduziert der umlaufende Rahmen die Komplexität des Systems und vereinfacht damit weiter die Fertigung.

#### Systemmaße

<b>Profilbautiefe (mm)</b>	
Rahmenprofile	154
Flügelprofile	65
<b>Profilansichtsbreite (mm)</b>	
Rahmenprofile	57
Flügelprofile	62-87
Mittelstoß	62
Glas-/Füllungsstärke (mm)	47
Max. Flügelgewichte (kg)	250
Max. Flügelhöhen (mm)	2400

Weitere Informationen zum heroal S 65 Schiebetürsystem



heroal S 42 (© heroal)

### Schiebetürsystem heroal S 42

Das Schiebesystem heroal S 42 zeichnet sich durch hohe Qualität und Energie- und Kosteneffizienz aus. Eine schlanke Optik, Barrierefreiheit und Behaglichkeit sind nur einige der Leistungseigenschaften, die das Schiebesystem heroal S 42 beschreiben. Das System kann als Schiebefenster oder Schiebefenstertür im Wohnungs- und Industriebau vielseitig eingesetzt werden. Neben den Vorteilen in Verarbeitung und Fertigung sowie der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit sticht heroal S 65 durch einen hohen Bedienkomfort sowie ein modernes Design hervor. Durch den schlanken Mittelstoß und die schmalen Profilansichten ermöglicht das System faszinierende Ausblicke. Zudem reduziert der umlaufende Rahmen die Komplexität des Systems und vereinfacht damit weiter die Fertigung.

#### Systemmaße

System	heroal S 42	heroal S 42 HF
<b>Profilbautiefe (mm)</b>		
Rahmenprofile	72/132	113
Flügelprofile	38	
Sprossenprofile	38/42	

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Profilsichtsbreite (mm)	
Rahmenprofile	48 <span style="float: right;">verdeckt</span>
Flügelprofile	68/72
Sprossenprofile	68
Mittelstoß	35
Glas-/Füllungsstärke (mm)	-
Max. Flügelgewichte (kg)	160
Max. Flügelhöhen (mm)	2400

Weitere Informationen zum heroal S 42 Schiebetürsystem



heroal S 20 C (© heroal)

### Ganzglas-Schiebetürsystem heroal S 20 C

Das unisolierte Ganzglas-Schiebetürsystem ist besonders flexibel: heroal S 20 C ermöglicht vielseitige Öffnungsmöglichkeiten, bei denen die rahmenlosen Flügel wahlweise zu einer Seite geschoben oder als Stulp-Anlage geöffnet werden. Dabei können die 3-, 4- und 5-spurigen Schwellen barrierefrei ausgeführt werden. Das System eignet sich optimal für überdachte Außenbereiche.

### Systemmaße und -eigenschaften

Profiltiefe (mm)	
Rahmenprofile	83/106/129
Flügelprofile	20
Sprossenprofile	38
Profilsichtsbreite (mm):	
Rahmenprofile	45
Flügelprofile	60
Sprossenprofile	-
Max. Flügelgewichte (kg)	80
Max. Flügelhöhen (mm)	2200

Weitere Informationen zum heroal S 20 C Ganzglas-Schiebewandssystem

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

### Zubehör



heroal DS Drainagesystem (© heroal)

#### Drainagesystem heroal DS für Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme

Das Drainagesystem heroal DS für Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme gewährleistet das freie Passieren großflächiger Elemente ohne Einschränkungen. Umlaufende Dichtungsebenen im Element- und Flügelrahmen garantieren eine optimale Dichtheit. Die Öffnungsart wird durch das System nicht beeinflusst und ist in Kombination mit ein-, zwei- und dreispurigen Hebe-Schiebetüren möglich.

Weitere Informationen zum heroal DS Drainagesystem

#### Insektenschutz Schiebetür heroal IS

Insektenschutz Schiebeanlagen von heroal sind die ideale Insektenschutzlösung für besonders große Schiebetüren oder Terrassen- und Balkontüröffnungen. Der geräuscharme Lauf, die leichte Bedienbarkeit und Pflege sowie eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bieten maximalen Komfort und vollen Schutz.



heroal SF

#### Beschlagsystem heroal SF

heroal SF bietet hohe Flexibilität und Gestaltungsfreiräume durch ein umfangreiches Griffsortiment in verschiedenen Ausführungen als Halbmond- oder Designgriffe. Die Griffvarianten können an Element-Innen- und Außenseiten kombiniert werden.



heroal SF Drive

#### Beschlagsystem heroal SF Drive

Das vollständig in den Profilen integrierte Antriebssystem heroal SF Drive ermöglicht eine besonders komfortable und beinahe geräuschlose Bedienung für die Hebe-Schiebetüren heroal S 77 und heroal S 77 SL per Knopfdruck – auf Wunsch auch per Funkfernbedienung oder Smartphone-App.

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal


### Anwendungsbeispiele heroal Hebe-Schiebetürsysteme



heroal S 77 HI in einem Einfamilienhaus in Deutschland (© Gnädinger Architekten)



heroal S 77 SL Sportresidenz Zillertal in der Sportresidenz Zillertal in Uderns (© heroal)



heroal S 77 SL in einem Wohnhaus in Tschechien (© heroal)



heroal S 77 SL in einem Wohnhaus in Südfrankreich (© heroal)



heroal S 77 SL in einem Einfamilienhaus in Wuppertal (© Stefan Schilling)



heroal S 77 SL in heroal SD Holzoptik (© heroal)

## heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal


### Anwendungsbeispiele heroal Schiebetürsysteme



heroal S 65 mit heroal Rolladensystem (© heroal)



heroal S 65 mit integrierter Drainage (© heroal)



heroal S 65 mit Sonnenschutzsystem heroal VS Z (© heroal)

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Absender

Österwieher Str. 80  
33415 Verl  
Deutschland

Tel. +49 5246 5070, Fax +49 5246 507222

[objekt@heroal.de](mailto:objekt@heroal.de), [www.heroal.de](http://www.heroal.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme“

Mitteilung: