

heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme

Von heroal



heroal - Johann Henkenjohann GmbH
& Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl
Deutschland

Tel.: +49 5246 5070
Fax: +49 5246 507222

objekt@heroal.de
www.heroal.de

heroal Fenstersysteme aus Aluminium

heroal Fenstersysteme überzeugen mit unbegrenzter Farb- und Designvielfalt sowie einer filigranen Optik mit gleichzeitig besten Werten hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit. Vielfältige, modulare Ausführungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten mit dem heroal Systemportfolio (z. B. mit Sonnenschutz- und Fassadensystemen) bieten Architekten und Planern funktionale Vielseitigkeit.

heroal Türsysteme aus Aluminium

heroal bietet Türsysteme für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke: Objektüren, Haustüren und Brand- und Rauchschutztüren, inklusive der passenden Türschwellen, Türflügel und Beschläge. heroal Systeme erzielen Spitzenwerte bei Energieeffizienz, Dichtigkeit, Schallschutz und Sicherheit und bieten einen besonders hohen Grad an Funktionalität und Stabilität. Durch die individuelle Oberflächenveredelung und den heroal Profilbiege- und Abkantservice sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Als Resultat der exklusiven Partnerschaft mit Les Couleurs(R) Le Corbusier(R) entstand darüber hinaus die heroal Les Couleurs(R) Le Corbusier(R) Haustür inkl. Türfüllung, die durch ihre exklusiven und harmonischen Farbkombinationen der Le Corbusier Farben besticht.

heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium

heroal Schiebe- und Hebe-Schiebesysteme aus Aluminium bieten die perfekte Kombination aus Transparenz und Wärmedämmung, auch für große Flächen. Unterschiedliche Öffnungsarten und Designvarianten geben Planern und Architekten die Möglichkeit, Komfort und Funktionalität miteinander zu vereinen. Die bewährten heroal Technologien sorgen außerdem für optimale Ergebnisse bei Barrierefreiheit, Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Einbruchhemmung. Ausführungen als 90-Grad-Ecke zum Öffnen oder feste Ganzglasecke sorgen für einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.

heroal Rauch- und Brandschutzsysteme aus Aluminium

heroal Brand- und Rauchschutzsysteme zeichnen sich durch höchste Flexibilität und eine effiziente Verarbeitung aus. Mit verschiedenen Systemen und Zusatzkomponenten für den Objekt- und Wohnbau können individuelle Anforderungen erfüllt werden. Das Produktportfolio erstreckt sich von Brand- und Rauchschutztüren im Innen und Außenbereich bis zu kompatibelem Brandschutzglas. heroal Brandschutzsysteme decken unterschiedlichste technische Anforderungen ab und zeichnen sich zugleich durch eine große Designvielfalt aus.

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal bietet Türsysteme für unterschiedliche Einsatzzwecke: Objektüren, Haustüren und Brand- und Rauchschutztüren, inklusive der passenden Türschwellen, Türflügel und Beschläge. heroal Systeme erzielen Spitzenwerte bei Energieeffizienz, Dichtigkeit, Schallschutz und Sicherheit und bieten einen besonders hohen Grad an Funktionalität und Stabilität.

heroal Türsysteme

Durch die individuelle Oberflächenveredelung und den heroal Profilbiege- und Abkantservice sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Als Resultat der exklusiven Partnerschaft mit Les Couleurs® Le Corbusier entstand darüber hinaus die heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür inkl. Türfüllung, die durch ihre exklusiven und harmonischen Farbkombinationen der Le Corbusier Farben besticht.

- Vielfältige Ausführungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Beste Werte bei Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung (bis RC 3)
- Hochwetterresistente heroal hwr-Pulverbeschichtung
- Schlösser und Türbänder für alle Türsituationen
- Für Flucht- und Rettungswege und Heavy Duty Bereiche geeignet, auch nach DIN 179 / DIN 1125 geprüft und zugelassen

Nachhaltige Systemlösungen mit Zertifizierung

heroal Systemlösungen aus Aluminium prägen die Gebäudehülle und nachhaltige Bauweisen. Fenster-, Türen- oder Fassadensysteme verbleiben für Jahrzehnte im Gebäude bis sie möglichst ohne Qualitätsverlust recycelt und in ihre Bestandteile zerlegt dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.

Die Auszeichnung Cradle to Cradle Certified® kennzeichnet zirkuläre und verantwortungsvoll hergestellte Produkte sowie die Verwendung umweltsicherer, gesunder und wiederverwertbarer Materialien. Der Gedanke hinter Cradle to Cradle (engl. für von der Wiege zur Wiege) ist die Kreislauffähigkeit von Produkten und Materialien. Der Ansatz geht dabei über den einfachen Recyclinggedanken hinaus und bezieht den gesamten Prozess von der Herstellung eines Produkts über die Nutzungsphase bis zur Demontage und erneuten Verarbeitung ein.

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Die Haustürsysteme heroal D 72, heroal D 72 RL und heroal D 72 CL und die Objektürsysteme heroal D 72 und heroal D 65 haben das Cradle to Cradle Zertifikat Silber erhalten.

heroal Objektürsysteme

Objektürsysteme von heroal sind die optimale Lösung für stark frequentierte Durchgangsbereiche im Objektbau. Flexible Öffnungsarten, vielfältige Designs und beste Leistungseigenschaften in Bezug auf Energieeffizienz, Schalldämmung und Einbruchhemmung schaffen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Die Kombination mit Drainagesystemen für eine zuverlässige Oberflächenentwässerung bei Durchgangsbereichen mit Nullschwelle sowie das hochwertige Sortiment an Beschlägen runden das Angebot ab.



heroal D 72 Objektürsystem

Objektürsystem heroal D 72

Das Türsystem heroal D 72 bietet funktionale Vielseitigkeit mit vielen Öffnungsarten bei heroal typischen Leistungseigenschaften. Mit dem geprüften und zertifizierten heroal System lassen sich alle gängigen Öffnungsarten inkl. geprüfter Flucht- und Rettungswege (nach DIN EN 179 / 1125), Automatiktüranlagen, Fingerschutztüren sowie einbruchhemmende Türen – auch mit Fluchttürfunktion – realisieren.

Systemmaße und -eigenschaften

Profilbautiefe (mm)	
Rahmenprofile	72
Flügelprofile	59-82
Sprossenprofile	72
Profilansichtsbreite (mm)	
Rahmenprofile	60-250
Flügelprofile	56-124
Sprossenprofile	70-254
Glas-/Füllungsstärke (mm)	54
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	2500
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/ Flügelprofil (mm)	145

Weitere Informationen zum heroal D 72 Objektürsystem

Paniktürsystem heroal D 72 RC 3 Panik

Das Türsystem **heroal D 72 RC 3 Panik** ist als ein- und zweiflügelige Paniktür gemäß DIN EN 1627 (RC 3) zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Norm für Paniktürverschlüsse DIN EN 1125. Es bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten wie barrierefreie und Nullbarriere-Schwellen, Aufsatz- oder Rollentürbänder sowie Varianten mit Seitenteilen, Oberlichtern und Paneelfüllungen – ohne Kompromisse bei der geprüften Sicherheitsfunktion.

Zur Ausstattung gehören eine Panikdruckstange und Sicherheitskomponenten wie Silatec i2 Glas, Riegel-, Bohr- und Durchstichschutz.

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal D 65 Objektür (© heroal)

Objektürsystem heroal D 65

Das heroal Türsystem heroal D 65 bietet wirtschaftliche Lösungen für nach innen und nach außen zu öffnende Türen inklusive Automatiktüranlagen und Fluchttüren. Die 3-Kammer-Profile bieten mit den bewährten Systembeschlägen in Kombination mit den heroal Systemkomponenten bestmögliche Systemsicherheit. Das heroal Türsystem heroal D 65 erfüllt hohe Ansprüche im Hinblick auf Bedienkomfort und Einbruchhemmung.

Systemmaße und -eigenschaften


Profilbautiefe (mm)	
Rahmenprofile	65
Flügelprofile	61-65
Sprossenprofile	65
Profilsichtsbreite (mm)	
Rahmenprofile	60-250
Flügelprofile	56-124
Sprossenprofile	74-254
Glas-/Füllungsstärke (mm)	46
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	2500
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/Flügelprofil (mm)	145

Weitere Informationen zum heroal D 65 Objektürsystem

Anwendungsbeispiele heroal Objektürsysteme



heroal D 72 Objektürsystem im Produktionskomplex Pergande Gruppe in Südliches Anhalt



heroal D 72 Objektürsystem im Büroensemble PhoenixWerk in Dortmund (© PhoenixWERK - SHA Scheffler Helbich Architekten & Christian Eblenkamp)

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal D 72 Objektürsystem im Bürogebäude Kotelna Park II in Prag (© Stepan Latal)



Türsystem heroal D 72 RC 3 mit Panikfunktion (© heroal)



heroal DS Drainagesystem



heroal D 72 Objektürsystem im GIP GRUNDIG Immobilienpark in Nürnberg

heroal Haustürsysteme

Als Visitenkarte eines Hauses kommt der Haustür eine besondere Bedeutung zu. Das Produktportfolio von heroal umfasst daher vielseitige Lösungen zur Gestaltung individueller Eingangsbereiche. Langlebige Materialien, nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und Bestwerte hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung gehören dabei zum Standard.

Die Kombination mit ästhetischen Drainagesystemen für eine zuverlässige Oberflächenentwässerung in Durchgangsbereichen mit Nullschwelle sowie das hochwertige Sortiment an Beschlägen runden das Angebot ab.

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür

heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür

Die heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür kombiniert beste Materialien, hohe Funktionalität und maximale Flexibilität mit dem einmaligen Le Corbusier Farbspektrum. In jeder Ausführung bietet die Türfüllung mit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627 ein hohes Maß an Sicherheit. Sie ist uneingeschränkt in dem Profilsystem heroal D 72 für einbruchhemmende Türen zugelassen.

Mit ihrem modernen Design in Kombination mit der exklusiven Le Corbusier Farbgebung gewinnt die Les Couleurs® Le Corbusier Haustür den German Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Product Design“.

Systemmaße und -eigenschaften

Profilbautiefe (mm)	
Rahmenprofile	72
Flügelprofile	72-82
Sprossenprofile	72
Profilansichtsbreite (mm)	
Rahmenprofile	50-250
Flügelprofile	70-124
Sprossenprofile	74-254
Glas-/Füllungsstärke (mm)	73 (bei Verwendung des aufschlagenden Flügels)
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	3000

Weitere Informationen zur heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür



heroal D 72 Haustür

Haustürsystem heroal D 72

heroal bietet mit dem Haustürsystem heroal D 72 eine einzigartige Systemvielfalt. Beste Materialien, hohe Funktionalität, anspruchsvolle Designvarianten und maximale Flexibilität sind die solide Basis für stets individuell und exklusiv gefertigte Einzelstücke.

heroal Haustürsysteme bieten größtmögliche Vielfalt für eine Vielzahl von Füllungsarten und durchdachte Systemlösungen für alle Einbausituationen im Neubau oder in der Renovierung, ob exklusiv und modern oder zeitlos elegant in moderner und klassischer Optik.

Systemmaße

Profilbautiefe (mm)	
Rahmenprofile	72
Flügelprofile	59-82
Sprossenprofile	72
Profilansichtsbreite (mm)	
Rahmenprofile	60-250

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Flügelprofile	56-124
Sprossenprofile	70-254
Glas-/Füllungsstärke (mm)	54
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	2500
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/Flügelprofil (mm)	145

Weitere Informationen zum heroal D 72 Haustürsystem



heroal D 72 RL Haustür (© heroal)

Haustürsystem heroal D 72 RL und heroal D 72 CL

Das Haustürsystem heroal D 72 RL mit harmonischer Roundline-Kontur oder heroal CL mit einer Classicline-Kontur bietet funktionale Vielseitigkeit, viele Designvarianten und hervorragende Wärmedämm- und Statikwerte. Das System ist die ideale Lösung für stark frequentierte Eingangsbereiche sowie für die Sanierung von Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden im Wohnungs- und Objektbau. Alle gängigen Öffnungsarten können ausgeführt werden.

Systemmaße

Profilbautiefe (mm)		
	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Rahmenprofile	72-82	82
Flügelprofile	59-82	
Sprossenprofile	72-82	
Profilansichtsbreite (mm)		
Rahmenprofile	60-154	
Flügelprofile	56-100	56-85
Sprossenprofile	70-94	
Glas-/Füllungsstärke (mm)	54	
Max. Flügelgewichte (kg)	180	
Max. Flügelbreiten (mm)	1400	
Max. Flügelhöhen (mm)	2500	
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/Flügelprofil (mm)	145	

Weitere Informationen zum heroal D 72 Haustürsystem

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal D 65 Haustür (© heroal)

Haustürsystem heroal D 65

Das heroal Türsystem heroal D 65 bietet wirtschaftliche Lösungen für nach innen und nach außen zu öffnende Türen inklusive Automatiktüranlagen und Fluchttüren. Die 3-Kammer-Profile bieten mit den bewährten Systembeschlägen in Kombination mit den heroal Systemkomponenten bestmögliche Systemsicherheit. Das heroal Türsystem heroal D 65 erfüllt hohe Ansprüche im Hinblick auf Bedienkomfort und Einbruchhemmung.

Systemmaße

Profilbautiefe (mm):	
Rahmenprofile	65
Flügelprofile	61-65
Sprossenprofile	65
Profilansichtsbreite (mm):	
Rahmenprofile	60-120
Flügelprofile	56-124
Sprossenprofile	74-254
Glas-/Füllungsstärke (mm)	46
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	2500
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/Flügelprofil (mm)	145

Weitere Informationen zum heroal D 65 Haustürsystem



heroal D 92 UD Haustür (© heroal)

Haustürsystem heroal D 92 UD

Das Haustürsystem heroal D 92 UD (Universal Design) zeichnet sich durch ein adaptives Design und hohe Wärmedämmwerte bis hin zur Passivhaustauglichkeit aus. Mit seinem modularen Aufbau bietet das System eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten. Optik und Gebrauchseigenschaften können leicht an veränderte Fähigkeiten oder neue Anforderungen der Benutzer angepasst werden. Auf die Leistungseigenschaften sowie die funktionelle Bedienbarkeit wird dabei kein Einfluss genommen.

Systemmaße

Profilbautiefe (mm):	
Rahmenprofile	92
Flügelprofile	78-92
Sprossenprofile	92
Profilansichtsbreite (mm):	
Rahmenprofile	85-120

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal

Flügelprofile	56-85
Sprossenprofile	94-120
Glas-/Füllungsstärke (mm)	92
Max. Flügelgewichte (kg)	180
Max. Flügelbreiten (mm)	1400
Max. Flügelhöhen (mm)	2500
Min. Ansichtsbreite Rahmen-/Flügelprofil (mm)	177

Weitere Informationen zum heroal D 92 UD Haustürsystem

Anwendungsbeispiele heroal Haustürsysteme




Einfamilienhaus mit heroal D 92 UD Haustürsystem



Einfamilienhaus mit heroal D 72 Haustürsystem Innenansicht in Wuppertal (© Stefan Schilling)



Einfamilienhaus mit heroal D 72 Haustürsystem in Wuppertal (© Stefan Schilling)



heroal DS Drainagesystem

heroal Türsysteme aus Aluminium

Aus der Serie heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme von heroal



heroal Les Couleurs® Le Corbusier Haustür mit Drainagesystem
heroal DS

Zubehör



heroal DS Drainagesystem (© heroal)

Drainagesystem heroal DS für Türsysteme

Um barrierefreie Schwellen im Bereich von Türelementen regelgerecht zu realisieren und gleichzeitig vor Feuchteschäden im Innenbereich zu schützen, müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. Eine systemsichere Lösung ist der Einsatz des Drainagesystems heroal DS für Türsysteme, welches das anfallende Oberflächenwasser rückstaufrei abführt.

Weitere Informationen zum heroal DS Drainagesystem



heroal DF Türbeschlag (© heroal)

Türbeschlagsystem heroal DF

Die Beschlagtechnologie heroal DF für Objekt- und Haustürsysteme garantiert höchste Flexibilität und folgt dem Ansatz eines Universal Design, das jederzeit individuell an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden kann und sich darüber hinaus durch eine intuitive Handhabung und leichte Bedienbarkeit auszeichnet. Vielfältige Kombinationen von mechanischen und elektronischen Bauteilen sowie einheitliche Schlossmaße tragen maßgeblich dazu bei.

Weitere Informationen zu heroal DF Türbeschlag

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Absender

Österwieher Str. 80
33415 Verl
Deutschland

Tel. +49 5246 5070, Fax +49 5246 507222

objekt@heroal.de, www.heroal.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „heroal Fenster-, Tür- und (Hebe-)Schiebesysteme“

Mitteilung: