

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Fertigteildecken für Geschoss- und Dachdecken

Von August Lücking





August Lücking GmbH & Co. KG Eggestr. 2 34414 Warburg Deutschland

Tel.: +49 5642 6007-0 Fax: +49 5642 6007-22

info@luecking.de www.luecking.de

Holz-Lehm Einhängedecken: innovatives Deckensystem, das die natürlichen Eigenschaften von Lehm und Holz verbindet.

Holz-Beton Verbunddecken: Hybridbauteil aus Holzelementen, die mit einer darüber liegenden Stahlbetonplatte und speziell zugelassenen Verbindungsmitteln einen schubfesten Verbund bilden.

Lehm-Beton Verbunddecken: innovatives Deckensystem für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen

**Ziegeldecken:** Ziegelrippendecken bestehen aus vorgefertigten bewehrten Trägern und großformatigen Deckenziegeln, die auf den Baustelle in die verlegten Träger eingehängt und mit Beton vergossen werden. Ziegelelementdecken sind Fertigelemente mit hohem Ziegelanteil, bestehend aus speziell geformten Deckenziegeln, Baustahlbewehrungen und Vergussbeton.

Betonfertigteil-Plattendecken: Deckenplatte aus Beton mit Ortbetonergänzung nach EN 13747



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Holz-Lehm-Einhängedecke Aus der Serie Fertigteildecken für Geschoss- und Dachdecken von August Lücking




Das innovative Deckensystem verbindet die natürlichen Eigenschaften von Lehm und Holz. So entsteht ein angenehmes und ökologisches Raumklima.

### Technische Informationen Holz-Lehm-Einhängedecke

### **Eignung und Einsatz**

Holz-Lehm-Einhängedecke für Geschoss- und Dachdecken im Industrie- und Wohnungsbau, insbesondere für nachhaltige Gebäude.







Holz-Lehm-Einhängedecke (© @bjoernklug)



Holz-Lehm-Einhängedecke (© @bjoernklug)


### Nachhaltigkeit

Die Holz-Lehm-Einhängedecke erfüllt die Ansprüche an Umweltverträglichkeit und Energieeinsparung durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und einer energieeffizienten Bauweise. Mit diesem Produkt wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Holz-Lehm-Einhängedecke Aus der Serie Fertigteildecken für Geschoss- und Dachdecken von August Lücking



Maße Holz-Lehm-Einhängedecke

### Eigenschaften

Die Einhängedecke hat eine gute Feuchtigkeitsregulierung und einen guten Schallschutz. Der Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Weitere Herstellerinformationen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



August Lücking GmbH & Co. KG	Absender		
Eggestr. 2 34414 Warburg Deutschland			
Tel. +49 5642 6007-0, Fax +49 5642 6007-22 info@luecking.de, www.luecking.de			
	Per Fax	Per Brief	Für meine Notize
info@luecking.de, www.luecking.de		Per Brief	Für meine Notize
Datum:  Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.		Per Brief	Für meine Notiz