


## Verbundholz-Systeme (WPC) für Terrasse, Fassade und Sichtschutzzäune

Von SILVADEC



SILVADEC Deutschland

Ludwig-Erhard-Str. 3

84069 Schierling

Deutschland

Tel.: +49 160 96425622

[u.hennlein@silvadeC.com](mailto:u.hennlein@silvadeC.com)

[de.silvadeC.com](http://de.silvadeC.com)

### Übersicht

- Die **Terrassendielen** aus WPC (Verbundholz) werden für die Gestaltung einladender Außenbereiche eingesetzt.
- **Fassadenverkleidung** mit der co-extrudierte Fassadenverkleidungsleiste Atmosphäre 175 oder der Rhombusleiste für horizontale oder vertikale Ausrichtung
- Der **Verbundholzzaun** Atmosphäre lässt sich als Zaunelement, Sichtschutz, Windschutz, auf einer Mauer usw. montieren.

## Holz-Verbundstoff-Zäune (WPC) als Sichtschutzzäune

Aus der Serie Verbundholz-Systeme (WPC) für Terrasse, Fassade und Sichtschutzzäune von SILVADEC



Sichtschutzzaun aus co-extrudierten Dielen, eingerahmt von Pfosten und Zubehör aus Aluminium.

### Technische Daten und weitere Informationen zum Sichtschutzzaun

#### Zaundielen Atmosphäre

Die Diele Atmosphäre wird in einem speziellen Herstellungsverfahren namens „Co-Extrusion“ gefertigt, bei dem die gesamte Dielenoberfläche mit einer Polymer-Schutzschicht ummantelt wird. Die Diele ist besonders UV- und kratzbeständig und ihre Farbe verblasst nicht.

## Holz-Verbundstoff-Zäune (WPC) als Sichtschutzzäune

Aus der Serie Verbundholz-Systeme (WPC) für Terrasse, Fassade und Sichtschutzzäune von SILVADEC



### Eigenschaften

| Eigenschaft                                        | Ergebnis                                                       | Norm                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) | Gering:<br>Klassifizierung A+, nicht toxische Dielen           | EN 71-3 / ISO 16000 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit                         | Nach 24 h Immersion:<br>Quellung: 0,4 %<br>Massezunahme: 1,4 % | EN 317              |
| Beständigkeit gegen Pilze                          | Klasse DC1 (sehr dauerhaft)                                    | EN 350              |
| Beständigkeit gegen Termiten                       | Dauerhaftigkeitsklasse                                         | EN 350              |

Der Holz-Verbundstoff-Zaun lässt sich auf allen Bodenarten oder auf einer Mauer montieren und mithilfe der verfügbaren Deko-Kits und farbigen Zubehörteile individuell gestalten.

### Farben



## Holz-Verbundstoff-Zäune (WPC) als Sichtschutzzäune

Aus der Serie Verbundholz-Systeme (WPC) für Terrasse, Fassade und Sichtschutzzäune von SILVADEC

Anthrazit, Naturgrau, Hellgrau, Sonnenbraun



[Weitere Herstellerinformationen WPC-Sichtschutzzaun](#)

[Download Datenblatt](#)

Konfigurator für Sichtschutzzaun- und Gartentorprojekt

Mit Hilfe des Konfigurators erhält der Anwender eine Liste der für die Umsetzung des Silvadec-Zauns erforderlichen Elemente.

1 2 3 4 5

### Willkommen bei der Planungssoftware für Sichtschutzzäune von Silvadec.

Beschreiben Sie Ihr geplantes Projekt möglichst präzise, indem Sie die nachfolgenden Felder ausfüllen. Im Anschluss erhalten Sie eine Liste der für die Umsetzung Ihres Silvadec-Zauns erforderlichen Elemente.

#### ZUSAMMENFASSUNG IHRES ZAUNPROJEKTS

GEWÜNSCHTE ZAUNLÄNGE (IN METERN)

5,25

ANZAHL DER SEITEN

1

LÄNGE SEITE 1 (IN METERN)

5,25

HÖHE DER SICHTSCHUTZZÄUNE

1,8

ANZAHL DER WPC-SICHTSCHUTZZÄUNE

3

ART DES FUNDAMENTS

Konkret

HÖHE DER PFOSTEN (IN METERN)

2,315

GARTENTOR

Entre 2 pilliers

#### Liste der für die Durchführung Ihres Projekts erforderlichen Elemente.

Die Materialberechnung berücksichtigt keine Verluste durch Sägearbeiten

[Hier geht's zum Konfigurator](#)

SILVADEC Deutschland

Absender

Ludwig-Erhard-Str. 3  
84069 Schierling  
Deutschland

Tel. +49 160 96425622

[u.hennlein@silvadec.com](mailto:u.hennlein@silvadec.com), [de.silvadec.com](http://de.silvadec.com)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Verbundholz-Systeme (WPC) für Terrasse, Fassade und Sichtschutzzäune“

Mitteilung: