

## Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden

Von Ladenburger



© KB3 - stock.adobe.com

Ladenburger GmbH

Zur Walkmühle 1-5

73441 Bopfingen

Deutschland

Tel.: +49 7362 96050

Fax: +49 7362 9605200

info@ladenburger.de

www.ladenburger.de

Werkseitig behandelte Profilhölzer aus Nordischer Fichte mit strukturrauer oder gehobelter Oberfläche für eine wirkungsvolle Gestaltung der Fassade. Die Bretter werden durch die jeweilige Beschichtung widerstandsfähiger, da die Holzfeuchte reguliert und die Durchlässigkeit von Wasserdampf gewährleistet werden kann.

### Holzoberflächenbehandlung/Veredelung

- Color PLUS
  - PIANO Dreischichtplatte
  - Profilholz/Fassaden
- Color Natureffekt (Metalleffekt)
- Color Extra
- Samteffekt (Dünnschicht-Lasur)

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger



Werkseitig behandelte Profilhölzer aus Nordischer Fichte mit strukturrauer oder gehobelter Oberfläche für eine wirkungsvolle Gestaltung der Fassade. Die Bretter werden durch die jeweilige Beschichtung widerstandsfähiger, da die Holzfeuchte reguliert und die Durchlässigkeit von Wasserdampf gewährleistet werden kann.

### Fichte behandelt

#### Ladenburger Color PLUS

Die neue werkseitige Oberflächenbehandlung LADENBURGER Color PLUS basiert auf einer speziell für dieses Produkt entwickelten und modifizierten Öltechnologie. Dabei dringen Natur-Öle tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Die Polymer-Dispersion stellt eine dauerhafte Verbindung des Öls mit dem Holz her. Dabei bleibt die Oberfläche atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, reißt nicht und blättert nicht ab. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für eine dauerhaft gepflegte Optik. Die Rezeptur der industriellen Beschichtung ist blockfest und verhindert Verklebungen. LADENBURGER Color PLUS ist wahlweise in transparenten oder in deckenden Farben erhältlich.

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger

### Anwendungsbereiche

- Holz-Fassaden
- Dachkastenverkleidung
- Dachüberstände
- Sichtblenden
- u.v.m.

### Eigenschaften

- Beschichtungssystem mit vorbeugender Wirkung gegen Astdurchschläge bei weißer, beziehungsweise heller Farbgebung im Außenbereich
- Neuentwickelte Farbtechnologie – die bewährten Eigenschaften ölbasierender Holzbeschichtungen in Verbindung mit modernen, wasserlöslichen Systemen
- Schnell trocknend – lösemittelfrei – offenporig, atmungsaktiv
- Hohe Deckkraft – sofort blockfest nach UV-Trocknung
- In (fast) jedem beliebigen Farbton deckend/lasierend lieferbar
- Für alle Holzprodukte im Außenbereich – wie Fassaden, Dachüberstände etc.
- Für alle Holzprodukte im Innenbereich da gesundheitsunbedenklich, speichel- und schweißecht, geeignet für Kinderspielzeug gem. EN DIN 53160 und EURO-Norm EN 71 T.3




Color PLUS weiß



Weiß




Hellelfenbein




Pastellgelb



Lichtgrau




Quarzgrau



Fenstergrau



Anthrazit



Skandinavischrot

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger

### PIANO Dreischichtplatte

Die Ladenburger PIANO Fichte Dreischichtplatte ist mit einer Color PLUS Oberfläche veredelt. Eine spezielle Grundierung verhindert das Durchschlagen der Holzinhaltsstoffe im Astbereich, der Endanstrich ist durch seine UV Aushärtung kratzfest und widerstandsfähig. Die Verlegeplatten sind formstabil, nahezu ohne Schwundverhalten bei geringer Rissanfälligkeit.

#### Ausführungen

Maxiboard: Beide Längsseiten sind mit einer Wechsel-Nut-Feder ausgestattet.

Systemboard: Alle vier Seiten sind mit Wechsel-Nut-Feder ausgestattet.

PIANO Color PLUS gibt es in den drei Standardfarbtönen Weiß, Licht- und Fenstergrau. Auf Anfrage sind zahlreiche andere Farben möglich.

Für den Innenbereich bietet Ladenburger farblose oder transparent weiße Oberflächen an – auf Wunsch auch gebürstet.



#### Einsatz

- als Dachschalung
- im sichtbaren exklusiven Wohnbereich
- bei extrem statischen Anforderungen im konstruktiven Einsatzbereich mit bauaufsichtlicher Zulassung

#### Holzarten

- Fichte



3 - Schicht-Verlegeplatte außen



3 - Schicht-Verlegeplatte außen



3 - Schicht-Verlegeplatte innen

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger

### Ladenburger Color Metallic




Ladenburger Color Metallic



Ladenburger Color Metallic

Der trendige Metallic-Effekt der **Ladenburger Color Metallic** verleiht der Fassade einen glänzenden Auftritt.

### Ladenburger Color Naturklang



Ladenburger Natureffekt Aluminium



Ladenburger Natureffekt Aluminium

Bei der **Color-Naturklang**-Reihe sind die Töne aus der Natur aufgenommen und durch modernste Verfahren in ein zeitgemäßes Anstrichsystem eingebracht. Die Ladenburger Color-Deckend-Reihe ermöglicht besondere architektonische Gestaltungsmöglichkeiten durch ein modernes Farbspektrum.

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger

### Ladenburger Color Extra



Ladenburger Color Extra



Ladenburger Color Extra



Für farbige Akzente im Innen- und Außenbereich. Dafür stehen über 3.000 Farbtöne von verschiedenen Herstellern zur Verfügung. Individuelle Einfärbung sind nach Kundenwunsch kurzfristig möglich.

### COLOR SAMTEFFEKT Ökologische Holzlasur für Innen und Außen



COLOR SAMTEFFEKT Ökologische Holzlasur für Innen und Außen

Holzoberflächenbehandlung, Holzveredelung, behandelte Profilhölzer aus Fichte mit Samteffekt

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger

- Matte Oberfläche und samtige Haptik
- Ohne chemischen Holzschutz
- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Für gesundes Raumklima
- Baubook-konform
- Lange Haltbarkeit

Ladenburger Color Samteffekt ist eine ökologische Holzlasur für den Innen- und Außenbereich. Die Oberfläche ist atmungsaktiv und wirkt natürlich matt mit einer samtigen Haptik. Die Beschichtung ist diffusionsoffen und schweiß- und speichelecht, bietet sehr guten Wasserschutz und lange Haltbarkeit.



Weißtanne UV-Plus geölt



Sandbeige




Kalkgrau



Dolomitgrau



Lavagrau



Aschegrau



Kristallgrau

Auf Basis ausgewählter, nachwachsender Rohstoffe hergestellt, ist die Samteffekt-Kollektion frei von Lösemitteln und Weichmachern. Sie beinhaltet verschiedene natürliche Inhaltsstoffe und sorgt dadurch für ein gesundes Raumklima.

Das Produkt ist cradle to cradle zertifiziert und Baubook-konform.

Broschüre: Ladenburger Color Samteffekt

## Holzoberflächenbehandlung, Holz-Veredelung; behandelte Profilhölzer aus Fichte

Aus der Serie Holzoberflächenbehandlung/Veredelung - werkseitig behandeltes Profilholz/Fassaden von Ladenburger



Kalkgrau



Kalkgrau



Aschegrau