Möbel- und Innenausbau

Von Pfleiderer Deutschland



Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Deutschland

Tel.: +49 9181 28480
Fax: +49 9181 28-482

info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Vielfalt, die Gestaltung und Funktion zusammenbringt: Ob Möbelbau, Innenausbau oder Objektgestaltung: Das Pfleiderer Sortiment bietet vielfältige Möglichkeiten, Design und funktionale Anforderungen miteinander zu verbinden. Eine breite Auswahl an Dekoren, Oberflächenstrukturen und Trägerwerkstoffen schafft Spielraum für individuelle Gestaltungskonzepte. Das Spektrum reicht von strapazierfähigen XTreme-Oberflächen und direktbeschichteten dekorativen Platten bis zu Holzwerkstoffen mit spezifischen Eigenschaften für Anwendungen mit Feuchte- oder Brandschutzanforderungen. So lassen sich Material, Design und Funktion anwendungsbezogen kombinieren und auf unterschiedliche Projektanforderungen abstimmen.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland




Manche Anwendungen stellen besondere Anforderungen an Material und Oberfläche. Das Pfleiderer Sortiment bietet dafür spezialisierte Werkstoffe mit definierten Eigenschaften, etwa für erhöhte Beanspruchungen, besondere Brandschutzanforderungen oder spezifische Emissionsanforderungen. Vielfältige Materialien, Oberflächen und Ausführungen eröffnen zugleich Spielraum für individuelle Gestaltung. So lassen sich Funktion, Technik und Design gezielt auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts abstimmen.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

XTREME PRODUCTS

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen - XTREME PRODUCTS



Die XTreme Oberflächen

Die funktionalen XTreme Oberflächen von Pfleiderer vereinen optische und haptische Wirkung sowie unterschiedliche technische Eigenschaften mit anwendungsübergreifender, stilsicherer, abgestimmter Dekorauswahl, So lassen sich supermatte Gestaltungskonzepte ästhetisch, robust und alltagstauglich umsetzen.

Die samtige, supermatte XTreme Oberfläche mit ihrem AntiFingerprint-Effekt ist lieferbar als:

- Hochdruckschichtstoff
- Kompaktplatte
- dekorative PrimeBoard Lackplatte
- hoch UV- und witterungsbeständiges Duropal XTerior compact (Hochdruckschichtstoffe für die Außenanwendung)

PrimeBoard ist zusätzlich mit der Oberfläche XTreme Hochglanz erhältlich. Sie verbindet eine elegante Spiegelglanzoptik mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit.

Produktempfehlungen für XTREME PRODUCTS
Weitere Informationen zu XTREME PRODUCTS

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Holzwerkstoffe für den Bereich BRANDSCHUTZ



Lösungen für vorbeugenden Brandschutz

Baulicher Brandschutz ist ein wichtiges Thema – speziell in öffentlichen Gebäuden. Je nach Einsatzbereich sind schwer entflammbare oder nicht brennbare Bauprodukte gefordert, die gültige Prüf- und Verwendungsnachweise tragen.

Das Pfleiderer Brandschutz-Sortiment mit geprüften und zertifizierten Materialien unterstützt eine sichere Planung sowie flexible Gestaltung. Das Brandschutz-Sortiment umfasst verschiedene Qualitäten für die unterschiedlichsten Innenausbau-Konzepte vom Neubau bis zur Renovierung. Damit man den Möbeln und Einbauten die besonderen Eigenschaften nicht ansieht, lassen sich die Brandschutz-Trägerwerkstoffe im DST-System mit zahlreichen Dekoren und Strukturen kombinieren.

Weitere Informationen zum Thema Brandschutz

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Holzwerkstoffe für den Bereich HYGIENE



© JOACHIM GROTHUS FOTOGRAFIE

Funktionale Oberflächen für hygienisch sensible Bereiche

Für Bereiche mit hoher Publikumsfrequenz oder besonderen hygienischen Anforderungen bietet Pfleiderer Werkstoffe mit geprüften antimikrobiellen Oberflächeneigenschaften.

Duropal HPL und DecoBoard reduzieren Oberflächenkeime innerhalb von 24 Stunden um 99,9 %[1]. Noch schneller wirkt die für ausgewählte Produkte erhältliche microPLUS® Oberfläche: antimikrobiell innerhalb von sieben Stunden[2] und antiviral gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden[3].


[1] Antimikrobielle Wirkung innerhalb von 24 h gemäß JIS Z 2801 / ISO 22196.

[2] Antimikrobielle Wirkung innerhalb von 7 h gemäß JIS Z 2801 / ISO 22196.

[3] Antivirale Wirkung gegen behüllte Viren innerhalb von 24 h gemäß ISO 21702:2019.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland





Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Weitere Informationen zum Thema Hygiene

Holzwerkstoffe gestalten mit DIGITALDRUCK



(c) Motel One

Individuelle Ideen werden zum Dekor

Digitaldruck eröffnet vielfältige Möglichkeiten für individuelle Dekore: Fotos, Illustrationen, Logos, typografische Entwürfe und weitere reproduktionsfähige Vorlagen lassen sich in Serie ebenso wie als Einzelanfertigung realisieren. Je nach Produktausführung können die individuellen Designs mit unterschiedlichen Oberflächen, Strukturen und Trägermaterialien kombiniert werden, von emissionsarmen und feuchtebeständigen bis zu schwer entflammbaren Varianten.
Ob Arztpraxis, Schule oder Kreuzfahrtschiff – Pfleiderer bietet mit seinem Individual Motiv-Angebot vielfältige Möglichkeiten für individuelle Raum- und Gestaltungskonzepte.

Pfleiderer Individual Motiv gibt es als

- HPL
- Kompaktplatte
- Verbundelement aus Holzwerkstoff-Träger und HPL-Beplankung
- DecoBoard mit Melaminharzbeschichtung (MFC)

Produktempfehlungen Gestalten mit Digitaldruck
Weitere Informationen Gestalten mit Digitaldruck

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Produkte XTREME PRODUCTS

Produktempfehlungen für XTREME PRODUCTS



Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern

Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

Anwendungsgebiete

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



Duropal XTreme

Duropal XTreme

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

Anwendungsgebiete

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Duropal XTreme



PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue), 100 % Recyclingholz sowie hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

Anwendungsgebiete

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

Weitere Informationen

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland



Duropal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Duropal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

Anwendungsgebiete

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität - profilierbar und lackierbar - benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

Weitere Informationen

Duropal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zu XTREME Products

XTREME PRODUCTS

Produkte BRANDSCHUTZ

Produktempfehlungen für den Bereich Brandschutz



PremiumBoard Pyroex

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.

Anwendungsgebiete

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt“ verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

Weitere Informationen

PremiumBoard Pyroex



Duropal flameprotect compact

Duropal flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

Anwendungsgebiete

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

Weitere Informationen

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Duropal flameprotect compact



Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Arztpraxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

Weitere Informationen

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex



DecoBoard Pyroex

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

Anwendungsgebiete

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

Weitere Informationen

DecoBoard Pyroex

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zum Thema Brandschutz

BRANDSCHUTZPLATTEN

Produkte HYGIENE

Produktempfehlungen für den Bereich Hygiene



Duropal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Duropal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL microPLUS® mit antimikobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) gemäß EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst. Als Variante ist sie auch einseitig mit einer Schutzkante erhältlich.

Anwendungsgebiete


Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo hohe Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

Weitere Informationen

Duropal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland



Duropal HPL microPLUS®

Duropal HPL microPLUS®

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) und geschliffener Rückseite.

Anwendungsgebiete

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

Weitere Informationen

Duropal HPL microPLUS®



Duropal Verbundelement microPLUS® P3

Duropal Verbundelement microPLUS® P3

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal HPL microPLUS®, einer antimikobiellen sowie antiviralen Oberflächenausstattung (Sanitized® Silver).

Anwendungsgebiete

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

Weitere Informationen

Duropal Verbundelement microPLUS® P3

Weitere Informationen und Produktempfehlungen für den Bereich Hygiene

Antimikrobielle Oberflächen

Produkte DIGITALDRUCK

Produktempfehlungen für den Bereich Digitaldruck



Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

Weitere Informationen

Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland



DecoBoard Individual Pyroex

DecoBoard Individual Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

Anwendungsgebiete

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

Weitere Informationen

DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Duropal HPL Individual Motiv

Duropal HPL Individual Motiv

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken.

Weitere Informationen

Duropal HPL Individual Motiv



Duropal Verbundelement Individual Motiv P2

Duropal Verbundelement Individual Motiv P2

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duropal HPL Individual Motiv, Rückseite weiß.

Anwendungsgebiete

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, etc. im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft. Das Material eignet sich für den Einsatz bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist es jedoch nicht geeignet.

Weitere Informationen

Duropal Verbundelement Individual Motiv P2

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zum Thema Digitaldruck

DIGITALDRUCK