

Möbel- und Innenausbau

Von Pfeiderer Deutschland

 PFLEIDERER



Das Pfleiderer Sortiment ermöglicht es, kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang zu bringen. Die Kollektion umfasst ein vielfältiges Produktprogramm, das neben einer Vielzahl von Dekoren innovative Oberflächenstrukturen und Trägerplatten enthält. Von der extrem strapazierfähigen Duropal HPL-Oberfläche über direktbeschichtete dekorative Platten für den Möbelbau bis zu feuchtraumgeeigneten Holzwerkstoffen. Damit liefert Pfleiderer für jede Anforderung eine passende Lösung.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland




Das Produktprogramm von Pfleiderer liefert auch für Spezialthemen wie Funktionalität und Robustheit, Brandschutz, Individualität und Gesundheitsschutz eine passende Lösung.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

XTREME PRODUCTS

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen - XTREME PRODUCTS



Die XTreme Oberflächen

Die funktionalen XTreme Oberflächen von Pfleiderer vereinen optische und haptische Wirkung sowie unterschiedliche technische Eigenschaften mit anwendungsübergreifender, stilsicherer, abgestimmter Dekorauswahl. So lassen sich supermatte Gestaltungskonzepte ästhetisch, robust und alltagstauglich umsetzen.

Die samtige, supermatte XTreme Oberfläche mit ihrem AntiFingerprint-Effekt ist lieferbar als:

- robusten Hochdruckschichtstoff
- Kompaktplatte
- dekorative PrimeBoard Lackplatte
- hoch UV- und witterungsbeständigen Duropal Xterior compact (Hochdruckschichtstoffe für die Außenanwendung)

Für PrimeBoard gibt es zusätzlich die Oberfläche XTreme Hochglanz, die perfekten Spiegelglanz mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit kombiniert.

[Produktempfehlungen für XTREME PRODUCTS](#)

[Weitere Informationen zu XTREME PRODUCTS](#)

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfeiderer Deutschland

Holzwerkstoffe für den Bereich BRANDSCHUTZ



Lösungen für vorbeugenden Brandschutz

Baulicher Brandschutz ist ein wichtiges Thema – speziell in öffentlichen Gebäuden. Je nach Einsatzbereich sind schwer entflammbare oder nicht brennbare Bauprodukte gefordert, die gültige Prüf- und Verwendungsnachweise tragen.

Das Pfeiderer Brandschutz-Sortiment mit geprüften und zertifizierten Materialien ermöglicht die sicherere Planung sowie flexible Gestaltung. Das Brandschutz-Sortiment umfasst verschiedene Qualitäten für die unterschiedlichsten Innenausbau-Konzepte vom Neubau bis zur Renovierung. Damit man den Möbeln und Einbauten die besonderen Eigenschaften nicht ansieht, lassen sich die Brandschutz-Trägerwerkstoffe im DST-System mit zahlreichen Dekoren und Strukturen kombinieren.

[Weitere Informationen zum Thema Brandschutz](#)

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Holzwerkstoffe für den Bereich HYGIENE



© JOACHIM GROTHUS FOTOGRAFIE


Pfleiderer bietet für Bereiche mit hoher Publikumsfrequenz und besonderen hygienischen Anforderungen Werkstoffe, die aktiv zum Gesundheitsschutz beitragen.

Die Standard-HPL-Produkte und DecoBoard reduzieren 99 % aller Oberflächenkeime innerhalb von 24 Stunden. So können weite Teile des Pfleiderer Sortiments auch für sensible Bereiche eingesetzt – mit allen gewohnten Vorzügen bei Gestaltungsfreiheit, Verarbeitung und sonstigen Materialeigenschaften.

Noch schneller schützt die innovative microPLUS® Oberfläche, die zusätzlich für ausgewählte Produkte erhältlich ist: Sie bietet einen antimikrobiellen Schutz bereits in 7 Stunden – und wirkt auch gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden als antivirale Oberfläche!


Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfeiderer Deutschland




● Bakterien

■ Standard- Oberfläche



● Behüllte Viren

■ microPLUS®-Oberfläche



■ Bakterienentwicklung auf herkömmlichen Oberflächen, z.B. PE Kunststoff

■ Bakterienreduzierung mit unseren Standard-Produkten

■ Bakterienreduzierung mit microPLUS®


Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

[Weitere Informationen zum Thema Hygiene](#)

Holzwerkstoffe gestalten mit DIGITALDRUCK



(c) Motel One

Eigene Motive als Dekor im Digitaldruck

Mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie lassen sich Fotos, Illustrationen, Logos, typographische Entwürfe und jede andere reproduktionsfähige Vorlage als hochwertiges Dekor in Serie und als Einzelanfertigung umsetzen.

Pfleiderer Individual Motiv gibt es als

- HPL
- Kompaktplatte
- Verbundelement aus Holzwerkstoff-Träger und HPL-Beplankung
- DecoBoard mit Melaminharzbeschichtung (MFC)

Dabei bleiben die Produkteigenschaften zu 100 % erhalten. So kann wie gewohnt auf lebensmittelechte, pflegeleichte und robuste Oberflächen, perfekt auf die Gesamtanmutung abgestimmte Strukturen sowie eine Trägerauswahl von emissionsarm über feuchtefest bis schwer entflammbar zurückgegriffen werden. Die grenzenlose gestalterische Freiheit von Pfleiderer Individual eignet sich insbesondere für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Arztpraxen, Schulen oder den Innenausbau von Kreuzfahrtschiffen!

[Produktempfehlungen Gestalten mit Digitaldruck](#)

[Weitere Informationen Gestalten mit Digitaldruck](#)

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfeiderer Deutschland

Produkte XTREME PRODUCTS

Produktempfehlungen für XTREME PRODUCTS



Duopal Compact XTreme plus, grauer Kern

Duopal Compact XTreme plus, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duopal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

Anwendungsgebiete

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale

Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.



Duopal XTreme

Duopal XTreme

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duopal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

Anwendungsgebiete

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duopal HPL Produkte besitzt. Duopal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Duopal XTreme



PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue), 100 % Recyclingholz sowie hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

Anwendungsgebiete

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

Weitere Informationen

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland



Duopal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Duopal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duopal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

Anwendungsgebiete

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität - profilierbar und lackierbar - benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

Weitere Informationen

[Duopal Verbundelement XTreme Touch MDF plus](#)

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zu XTREME Products

XTREME PRODUCTS

Produkte BRANDSCHUTZ

Produktempfehlungen für den Bereich Brandschutz



PremiumBoard Pyroex

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbarer Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.

Anwendungsgebiete

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammenschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt“ verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

Weitere Informationen

[PremiumBoard Pyroex](#)



Duopal flameprotect compact

Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

Duopal flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

Anwendungsgebiete

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Trepperräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten,

Weitere Informationen

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Duopal flameprotect compact



Duopal HPL Individual Motiv Pyroex

Duopal HPL Individual Motiv Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Arztpraxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

Weitere Informationen

Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



DecoBoard Pyroex

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbar Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

Anwendungsgebiete

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

Weitere Informationen

DecoBoard Pyroex

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zum Thema Brandschutz

BRANDSCHUTZPLATTEN

Produkte HYGIENE

Produktempfehlungen für den Bereich Hygiene



Duopal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Duopal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duopal HPL microPLUS® mit antimikobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) gemäß EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst. Als Variante ist sie auch einseitig mit einer Schutzkante erhältlich.

Anwendungsgebiete

Duopal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo hohe Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

Weitere Informationen

Duopal Arbeitsplatte P2 microPLUS®, eckig gefräst

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfeiderer Deutschland



Duopal HPL microPLUS®

Duopal HPL microPLUS®

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) und geschliffener Rückseite.

Anwendungsgebiete

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

Weitere Informationen

Duopal HPL microPLUS®



Duopal HPL Compact microPLUS®, weißer Kern

Duopal HPL Compact microPLUS®, weißer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern, beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized® Silver).

Anwendungsgebiete

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign sowie in der Gastronomie bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

Weitere Informationen

Duopal HPL Compact microPLUS®, weißer Kern

Weitere Informationen und Produktempfehlungen für den Bereich Hygiene

Antimikrobielle Oberflächen

Produkte DIGITALDRUCK

Produktempfehlungen für den Bereich Digitaldruck



Duopal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Duopal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

Weitere Informationen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Holzwerkstoffe für Anwendungen mit besonderen Anforderungen

Aus der Serie Möbel- und Innenausbau von Pfleiderer Deutschland

Duopal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern



DecoBoard Individual Pyroex

DecoBoard Individual Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

Anwendungsgebiete

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

Weitere Informationen

[DecoBoard Individual Motiv Pyroex](#)



Duopal HPL Individual Motiv

Duopal HPL Individual Motiv

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Erhältlich ab Losgröße eins und in Kleinserien, bei denen eigene Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken.

Weitere Informationen

[Duopal HPL Individual Motiv](#)



Duopal Verbundelement Individual Motiv P2

Duopal Verbundelement Individual Motiv P2

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duopal HPL Individual Motiv, Rückseite weiß.

Anwendungsgebiete

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, etc. im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft. Das Material eignet sich für den Einsatz bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist es jedoch nicht geeignet.

Weitere Informationen

[Duopal Verbundelement Individual Motiv P2](#)

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zum Thema Digitaldruck

[DIGITALDRUCK](#)

Pfleiderer Deutschland GmbH

Absender

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Deutschland

Tel. +49 9181 28480, Fax +49 9181 28-482
info@pfleiderer.com, www.pfleiderer.com

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Möbel- und Innenausbau“

Mitteilung: