

Vinyl-Objektbodenbeläge

Von Gerflor



Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0
Fax: +49 2241 2530-100

kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de

Objektbodenbeläge – Kollektionen

– **HOMOGEN**

Einschichtig homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Evercare™ Oberflächenvergütung für einfache Reinigung und höchste Fleckbeständigkeit

– **HETEROGEN**

COMPACT: Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns

COMFORT: Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16-19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - KLICKSYSTEM**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen

– **LVT - DESIGNBELÄGE - SELBSTLIEGEND**

Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar

– **LOSE VERLEGBAR**

Objektfliesen für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), schnell und einfach bei laufendem Betrieb auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen, eine Bodenlösung nicht nur für Industriebereiche

– **ESD (ABLEIT- UND LEITFÄHIG)**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z.B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen oder Operationsräumen

– **SICHERHEITSBELÄGE**

Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit

– **REINRAUMBELÄGE**

Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Alle Beläge sind bauaufsichtlich zugelassen (nach dem "AgBB-Schema"), eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Beläge sind vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat und frei von Schwermetallen

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Einschichtige, homogene elastische Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Oberflächenvergütung "Evercare™" für eine einfache Reinigung und hohe Fleckbeständigkeit

Beispielkollektionen MIPOLAM

MIPOLAM SYMBIOZ™ – 100 % biologischer Weichmacher



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™

Der elastische Bodenbelag Mipolam Symbioz™ besteht zu über 75 % aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen. Verwendet wird ein zu 100 % biologischer Weichmacher, der aus Getreidereststoffen hergestellt wird. Mipolam Symbioz™ ist im gesamten Lebenszyklus sehr haltbar und danach zu 100 % recycelbar.

- Hoch flexibler homogener Bodenbelag mit insgesamt 38 Farben in 2 unterschiedlichen Designs
- Einfach zu verlegen und zu verschweißen
- Mipolam Symbioz™ wiegt 20 % weniger als ein homogener Standardbodenbelag
- Alle Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 350 km ab Produktionsstandort


Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

- Made in Germany
- ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifizierter Produktionsstandort
- 100 % Recycling der Produktionsreststoffe
- Mit der EVERCARE™-Oberflächenvergütung lebenslang einpflegefrei und höchste Fleckbeständigkeit

MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

In der Design-Version Mipolam Symbioz™ Nova finden sich die 7 Hauptfarben der Kollektion mit unifarbenerm Hintergrund und kontrastierenden Einstreuungen wieder.



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM


Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor




Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM SYMBIOZ™ NOVA

MIPOLAM SYMBIOZ™ EL7

Mipolam Symbioz™ EL7 ist ein ableitfähiger elastischer Objektbodenbelag ($106 \leq Rt \leq 108$), der aufgrund seiner Dessin- und Farbgleichheit mit Mipolam Symbioz™ farbharmonisch verlegt werden kann. Um die technischen Eigenschaften von Mipolam Symbioz™ EL7 zu gewährleisten, erfolgt die Produktion mit einem REACH-konformen Weichmacher.

Weitere Informationen

MIPOLAM SYMBIOZ

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Symbioz (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM AFFINITY



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

- Besonders hohe Strapazierfähigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegfrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Moderne Oberfläche mit einem matten Finish
- Rutschhemmung: Alle Farben sowohl in R9 als auch in R10
- In 10 Farben auch als ableitfähiger Belag Mipolam Affinity EL7 und farblich abgestimmter Komfortbelag Mipolam Affinity Acoustic mit 16 dB Trittschalldämmung erhältlich
- TVOC¹⁾ nach 28 Tagen < 10µg/m³ => bestmögliche Innenraumluftqualität



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM AFFINITY

Weitere Informationen

MIPOLAM AFFINITY

¹⁾ Richtwerte für die Innenraumluft: Die Beurteilung der Innenraumluftqualität mit Hilfe der Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC-Wert)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM ASTRO



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ASTRO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ASTRO

Homogener, elastischer Bodenbelag mit richtungsfreiem, unempfindlichen Design für intensive Beanspruchung

- Matte Oberfläche mit 14 Farben für elegante und unempfindliche Bodenflächen
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Flächen- und Handdesinfektionsmittel und somit besonders für den **Einsatz im Gesundheitswesen** geeignet
- Antibakterielle (EN ISO 22196) und antivirale Aktivität (ISO 21702) für besondere Hygiene
- Mit Easycare Oberflächenvergütung
- 100 % recycelbar, mit 25 % Recyclinganteil
- 100 % REACH-konform, ohne Formaldehyd, ohne Phthalate

Weitere Informationen

MIPOLAM ASTRO

MIPOLAM CLASSIC



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC 2 mm und 1,5 mm

- Mipolam Classic (2 mm): Richtungsorientierter, durchgehend marmorierter Bodenbelag in Fliesen und Bahnen. Mit PUR-Oberflächenvergütung für Objekte mit starker Beanspruchung.

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Mipolam Classic (1,5 mm): Die Variante mit 1,5 mm Gesamtdicke (in Bahnen) hat eine werkseitige PUR-Oberflächenvergütung und ist für mittlere Beanspruchung geeignet.

- Homogene Bodenbeläge für Objekte mit normaler Beanspruchung
- Klassische marmorierte und jaspierete Strukturen



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM CLASSIC

Weitere Informationen

MIPOLAM CLASSIC

MIPOLAM ACCORD



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

- Mipolam Accord ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig.
- Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Strapazierfähigkeit für Objekte mit höchster Beanspruchung aus.
- Mipolam Accord ist auch als ableitfähiger EL7-Belag erhältlich, sodass beispielsweise Laborbereiche und dazu gehörige Flure aus einem Guss gestaltet werden können.
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegfrei, hohe Fleckbeständigkeit

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM ACCORD

Weitere Informationen

MIPOLAM ACCORD

MIPOLAM COSMO




Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

- Das klassisch-marmorierte Design bietet sich für die Verlegung in Funktions- und Nebenräumen an. Seine feinen Pastelltöne sorgen für eine angenehme Raumpoptik.
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen und Fliesen
- Antistatisch
- Hochverdichtete Oberfläche, dadurch sehr geringer Abrieb

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM COSMO

Weitere Informationen

MIPOLAM COSMO

MIPOLAM TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAN TROPLAN

Homogener Objektbodenbelag

- Homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581
- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen und Fliesen
- Modernes, mattes Finish
- Lebenslang einpflegefrei und beständig gegen starke Beanspruchung
- Sehr niedrige Unterhaltskosten durch leichte Reinigung und dadurch reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM TROPLAN



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM TROPLAN

Weitere Informationen

MIPOLAM TROPLAN

MIPOLAM EVO, Cradle to Cradle certified™ Silver



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

- Mipolam Evo ist ein besonders emissionsarmer elastischer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-, FloorScore®- und M1-Zertifizierung, Mipolam Evo ist zertifiziert nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und Cradle to Cradle certified™ Silver¹⁾. Der Belag ist frei von Schwermetallen und Formaldehyd, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union, vollständig recycelbar und hergestellt mit bis zu 25 % Recyclinganteil
- Bestmögliche Raumluftqualität dank niedrigster VOC Emissionen (TVOC nach 28 Tagen < 10 g/m)
- Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

¹⁾ Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

- Mit der patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung: sehr einfache Reinigung und Pflege, lebenslang einpflegefrei, hohe Fleckbeständigkeit
- Lieferbar in Bahnen
- Lebenslang einpflegefrei und beständig gegen starke Beanspruchung
- Besondere Hygiene dank antibakterieller (EN ISO 22196) und antiviraler Aktivität (ISO 21702)



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM EVO

Weitere Informationen

[MIPOLAM EVO](#)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

MIPOLAM PLANET und MIPOLAM BIOPLANET



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM PLANET

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM PLANET

- 40 Farben in richtungsfreier dezenter Optik für variantenreiche und moderne Bodengestaltungen
- Gesamtdicke 2,00 mm
- Hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung
- 100 % REACH-konform und phthalatfrei
- Mit der exklusiven und patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung für höchste Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und Pflege, hygienische Sauberkeit und einen hochwertigen Matt-Effekt.
- Bestmögliche Raumluftqualität dank sehr geringer VOC Emissionen
- Für erhöhte Rutschhemmung und Trittsicherheit auch in R10 verfügbar
- Multifunktional dank farblich passender EL7, EL5 und Akustikvariante

Weitere Informationen

MIPOLAM PLANET

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Planet (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)

Homogene Vinyl-Bodenbeläge MIPOLAM

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

Homogener Objektbodenbelag MIPOLAM BIOPLANET

- 40 Farben in richtungsfreier dezenter Optik für variantenreiche und moderne Bodengestaltungen
- Gesamtdicke 2,00 mm
- CO₂-armes Produkt mit biologischem Weichmacher
- Hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung
- 83% natürlicher und recycelter Inhalt
- Mit der exklusiven und patentierten Evercare™ Oberflächenvergütung für höchste Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und Pflege, hygienische Sauberkeit und einen hochwertigen Matt-Effekt.
- Bestmögliche Raumluftqualität dank geringster VOC Emissionen

Weitere Informationen

MIPOLAM BIOPLANET

Produktpass Nachhaltigkeit Mipolam Bioplanet (BNB, BREEAM, DGNB, LEED, QNG)