ilco Freiraumausstattungen

Von Illmann



Illmann GmbH Betonerzeugnisse
Hans-Geiger-Str. 5
21465 Reinbek
Deutschland

Tel.: +49 40 7611978-0
Fax: +49 40 7611978-20

illmann@ilco-beton.de
www.ilco-beton.de

ilco Scooter-Parker bieten eine Möglichkeit E-Scooter, Tretroller oder Kickboards sicher und bequem abzustellen: auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw.
Das ilco Fahrradgeländer Modell Erfurt bietet Radfahrern eine Alternative für das Abstellen und Anschließen der Fahrräder im öffentlichen Raum an Masten, Geländern oder Absperungen.

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



ilco Scooter-Parker ermöglichen das sichere und bequeme Abstellen von E-Scootern, Tretrollern oder Kickboards auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw. Das ilco Fahrradgeländer bietet Radfahrern eine Alternative für das Abstellen und Anschließen der Fahrräder im öffentlichen Raum an Masten, Geländern oder Absperrungen.

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

ilco Scooter-Parker

Seit 2019 sind Elektro-Scooter in Deutschland offiziell zugelassen und gehören zum Stadtbild vieler großer und kleinerer Städte. Tretroller und E-Scooter dürfen am Straßenrand, auf dem Gehweg und - wenn Fußgängerzonen freigegeben wurden - auch in Fußgängerzonen abgestellt werden.
Das muss jedoch so geschehen, dass Fußgänger und Rollstuhlfahrer nicht behindert oder gefährdet werden.

ilco Scooter-Parker bieten eine Möglichkeit E-Scooter, Tretroller oder Kickboards sicher und bequem abzustellen, auf öffentlichen Plätzen, vor kommunalen Einrichtungen, Universitäten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Parkgaragen, usw.

ilco Scooter-Parker sind modular konzipiert und lassen sich auf die örtlichen Gegebenheiten optimal anpassen. Durch Aneinanderreihung mehreren Elementen können alle Kapazitätswünsche umgesetzt und nachträglich erweitert werden. Die eingesetzten Werkstoffe und Oberflächen sind für die besonderen Belastungen im öffentlichen Bereich ausgelegt.



ilco Scooterparker Modell S2 in der Hamburger HafenCity

Scooterparker Modell S 2


- Reihenständer für einseitige Einstellung
- Geschütztes, eingetragenes Design
- Varianten mit Einstellwinkel 90° oder 45°
- Grundeinheit für 2 Stellplätze L = 1.000 mm, beliebig verlängerbar
- Platzsparende Abstellung, Abstand 500 mm
- Stabile Konstruktion aus Stahlrohr, durchgehend verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach DB 703, RAL oder DB-Farben
- Befestigung auf Beton-, Asphalt- oder Plattenflächen durch Dübel und Schrauben
- Lieferung inkl. Verbindungslaschen und Schrauben zur Verbindung

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel


Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



ilco Scooterparker Modell S 2 mit 90 Grad Einstellung



ilco Scooterparker Modell S 2 mit 45 Grad Einstellung



Maße ilco Scooterparker Modell S 2

Scooterparker Modell S 4


- Reihenständer für doppelseitige Einstellung
- Geschütztes, eingetragenes Design
- Grundeinheit für 4 Stellplätze L = 1.000 mm, beliebig verlängerbar
- Platzsparende Abstellung, Abstand 500 mm
- Stabile Konstruktion aus Stahlrohr, durchgehend verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach DB 703, RAL oder DB-Farben
- Befestigung auf Beton-, Asphalt- oder Plattenflächen durch Dübel und Schrauben
- Lieferung inkl. Verbindungslaschen und Schrauben zur Verbindung



ilco Scooterparker Modell S 4

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell S 4

Scooterparker Modell Hamburg


- Einzelständer
- Modernes Design
- Kompakte Maße, Breite 840 mm, Höhe über Boden 820 mm
- Stabile Konstruktion aus Flachstahl 80 x 12 mm, feuerverzinkt nach DIN 1461, zusätzliche Pulverbeschichtung in DB 703 Eisenglimmer
- Auf Wunsch weitere RAL-Farben oder Sonderfarben möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar



ilco Scooterparker Modell Hamburg

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell Hamburg, Ausführung zum Einbetonieren

Scooterparker Modell Langelsheim


- Reihenständer für Kickroller mit Sicherung
- Lenkersicherung mit Aufnahme handelsüblicher Fahrradschlösser
- Modulares System für 2 bis n Stellplätze
- Stabile Konstruktion aus Stahl verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Auf Wunsch weitere RAL-Farben oder Sonderfarben möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar



ilco Scooterparker Modell Langelsheim

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Maße ilco Scooterparker Modell Hamburg, Ausführung zum Einbetonieren

Weiterführende Informationen

Prospekt ilco Scooterparker / Rollerständer

ilco Fahrradgeländer Erfurt



ilco Fahrradgeländer Erfurt zum Einbetonieren



ilco Fahrradgeländer Erfurt mit Holzeinlage zum Einbetonieren

- Fahrradbügel für Einzel- oder Gruppenmontage
- Sicherung der Fahrräder durch Fahrradschloss
- Stabile Konstruktion aus Stahl verzinkt oder Edelstahl
- Mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL oder Sonderfarben
- Abmessungen (Variante):
  Gesamthöhe: 1.250 mm

Scooterparker und Fahrradgeländer, Fahrradbügel

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

Höhe über Boden: 850 mm
Breite: 1.000 mm

- Verschiedene Profile und Abmessungen sind möglich
- Ausführung zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar

Weiterführende Informationen

Prospekt ilco Fahrradgeländer Serie Erfurt

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Mülltonnenboxen “tarnen” unschöne Müllbehälter und schützen sie vor Wind, Wetter und Witterungseinflüssen sowie vor Vandalismus. Die Boxen sind individuell gestaltbar und abschließbar. Das kann verhindern, dass fremde Personen ihren Müll entsorgen.

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

ilco Mülleinhausungen aus Beton

Mülltonnenboxen



2-türige Mülltonnenschänke aus schwarzem Basaltsplitt, pulverbeschichtete Türen RAL 7016, mit Schlössern

Mülltonnen sind nicht nur in Privathaushalten, vor Bürogebäuden oder gewerblich genutztenen Grundstücken kein schöner Anblick. ilco Mülltonnenboxen aus Beton können hier Abhilfe schaffen. Sie „tarnen“ die Müllbehälter, schützen sie vor Wind, Wetter und Witterungseinflüssen sowie vor Vandalismus. Zudem kommen Haustiere, aber auch Wildtiere nicht mehr an die Nahrungsmittelreste heran und können somit keinen Unrat auf der Straße hinterlassen. Die abschließbaren Mülltonnenboxen können außerdem verhindern, dass fremde Personen ihren Müll entsorgen.

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Mülltonnenschrank aus Sichtbeton für 3 Mülltonnen, Türen verzinkt. Mit Pflanzwanne für die Dachbegrünung aus Edelstahl.

Alle Modelle von ilco sind wartungsarm, halten der Witterung stand und bieten Platz für mehrere Mülltonnen. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Mülltonnenbox individuell zu gestalten, sodass sie sich bestmöglich in die Umgebung einfügt. Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten, Farben, Verschlusssystemen und Beschriftungen. Bei Letzteren stehen Alu-Prägeschilder und Folienaufkleber zur Verfügung, was die Mülltrennung von Wertstoffen, Altpapier, Bio- und Restmüll erleichtern soll.

Die Müllboxen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich: 1-türig, 2-türig und 3-türig für Müllgefäße bis 60 Liter, 80 Liter, 120 Liter, 140 Liter und 240 Liter. Serienmäßig sind alle Boxen mit einem geräuschgedämmten Komfortverschluss ausgestattet. ilco bietet neben den klassischen Varianten auch ausgefallenere Ausführungen von abschließbaren Mülltonnenboxen: So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Rankgitter an den Seiten und auf dem Dach zu integrieren, um Mülltonnenbox mittelfristig begrünen zu lassen.



2-türige Mülltonnenschänke aus schwarzem Basaltsplitt, Türen im Lochblechdesign Typ L und pulverbeschichtet Farbton RAL 7016



Müllschrank Curve

Der Müllschrank CURVE ist in seinem Design und in seiner Handhabung besonders. Die einzelnen Module lassen sich einfach erweitern. Durch die Formgebung, können die Module in Kurven gestellt werden. Es gibt zwei Türvarianten, die sich in ihrer Handhabung unterscheiden. Der CURVE hat eine Schwenktür die nach außen geöffnet wird. Der CURVE-Premium hat eine Drehtür, die zum Öffnen in den Schrank gedreht wird. Somit schlagen diese nicht über öffentlichen Grund auf und der Müllschrank CURVE-Premium wird dadurch barrierefrei.

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

Die Türen der Müllboxen können auf Wunsch mit einer witterungsbeständigen Folie (hier Motiv Hamburg) beklebt werden. Motive sind optional auch nach Kunden-Vorlage möglich.
Serienmäßig sind alle ilco Müllschranktüren mit geräuschgedämmten Komfortverschluss ausgestattet.



Mülltonnenschrank für 2 Mülltonnen mit Motivfolie, Betonberfläche Basalt schwarz

Weitere Anwendungsbeispiele



Mülltonnenschränke für je 2 Mülltonnen.
Betonoberfläche “Herbstlaub”,Türen Pyramidenblech



Mülltonnenschrank für 3 Mülltonnen. Oberfläche Sichtbeton, Türen druckimpregniertes Kiefernholz



Mülltonnenschränke mit Einwurfdeckel im Dach. Oberfläche Basalt schwarz, Türen und Einwurfdeckel pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau

Weiterführende Informationen

Prospekt Müllschränke

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann

Müllboxen



Müllbox für Container / Tonnen bis 1100 Liter. Sichtbeton mit pulverbeschichteten Stahlteilen nach RAL 7016 und glatten Türen. Mit verschließbaren Einwürfen.

Der Hersteller bietet eine große Auswahl an Müllboxen, so dass jede Box den äußerlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. So können Containerboxen optisch in die Umgebung eingepasst werden. Die ilco-Müllbehälterschränke erfüllen hohe technische- und optische Ansprüche an eine moderne Müllboxumhausung. Serienmäßig sind die Müllbehälterschränke mit extra geräuschgedämmten Einwurfdeckeln und Dreikantschloß für die Türen ausgestattet. Anlieferung und Aufstellung der Containerboxen erfolgt durch werkseigene LKW mit Ladekran.

Mülltonnenboxen und Müllboxen, Einhausungen

Aus der Serie ilco Freiraumausstattungen von Illmann



Müllbox N-Normalbox aus Sichtbeton mit bauseitiger Anrampung

N-Normalbox

Die N-Normalbox eignet sich auch hervorragend um eine bauseitige Anrampung z.B. für Rollstuhlfahrer/in zu realisieren. Die Türen und Deckel sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Jeder Einwurfdeckel wird mit einem Kastenschloß verschlossen. Weitere Farben und Betonoberflächen sowie Verschlußsysteme möglich.

V–Vorderbox

Die Vorderboxen lassen sich durch die schrägen Seitenwangen und das nach hinten abfallende Dach leichter in das Landschaftsbild integrieren.
Die Designserien sind serienmäßig mit hochwertigen Geräuschdämmungen, Einschubbegrenzer und Rattenschutz ausgestattet. Die Türen und Deckel sind für ihre Langlebigkeit nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Mit Dreikantschloss für den Entsorger und zur Sicherheit mit 2 Stoßdämpfern in der Klappe.



VR-Müllbox für Container / Tonnen bis 1100 Liter. Durchgefärbter anthrazitgrauer Sichtbeton, pulverbeschichtete Stahlteile nach RAL 7016 und Design Typ P Türen. Mit verschließbaren Einwürfen

Weitere Anwendungsbeispiele



VR-1100 Müllbehälterschrank Design Typ L, Betonoberfläche Sichtbeton, Lochblechdesign



VR-Containerbox 1100, Betonoberfläche Sichtbeton, Türen und Klappen feuerverzinkt



NR-Normal Müllbox, Sichtbeton, Türen und Deckel pulverbeschichtet

Weiterführende Informationen

Prospekt Mülltonnenboxen