Individuelle Stahltreppen

Von Nautilus Treppen



© martina pipprich

Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Ernst-Thälmann-Allee 3b
07937 Zeulenroda-Triebes
Deutschland

Tel.: +49 36628 693-0
Fax: +49 36628 693-14

info@nautilus-treppen.de
www.nautilus-treppen.de

Beratung, Planung, Konstruktion, Fertigung und Montage von individuellen Stahl-Treppen und -Treppenanlagen nach Anforderung der Architekten und Bauherren für innen und außen.

Eignung und Einsatz
Eignung:
Individuelle Treppen als Geschosstreppen, Industrietreppen, Not- und Feuertreppen, Maisonette-Treppen
Einsatz:
Individuelle Treppen in Wohngebäuden und im Objektbereich, z. B. in Büro- und Industriegebäuden,
Typentreppen in Wohngebäuden, z. B. im Dachgeschossausbau

Treppenart
Stahlwangentreppen, Spindeltreppen, Wendeltreppen, Faltwerktreppen, Flachstahltreppen, Mittelholmtreppen, Skulpturtreppen, Edelstahltreppen, Designtreppen, Sondertreppen, gerade Treppen, 1/4 gewendelte Treppen, 1/2 gewendelte Treppen, Außentreppen, Innentreppen, freitragende Treppen, Systemtreppen, Stahltreppen, moderne Treppen, Bogentreppen, Wangentreppen, Sandwichtreppen, Kragstufentreppen, Holzstufentreppen

Grundbestandteile
Tragelemente, Tragwerk, Stufenträger, Stufenbelag, Podestträger, Podestbelag Geländer, Handlauf, Befestigungselemente

Werkstoffe
Tragwerk:
Stahl, Edelstahl, Metall
Stufen:
Stahl, Edelstahl, Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Naturstein, Mineralwerkstoff
Geländer:
Stahl, Edelstahl, Metall, Glas

Maßangaben
Maße individuell entsprechend den baulichen Gegebenheiten und nach Kundenwunsch

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



© martina pipprich

Nautilus Stahltreppen werden durch präzisen Metallbau verbunden mit solidem Tischlerhandwerk für nahezu alle Grundrisse konstruiert und ausgeführt.
Den gestalterischen Möglichkeiten sind durch die Vielzahl der Materialkombinationen fast keine Grenzen gesetzt. Modernste Konstruktions- und Herstellungstechnologien lassen Treppen aus einer Hand entstehen. Mit Hilfe von 3D- Aufmaß, CAD-Software und visualisierten Ansichten wird die Formgebung bei Treppenwangen nach ästhetischen Gesichtspunkten abgestimmt und umgesetzt.

Objektreferenzen Stahlwangentreppen

Mit diesen Stahlwangentreppen lassen sich nahezu alle Treppengrundrisse herstellen.
Die Wahl des richtigen Steigungsverhältnisses, eine optimale Stufenverziehung bei gewendelten Treppen sowie die Formgebung der Wangen nach ästhetischen Gesichtspunkten werden bei der Konstruktion der Treppen mit Hilfe von CAD-Software und visualisierten Ansichten abgestimmt.

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Stahlwangen-Wendeltreppe, Geschäftshaus in Karlsruhe



Foto: concept+bild / Martina Pipprich / Mainz

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Karlsruhe**
Bauart:	Stahlwangen-Wendeltreppe mit Austrittspodest
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Aussenwange aus Stahlblech t = 12 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Trittsetzstufen aus Stahlblech S235 t = 10 mm mit Trogausbildung für Trittstufenbelag als Einleger Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Untersicht:	Getreppte Untersicht Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Inlets aus Eicheparkett Handlauf:
Handlauf:	Gewendeltes Handlaufprofil entlang der Innen- und Aussenwange Ø 42,4 mm Material: 1.4301 - Edelstahl Oberfläche: geschliffen und gebürstet
Geländer:	Brüstungsverglasung aus VSG 21,52 mm inklusive Zargenwangen und Handlaufprofil aus Stahl
Planer/Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Wohnhaus „Haus von Trieer“



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Wohnhaus „Haus von Trieer“**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange Material: S235, t = 12 mm Oberfläche: endlackiert Oberer Abschluss als Handlaufprofil 50 x 45 mm aus lamellenverleimter Räuchereiche
Stufenträger:	Trittsetzstufenfaltwerk aus Stahlblech t = 8 mm
Stufenbelag:	Trittsetzstufenbelag aus Räuchereiche mit LED-Beleuchtung
Geländer:	Brüstungsgeländer mit floralem Wangendesign aus handlaufhohem Stahlblech Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Untersicht:	Treppenuntersicht als geschlossene 3D-Fläche mit feingespachtelter Oberfläche
Planer:	Studio a.s.h. / Köln
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Stahlwangentreppe, Privathaus in Limbach-Oberfrohna




Foto: concept+bild / Martina Pipprich / Mainz (© martina pipprich)

Objekt:	**Privathaus in Limbach-Oberfrohna**
Bauart:	Wendeltreppe über 3 Etagen verlaufend mit LED-Beleuchtung
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innenwange Gewendelte Außenwange als Zarge ca. 300x64mm Material: S235 t = 12 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Durchgehende, geschlossene Stufenträger

Nautilus Stahlwangentreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag 30mm, gefertigt aus Starkfurnier, Material: Europäische Eiche, Oberfläche: geölt
Geländer:	Gewendelte Ganzglasscheiben als Treppengeländer sowie gerade Brüstungsverglasung aus VSG 20 mm inWeißglas, gebogene Brüstungsgeländer aushandlaufhohem Stahlblech S235. Handlauf für Glasgeländer in U-Form, Europäische Eiche, geölt
Planer/Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Bogentreppe, Campusgebäude in Holzminden



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Campusgebäude in Holzminden**
Bauart:	Bogentreppe mit elliptischem Grundriss
Tragwerk:	Gebogene Innen- und Außenwange als doppelwandiges Wangensystem t = 50 mm zur Aufnahme von Ganzglasgeländerscheiben. Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Geländer:	Elliptisch gebogenes Treppen- und Brüstungsgeländer aus Ganzglasscheiben VSG mit oberseitigem Edelstahlprofil, beidseitiger gewendelter Treppenhandlauf und gebogener Brüstungshandlauf im Rechteckprofil aus europäischem Kirschbaum
Untersicht:	Treppenuntersicht als geschlossene 3D-Fläche mit feingespachtelter Oberfläche
Design:	HHS Planer + Architekten AG / Kassel
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Geschäftshaus Detmold



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus Detmold**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange Material: S235 t = 10 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Trittsetzstufenfaltwerk Material: S235 t = 6 mm Begehbare Endbeschichtung
Stufenbelag:	ohne Belag
Geländer:	Brüstungen als Ganzglasgeländer Verglasung als VSG 21,52 mm aus 2-fach ESG
Planer:	S-Designteam GmbH & Co.KG / Detmold
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Elliptisch gewendelte Stahlwangentreppe, Geschäftshaus in Stuttgart




Foto: Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Stuttgart**
Bauart:	elliptisch gewendelte Stahlwangentreppe mit gerundeter Ganzglasbrüstung
Tragwerk:	Stahlwangen: gewendeltes Stahlblech t = 15 mm Stufenträger : geschweißt hergestellte Kastenstufen mit Ausnehmung für Einleger zwischen die Wangen eingeschweißt Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Epoxidharzfüllung mit wasserstrahlgeschnittenem Keramikbelag
Geländer:	Handlauf: Rechteckprofil mit unterseitiger LED-Nut Material: LG-HI-MACS Oberfläche: polierte Oberfläche
Planer/Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Geschäftshaus in Donauwörth



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Donauwörth**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange Stahlblech S235 t = 10 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Gekantetes Faltwerk als Trittsetzstufen aus Stahlblech S235 t = 6 mm
Stufenbelag:	Trittsetzstufenbelag aus textilem Material
Geländer:	Handlaufhohe Außenwange aus Stahlblech S235 inkl. Handlaufwinkelprofil und indirekter LED-Beleuchtung
Planer:	MR Plan GmbH / Donauwörth
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Privathaus Eppelborn



Foto: concept + bild / Martina Pipprich / Mainz

Objekt:	**Privathaus Eppelborn**
Bauart:	Stahlwangen-Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Aussenwange aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Trittsetzstufenfaltwerk aus Stahlblech S235 t = 8mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Untersicht:	Treppenuntersicht als geschlossene 3D-Fläche mit gerundeten Übergängen Material: S235

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

	Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittsetzstufenfaltwerk aus Eicheparkett
Handlauf:	Gewendeltes Handlaufprofil entlang der Aussenwange Material: Eiche Oberfläche: geölt
Geländer:	Brüstungsverglasung aus VSG 21,52 mm inklusiv Zargenwange
Planer:	TIBO Architektur / Nonnweiler-Braunshausen
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Geschäftshaus in Frankfurt/Main



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Frankfurt/Main**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innenwange Gewendelte Außenwange als Zarge ca. 300 x 55 mm Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Durchgehende Stufenträger in Sonderform Material: S235 t = 20 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag 20 mm Material: Europäische Eiche Oberfläche: geölt
Geländer:	Gewendelte Ganzglasscheiben als Treppengeländer sowie gerade Brüstungsverglasung aus VSG 20 mm in Weißglas, Podestgeländer aus handlaufhohem Stahlblech Handlauf für Glasgeländer als geschweißtes U-Profil Material: S235 t = 10 mm Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Geschäftshaus in Frankfurt/Main



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Bürogebäude in Hamburg / Deutschland**
Bauart:	Wendeltreppe über 2 Geschosse verlaufend
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwangen als doppelwandiges Wangensystem
Stufenbelag:	Trittsetzstufenbelag aus Naturstein mit LED-Beleuchtung
Geländer:	Gebogene Brüstungsverglasung aus VSG 21,52 mm inkl. geschweißtem Zargenprofil Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Handlauf:	Geschweißtes Handlaufprofil in U-Form aus Edelstahl Material: 1.4301 Oberfläche: geschliffen und gebürstet
Untersicht:	Treppenuntersicht als geschlossene 3D-Fläche mit seitlicher Lichtvoute für LED-Beleuchtung Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Planer:	APD Architektur+Ingenieurbüro / Ulf Pauli und Partner mbB Frankfurt/Main
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Privathaus Hannover



Nautilus Stahlwangentreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus Hannover**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange als doppelwandiges Wangensystem Material: S235 Innenseitenverkleidung mit hellem Velourleder
Stufenträger:	Tritt- und Setzstufen als Faltwerk Material: S235
Stufenbelag:	Trittsetzstufenfaltwerk, strahlenförmig verleimt Material: Starkfurnier aus Nussbaum Oberfläche: matt lackiert
Geländer:	Am Austrittspodest zum Glasdachausstieg ist ein elektrisches Teleskopgeländer montiert
Untersicht:	Geschlossene Stahluntersicht
Project Management:	Ganter Interior GmbH / Waldkirch
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Wendeltreppe, Geschäftshaus in Frankfurt



Nautilus Stahlwangentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen


Objekt:	**Geschäftshaus in Frankfurt**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange aus Stahlblech t = 10 mm, Innenwange im Austrittsbereich mit Perforierung bzw. Lichtausschnitt, Material: S235 Oberfläche: endlackiert Außenwange ausgeschnitten mit eingeschweißten vertikalen Rundstäben in Altbronze Ø 16 mm als Geländerfüllung
Stufenträger:	Stufenträger als geschlossen torsionssteif geschweißte Kastenprofile aus Stahlblech Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen aus Massivholz mit unterseitiger Ausnehmung für Stufenträger Material: Eiche Oberfläche: endbehandelt
Geländer:	Brüstungsgeländer kombiniert, handlaufhoch mit Ausschnitten und vertikalen Geländerstäben Gewendelter Handlauf als Rechteckprofil in Eiche
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: Stahltreppen

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen




Hochwertig gefertigte Kragstufentreppen als Sonderkonstruktion. Tragwerke und Geländer in moderner Ausführung.

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Kragstufentreppen

Kragstufentreppe, Privathaus in Blankenfelde-Mahlow



Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Blankenfelde-Mahlow**
Bauart:	Gegenläufige Kragstufentreppe mit Zwischenpodesten über 2 Geschosse verlaufend
Tragwerk:	Wandwangen aus plasmageschnittenem Flachstahl S235, mit Natursteinplatten überblendet Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Umlaufende Stulpstufen mit LED-Beleuchtung, Räuchereiche, matt lackiert
Geländer:	Ganzglasgeländer, punktgehalten mittels Klemmplatte am Stufenkopf befestigt. Brüstungsgeländer inklusiv Zargenwangen. Verglasung als VSG hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, Bodenhohe Verglasung hergestellt aus 3 x ESG 10 mm. Handlauf als U-Profil aus Messing. Raumhohe Gurtstäbe Ø 12 mm mit Messinghülsen.
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Kragstufentreppe, Privathaus in Zossen



Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Zossen**
Bauart:	Geradläufige Kragstufentreppe
Tragwerk:	Wandwange aus plasmageschnittenem Flachstahl S235, mit Gipskarton überblendet
Stufenträger:	Auskragende Stufenträger aus Stahlblech t=15mm, S235, endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag ca. 30 mm, starkfurniert mit Massivholzanleimern Material: Europäische Eiche, geölt
Treppengeländer:	Vertikale Rundstäbe Ø 12mm mit Deckenblech und Stufenträger verschweißt.
Brüstungsgeländer:	Pfosten, Handlauf- und Untergurt aus FL ca. 45 x 12 mm,Vertikalstäbe Ø 12 mm als Geländerfüllung Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Handlauf:	Wandseitiges Handlaufprofil aus Rundrohr Ø 33,7 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Kragstufentreppe, Privathaus in Moskau / Russland



Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Moskau / Russland**
Bauart:	Kragstufentreppe
Tragwerk:	Wandwange: plasmageschnittener Flachstahl 300 x 15 mm
Stufenträger:	Torsionssteifes Profil als geschlossener, geschweißter Kasten Material: Stahl S235 Oberfläche: grundiert
Stufenbelag:	Stulpstufen gefertigt aus massiver geräucherter Eiche
Geländer:	Ganzglasgeländer, punktgehalten mittels Klemmplatte am Stufenkopf befestigt. Verglasung als VSG hergestellt aus 2 x ESG 10 mm Handlauf als U-Profil Material: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301
Planer/Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Kragstufentreppe, Privathaus in Sittensen



Foto: concept + bild / Martina Pipprich / Mainz (© martina pipprich)

Nautilus Kragstufentreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Sittensen**
Bauart:	Gerade Kragstufentreppe
Tragwerk:	Wandwange aus plasmageschnittenem Flachstahl S235
Stufenträger:	Torsionssteifes Profil als geschlossener, geschweißter Kasten aus Stahl S235 Oberfläche: grundiert
Stufenbelag:	Umlaufende Stulpstufen aus massiver Eiche Oberfläche: Rohholzeffekt-Öl
Geländer:	Ganzglasgeländer, punktgehalten mittels Klemmplatte am Stufenkopf befestigt. Verglasung als VSG, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm
Planer/Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG/ Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



© Steffen Spitzner

Elegante Faltwerktreppen in Kombination mit anderen Materialien. Geländer in aktuellem Design.

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Faltwerktreppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Suhl



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Suhl**
Bauart:	Faltwerktreppe mit 1/4 gewendeltem Austritt
Tragwerk:	Wandwange als geschweißtes Kastenprofil inklusive Stützenkonstruktion, Verkleidung mit GK-Platten Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Ohne Belag. Begehbare Endlackierung der Stahloberfläche
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Alsleben



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Aisleben**
Bauart:	viertelgewendelte Faltwerktreppe
Tragwerk:	Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus Eiche mit, dem Bodenbelag angepasster Oberfläche
Geländer:	Handlaufhohe Ganzglasscheiben linear mittels Bodenzarge eingespannt und am Tragwerk durch Glaspunkthalter aufgenommen Verglasung aus VSG 20 mm
Brüstung:	Gerade Ganzglasscheiben aus VSG 20 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Deckenzarge eingespannt Handlauf aus Stahl S235 in U-Form Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Planer:	aedifex.architekten Björn Schlothauer / Halle/Saale
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Zeulenroda-Triebes



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Zeulenroda-Triebes**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Verdeckte Wandwange aus Stahlblech t = 15 mm mit Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag 25 mm dick,Eiche, natur geölt
Geländer:	Ganzglasscheiben aus VSG 21,52 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Punkthaltern am Tragwerk befestigt Handlaufprofil in U-Form Material: V2A 1.4301 Oberfläche: geschliffen und gebürstet
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Markleeberg



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Markleeberg**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Verdeckte Wandwange aus Stahlblech t = 15 mm, mit angeschweißten Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen 25 mm dick Material: Eiche Oberfläche: dem Bodenbelag angepasst
Geländer:	Raumhohe Verglasung aus VSG 16 mm aus 2 x ESG 8 mm, in Boden- und Deckenzarge eingespannt befestigt
	Ganzglasscheiben aus VSG 21,52mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Deckenzarge linear eingespannt ,mit Anfangs- und Endpfosten, Handlaufprofil aus V2A in U-Form
Planer:	Ahrens Bauplan GmbH / Halle
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Sandwichtreppe, Geschäftshaus in Hamburg



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Hamburg**
Bauart:	3-läufige Sandwichtreppe mit zwei 90°-Zwischenpodestsituationen
Tragwerk:	Sandwichbauweise: Rippentragwerk mit ober- und unterseitigem Stufenfaltwerk aus Stahlblech t = 8 mm mit Seitenwangen als Zarge zur Aufnahme von Ganzglasgeländer statisch freitragendes System mit hoher Steifheit Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen: Mineralwerkstoff Chenille Blanco Paloma Oberfläche : gebürstet
Geländer:	Treppe und Brüstung: Ganzglasgeländer nach TRAV Handlauf: Rechteckprofil 50/30 mit unterseitiger Nut Material: Glas: VSG hergestellt aus 2 x ESG 10 mm und verstärkter PVB-Folie 1,52 mm Handlauf: Chromstahl 1.4301 Oberfläche Handlauf: geschliffen im Korn 240 µ
Planer:	LüthjeSoetbeerArchitektur / Hamburg
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Bürogebäude in Grafenau Döffingen



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Bürogebäude in Grafenau Döffingen**
Bauart:	Faltwerktreppe 2-läufig mit Zwischenpodest
Tragwerk:	Faltwerk : aus verschweißtem Stahlblech t = 10 mm von der Decke mittels gereckter Seile abgehangen Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Naturstein/Schiefer: t = 15 mm Oberfläche: geölt
Geländer:	Vertikale Seilabhängung mit geklemmtem Handlauf Ø 42,4 mm Material Handlauf: Chromstahl 1.4301 Oberfläche Handlauf: geschliffen im Korn 240 µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Faltwerktreppe, Privathaus in Berlin-Frohnau



Foto: Nautilus Treppen

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Berlin-Frohnau**
Bauart:	geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Tritt- und Setzstufen: aus verzahnt gearbeitetem Stahlblech t = 10 mm ohne sichtbare Schweißnähte gefügt Bauteilübergänge sind scharfkantig ausgeführt. Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus massiver Eiche t = 20 mm Oberfläche: geölt
Geländer:	Pfosten-, Zwischen- und Handlaufgurt: Flachstahl 40 x 10 mm (gezogen) Material: Chromstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen im Korn 240 µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Seeheim-Jugenheim




Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Seeheim-Jugenheim**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe mit Sandwichprofil
Tragwerk:	Treppenprofil als doppeltes Faltwerk (Sandwich) mit aussteifenden Stegprofilen als monolithisch wirkendes Element aus Stahlblech Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus Eiche
Geländer:	Verglasung aus VSG aus 2 x ESG, in Bodenzarge sowie mit Klemmwange befestigt Handlauf in U-Form aus massiver Eiche
Planer:	Anja Thede – Architektur und Kommunikation im Raum / Darmstadt und Berlin
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



© martina pipprich

Mittelholmtreppen als freitragende Schweißkonstruktion in Stahl. Stufenbeläge und Geländer individuell nach Kundenwunsch ausführbar.

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Mittelholmtreppen

Mittelholmtreppe, Privathaus in Halle



Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Halle**
Bauart:	halbgewendelte Mittelholmtreppe
Tragwerk:	Mittelholm: geschweißtes Rechteckprofil oberseitig ausgetreppt Stufenträger: aufgesatteltes durchgehendes Stufenblech, hergestellt aus Stahlblech t = 8 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Holzstufen: stabverleimte Eiche Oberfläche: weiß geölt
Geländer:	Punktgehaltenes Ganzglasgeländer aus VSG 20 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm mit zwischenliegender PVB-Folie
	Handlauf: Rundrohr Ø 42,4 mm mit unterseitiger Nut Material: Chromstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen im Korn 240 µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Mittelholmtreppe, Privathaus in Krölpa



Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Krölpa**
Bauart:	Gerade Mittelholmtreppe
Tragwerk:	Mittelholm als geschweißtes Rechteckprofil Stufenträger als aufgesattelte durchgehende Stufenbleche, hergestellt aus Stahlblech t = 15 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag Material: stabverleimte Eiche Oberfläche: geölt
Geländer:	Raumhohe Vertikalstäbe aus Rundstab Ø 12 mm Wandhandlaufprofil in U-Form mit LED-Beleuchtung Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Bogentreppen, Privathaus in Schmölln



Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Schmölln**
Bauart:	1/2 gewendelte Mittelholmtreppe
Tragwerk:	Mittelholm als geschweißtes Hohlprofil mit oberseitiger Austreppung
Stufenträger:	Aufgesattelte durchgehende Stufenträgerbleche Material: S235 Oberfläche: endlackiert in weiß
Stufenbelag:	Massivholzstufen mit unterseitiger Ausnehmung für Stufenträgerbleche Material: Europäische Eiche Oberfläche: gebürstet, gekälkt, matt lackiert
Geländer:	Punktgehaltenes Ganzglasgeländer aus VSG 20mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm mit zwischenliegender PVB-Folie
Handlauf:	Rundrohr Ø 42,4 mm mit unterseitiger Nut Material: Chromstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen im Korn 240µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Showtreppe, Bank in Bensheim



Foto: Nautilus Treppen

Objekt:	**Bank in Bensheim**
Bauart:	geradläufige Showtreppe mit Antritts-, Zwischen- und Austrittspodest, Brüstungen als Ganzglasgeländer
Tragwerk:	Mittelholm: Ø 159 mm mit unterseitigen Zugstangen, mit Kragrippen zur Aufnahme der Treppenholme aus Rohrprofil, Zugstabsituation entsprechend Momentenverlauf Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Faltwerk aus massiver Buche: t = 50 mm punktgehalten Oberfläche: 3 x DD-Lackierung
Geländer:	Flachstahlpfosten: 50 x 12 mm Gurtstäbe: Ø 12,0 mm Handlauf: Ø 48,0 mm Material: Flachstahlpfosten/Gurtstäbe: Stahl S235 Handlauf: massive Buche Oberfläche: Flachstahlpfosten/Gurtstäbe: endlackiert

Nautilus Mittelholmtreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



© martina pipprich


Edle Spindeltreppen in verschiedenen Ausführungen mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für Geländer und Stufenbeläge.

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Spindeltreppen

Spindeltreppe, Privathaus in Eltville



Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Eltville**
Bauart:	Spindeltreppe
Tragwerk:	Spindelrohr Ø 114,3 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Kragstufen als geschlossen gekantetes Trapezprofil Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen t = 25 mm Material: Eiche Oberfläche: geölt
Geländer:	Freitragender Handlauf als gewendeltes Rechteckprofil ca. 130 x 25 mm mit Anfangs- und Endpfosten Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Brüstung:	Gebogenes Horizontalstabgeländer aus gewalztem Flachstahl 40 x 12 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Spindeltreppe, Privathaus in Stuttgart



Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Stuttgart**
Bauart:	Spindeltreppe
Tragwerk:	Spindelrohr: Ø 139 mm Stufenträger: gekantetes Faltwerk hergestellt aus Stahlblech t = 5 mm
Außenwange:	handlaufhoch gewendelt aus Stahlblech t = 10 mm Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen: massiver Eiche t = 30 mm mit Unterschneidung Oberfläche: geölt
Geländer:	Brüstungsgeländer: Ganzglasgeländer aus VSG 20 mm mit Brüstungsblech als Einspannzarge Handlauf: Rechteckprofil 40 x 70 mm Material: Chromstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen im Korn 240µ und gebürstet
Planer:	Hellmann-Schmeusser Architekten / Stuttgart
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Spindeltreppe, Hotel – Wellness-Bereich in Jena



Foto: concept+bild / Martina Pipprich / Mainz (© martina pipprich)

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Hotel – Wellness-Bereich in Jena**
Bauart:	Wendeltreppe
Tragwerk:	Handlaufhohe gewendelte Innen- und Außenwange mit oberseitigem Handlaufwinkelprofil Material: S235 t = 10 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Trittsetzstufenfaltwerk aus Stahlblech Material: S235 t = 6 mm Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittsetzstufen als Winkelstufen, Starkfurnier Räuchereiche, geölt
Geländer:	Handlaufhohe gebogene Brüstungswangen mit oberseitigem Handlaufwinkelprofil Material: S235 t = 10 mm Oberfläche: endlackiert Treppen- und Brüstungshandlauf mit unterseitiger LED -Beleuchtungstechnik
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Spindeltreppe, Privathaus in Privathaus in Wiesbaden



Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Wiesbaden**
Bauart:	Spindeltreppe über 2 Etagen
Tragwerk:	Spindelrohr: Ø 114 mm Gewendelte handlaufhohe Außenwange aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittsetzstufen als Faltwerk Material: Eiche Oberfläche: geölt
Geländer:	Gerades handlaufhohes Brüstungsgeländer aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Planer:	Christ.Christ Associated Architects GmbH / Wiesbaden
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Spindeltreppe, Privathaus in Wilnsdorf



Nautilus Spindeltreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Wilnsdorf**
Bauart:	Spindeltreppe
Tragwerk:	Spindelrohr: Ø 159 mm Gewendelte handlaufhohe Außenwange aus Stahlblech t = 8 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenträger:	Gekantetes Stufenträgerfaltwerk als Trittsetzstufen t = 4 mm, getreppte Untersicht Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen mit Unterschneidung Trittstufen mit Beleuchtung Material: Eiche astig, stabverleimt Oberfläche: matt endlackiert
Geländer:	Handlaufhohes gebogenes Brüstungsgeländer aus Stahlblech t = 8 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



Freitragende Skulpturtreppen mit besonderem Designkonzept für nahezu alle Grundrissvarianten geeignet.

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Skulpturtreppen

Skulpturtreppe, Privathaus im Landkreis Cochem-Zell



Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus im Landkreis Cochem-Zell**
Bauart:	Skulpturtreppe mit gewendeltem Verlauf
Tragwerk:	Gewendelte Innenwange als geschweißtes Rechteckprofil
Stufenträger:	Kragstufen als geschlossenes Trapezprofil Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen 25 mm dick, Eiche astig, geölt
Geländer:	Handläufe als geschweißtes Rechteckprofil aus S235, ca. 150 x 35 mm mit Obergurt und Pfosten aus Chromstahl Oberfläche: 1.4301 poliert S235 endlackiert
Brüstung:	Gerades Ganzglasgeländer als VSG 21,52 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm mit zwischenliegender PVB-Folie, inklusiv Stahlzargenwange
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Skulpturtreppe, Privathaus in Moskau / Russland



Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Moskau / Russland**
Bauart:	Skulpturtreppe mit gewendeltem Verlauf
Tragwerk:	Innenwange: gewendeltes Kastenprofil als geschweißtes Bauteil Stufenträger: Kragstufen als geschlossen gekantetes Trapezprofil Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Material: MDF schwarz durchgefärbt t = 20 mm Oberfläche: endlackiert
Geländer:	Handlauf: freitragend als geschweift-gewendeltes Rechteckprofil Material: Obergurt Chromstahl 1.4301 Seiten und Untergurt Stahl S235 Oberfläche: Obergurt hochglanzpoliert Seiten und Untergurt endlackiert Brüstung: Gerades Ganzglasgeländer gemäß TRAV. VSG aus 2 x ESG 10 mm Handlauf: geschweißtes U-Profil mit Obergurt aus Chromstahl 143.01 hochglanzpoliert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Skulpturtreppe, Privathaus in Aurachtal




Foto: concept + bild / Martina Pipprich / Mainz

Objekt:	**Privathaus in Aurachtal**
Bauart:	Skulpturtreppe mit gewendeltem Verlauf

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Tragwerk:	Innenwange: gewendeltes Kastenprofil als geschweißtes Bauteil Stufenträger: Kragstufen als geschlossen gekantetes Trapezprofil Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Material: Europäische Eiche 25 mm Oberfläche: gebeizt und endbeschichtet
Geländer:	Handlauf: freitragend als geschweift-gewendeltes Rechteckprofil Material: Obergurt: Chromstahl 1.4301 Seiten und Untergurt: Stahl S235 Oberfläche: Obergurt: hochglanzpoliert Seiten und Untergurt: endlackiert
Brüstung:	Horizontalstabgeländer Material: gewalzter Flachstahl S235 45 x 15 mm Oberfläche: endlackiert
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Skulpturtreppe, Privathaus in Riethnordhausen



Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Riethnordhausen**
Bauart:	Gerade Skulpturtreppe mit gewendeltem Antritt
Tragwerk:	Innenwange: Gewendeltes Kastenprofil als geschweißtes Bauteil Stufenträger: Kragstufen als geschlossen gekantetes Trapezprofil Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Material: Amerikanischer Nußbaum Oberfläche: Endbeschichtet
Geländer:	Freitragend als geschweift-gewendeltes Rechteckprofil mit geschliffenen Obergurt aus 1.4301
Brüstung:	Ganzglasgeländer aus VSG 21,52 mm inklusiv Stahlzargenwange
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Skulpturtreppe, Showroom in Frankfurt am Main



Nautilus Skulpturtreppen, moderne Treppen und Sondertreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Showroom in Frankfurt am Main**
Bauart:	Skulpturtreppe 1/2 gewendelt
Tragwerk:	Innenwange: gefertigt als geschweißtes Dreikantprofil Stufenträger: konisch gekantet und zum geschlossenen Profil verschweißt Stahlblech t = 4 mm Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	LG HIMACS: mit unterseitiger Stufenträgerausfräsung als Stulp Oberfläche: poliert
Geländer:	Handlaufprofile: torsionssteif geschweißte Rechteckprofile mit oberseitig polierter Chromstahlkante Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Planer:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	