

Industrietore | Garagensektionaltore

Von Hörmann



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 915-100
Fax: +49 1805 750-101*

kontakt@hoermann.de
www.hoermann.de

Hörmann bietet Industrietore wie z.B. Sektionaltore, Rolltore, Schnellauftore sowie Sammelgargentore und Garagen-Sektionaltore für Wohngebäude an. Sie lassen sich individuell konfigurieren und sind für jede Art von Architektur geeignet. Das Familienunternehmen bietet alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO₂-neutral an, für den Objektbereich auf Wunsch.

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann



Die Hörmann Industrie-Sektionaltore der neuen Baureihe 60 sind im Vergleich zu ihren Vorgängern wesentlich schneller, wartungsärmer und laufruhiger. Zudem lassen sich die Tore in digitale Service- und Fernwartungskonzepte integrieren. Alle Industrietore lassen sich auf Kundenwunsch CO₂-neutral produzieren. Durch Reduktion der CO₂-Emissionen und der Kompensation der verbleibenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte.

Industrie-Sektionaltore | Neue Baureihe 60

Die Baureihe 60 von Hörmann



Baureihe 60 von Hörmann

Die neue Baureihe 60 von Hörmann weist einige innovative Eigenschaften gegenüber seinen Vorgängern auf.

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

- Schnellere Öffnungsgeschwindigkeit
- Montage- und wartungsfreundlich
- Ruhiger und verschleißarmer Torlauf
- Industrietor-Antrieb WA 500 FU
- Integration in digitale Service- und Fernwartungskonzepte
- Serienmäßige Aufschiebesicherung

Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 1 m/s

- In Kombination mit dem neu entwickelten Industrietor-Antrieb WA 500 FU und der Steuerung 560 lassen sich mit der Baureihe 60 der Hörmann Industrie-Sektionaltore maximale Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 m/s erreichen
- Durch die hohe Torlaufgeschwindigkeit stehen die Tore deutlich kürzer offen, sodass Energieverluste reduziert werden
- Der Wellenantrieb WA 500 FU sorgt für einen ruhigen, verschleißarmen Torlauf mit sanftem Anlauf und Stopp sowie eine konstanten Torlaufgeschwindigkeit



Öffnungsgeschwindigkeit der Baureihe 60 im Vergleich zu seinen Vorgängern | rechts: neue Baureihe 60 mit 1m/s | Mitte: alte Baureihe 60 mit 0,5 m/s | links: Baureihe 50 mit 0,45 m/s

Smarte Steuerung der Tore

Steuerung 560

- Mit dem serienmäßigen Optionsrelais lassen sich z. B. Garagenbeleuchtungen, Verriegelungen oder Signalleuchten für eine Anfahr-Vorwarnung ansteuern oder Torendlagen melden
- Steuerung lässt sich um eine Fahrbahnregelung für Parkhäuser erweitern
- Mit zwei serienmäßige Zeitschaltuhren lassen sich unterschiedliche Zeitabschnitte programmieren. Z.B. bei stark frequentierten Phasen schließt sich das Sektionaltor nicht automatisch nach jeder Fahrzeugdurchfahrt.
- Steuerung einer separaten Teilöffnungsposition möglich – z. B. für PKWs oder LKWs. So wird vermieden, dass sich Tore für kleinere Fahrzeuge unnötig weit öffnen
- Verfügt standardmäßig über einen Bluetooth Empfänger

Steuerung 545

- Für konstante Torlaufgeschwindigkeiten von bis zu 0,5 m/s
- Verfügt über eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige zum Darstellen der Uhrzeit und zum Erstellen von Zeitstempeln für bestimmte Ereignisse
- Automatische Zulauf eines Tores lässt sich programmieren je nach Bedarf und Situation
- Verfügt über Energiesparfunktion, mit der Steuerung inkl. Antrieb im Standby-Modus weniger als 2 Watt Leistung verbrauchen
- Integration der Industrie-Sektionaltore in digitale Service- und Fernwartungskonzepte
- Verfügt standardmäßig über einen Bluetooth Empfänger
- In Verbindung mit der App BlueControl einfache und schnelle Inbetriebnahme möglich

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Verbesserte Konstruktion und einfache Montage



Optimierte Laufschiennenradien für leiseren Torlauf

- Dazu zählen optimierte Laufschiennenradien und die vergrößerten Laufrollen, die für einen leiseren und verschleißarmen Torlauf sorgen
- Optional ist ein Zargenfuß aus Kunststoff lieferbar, der die Torzarge nachhaltig vor Rost durch Staunässe schützt



Niedrigsturzbeschlag für eine erhöhte Durchfahrt

- Zudem ermöglicht der Niedrigsturzbeschlag mit optionalem Schwenkmechanismus eine erhöhte Durchfahrt
- Weniger Bauteile und eingepresste Schrauben vereinfachen zudem die Montage und Wartung der Industrie-Sektionaltore

Serienmäßige Aufschiebesicherung

- Für noch mehr Sicherheit vor möglichen Einbruchversuchen verfügen alle Torausführungen und -größen der neuen Baureihe 60 über eine serienmäßige Aufschiebesicherung auf beiden Torseiten
- Optional bietet Hörmann einen zusätzlichen Einbruchschutz, der die Anforderungen der Resistance Class RC 2 gemäß DIN / TS 18194 erfüllt



Sicherheit vor möglichen Einbruchversuchen mit der Aufschiebesicherung

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

App BlueControl

- App BlueControl ist eine kostenlose App für Inbetriebnahme, Service und Wartung der Steuerungen 545 und 560
- Erhältlich für Betriebssysteme iOS, Android und Windows
- Verbindung vor Ort via Bluetooth mit der Steuerung
- Ereignisse und Fehler auf einen Blick im Smartphone sichtbar
- Wartungszähler lassen sich einfach zurücksetzen
- Bei Neuinstallationen lassen sich Vorlagen mit allen Parametern erstellen und „per Knopfdruck“ auf identische Anlagen kopieren
- Vor Ort lassen sich relevante Steuerungsdaten auslesen und auswerten
- Steuerungsdaten lassen sich zeitsparend per Mail weiterleiten – z. B. an den technischen Service



Weitere Informationen

[Hörmann Neue Baureihe 60](#)

[Objekt-Konfigurator](#)

Nachhaltigkeit bei Hörmann



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂ berechnen
reduzieren
beitragen

- Alle Produkte für den Wohnungsbau sind serienmäßig CO₂-neutral hergestellt
- Der Strombedarf in allen europäischen Standorten wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen
- Die verbleibenden Emissionen werden durch Klimaschutzprojekte weltweit kompensiert

Weiterführende Informationen

[Nachhaltigkeit bei Hörmann](#)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Absender

Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel. +49 5204 915-100, Fax +49 1805 750-101*

kontakt@hoermann.de, www.hoermann.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Industrietore | Garagensektionaltore“

Mitteilung: