Industrietore | Garagensektionaltore

Von Hörmann

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 915-100
Fax: +49 1805 750-101*

kontakt@hoermann.de
www.hoermann.de

Hörmann bietet Industrietore wie z.B. Sektionaltore, Rolltore, Schnelllauftore sowie Sammelgargentore und Garagen-Sektionaltore für Wohngebäude an. Sie lassen sich individuell konfigurieren und sind für jede Art von Architektur geeignet. Das Familienunternehmen bietet alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO2-neutral an, für den Objektbereich auf Wunsch.

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Die Hörmann Industrie-Sektionaltore der neuen Baureihe 60 sind im Vergleich zu ihren Vorgängern wesentlich schneller, wartungsärmer und laufruhiger. Zudem lassen sich die Tore in digitale Service- und Fernwartungskonzepte integrieren. Alle Industrietore lassen sich auf Kundenwunsch CO2-neutral produzieren. Durch Reduktion der CO2-Emissionen und der Kompensation der verbleibenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte.

Industrie-Sektionaltore | Neue Baureihe 60

Die Baureihe 60 von Hörmann

Baureihe 60 von Hörmann

Die neue Baureihe 60 von Hörmann weist einige innovative Eigenschaften gegenüber seinen Vorgängern auf.

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

- Schnellere Öffnungsgeschwindigkeit
- Montage- und wartungsfreundlich
- Ruhiger und verschleißarmer Torlauf
- Industrietor-Antrieb WA 500 FU
- Integration in digitale Service- und Fernwartungskonzepte
- Serienmäßige Aufschiebesicherung

Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 1 m/s

- In Kombination mit dem neu entwickelten Industrietor-Antrieb WA 500 FU und der Steuerung 560 lassen sich mit der Baureihe 60 der Hörmann Industrie-Sektionaltore maximale Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 m/s erreichen
- Durch die hohe Torlaufgeschwindigkeit stehen die Tore deutlich kürzer offen, sodass Energieverluste reduziert werden
- Der Wellenantrieb WA 500 FU sorgt für einen ruhigen, verschleißarmen Torlauf mit sanftem Anlauf und Stopp sowie eine konstanten Torlaufgeschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit der Baureihe 60 im Vergleich zu seinen Vorgängern | rechts: neue Baureihe 60 mit 1m/s | Mitte: alte Baureihe 60 mit 0,5 m/s | links: Baureihe 50 mit 0,45 m/s

Smarte Steuerung der Tore

Steuerung 560

- Mit dem serienmäßigen Optionsrelais lassen sich z. B. Garagenbeleuchtungen, Verriegelungen oder Signalleuchten für eine Anfahr-Vorwarnung ansteuern oder Torendlagen melden
- Steuerung lässt sich um eine Fahrbahnregelung für Parkhäuser erweitern
- Mit zwei sereienmäßige Zeitschaltuhren lassen sich unterschiedliche Zeitabschnitte programmieren. Z.B. bei stark frequentierten Phasen schließt sich das Sektionaltor nicht automatisch nach jeder Fahrzeugdurchfahrt.
- Steuerung einer separaten Teilöffnungsposition möglich – z. B. für PKWs oder LKWs. So wird vermieden, dass sich Tore für kleinere Fahrzeuge unnötig weit öffnen
- Verfügt standardmäßig über einen Bluetooth Empfänger

Steuerung 545

- Für konstante Torlaufgeschwindigkeiten von bis zu 0,5 m/s
- Verfügt über eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige zum Darstellen der Uhrzeit und zum Erstellen von Zeitstempeln für bestimmte Ereignisse
- Automatische Zulauf eines Tores lässt sich programmieren je nach Bedarf und Situation
- Verfügt über Energiesparfunktion, mit der Steuerung inkl. Antrieb im Standby-Modus weniger als 2 Watt Leistung verbrauchen
- Integration der Industrie-Sektionaltore in digitale Service- und Fernwartungskonzepte
- Verfügt standardmäßig über einen Bluetooth Empfänger
- In Verbindung mit der App BlueControl einfache und schnelle Inbetriebnahme möglich

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Verbesserte Konstruktion und einfache Montage

Optimierte Laufschienenradien für leiseren Torlauf

Niedrigsturzbeschlag für eine erhöhte Durchfahrt

- Dazu zählen optimierte Laufschienenradien und die vergrößerten Laufrollen, die für einen leiseren und verschleißarmen Torlauf sorgen
- Optional ist ein Zargenfuß aus Kunststoff lieferbar, der die Torzarge vor Rost durch Staunässe schützt
- Zudem ermöglicht der Niedrigsturzbeschlag mit optionalem Schwenkmechanismus eine erhöhte Durchfahrt
- Weniger Bauteile und eingepresste Schrauben vereinfachen zudem die Montage und Wartung der Industrie-Sektionaltore

Serienmäßige Aufschiebesicherung

- Für noch mehr Sicherheit vor möglichen Einbruchversuchen verfügen alle Torausführungen und -größen der neuen Baureihe 60 über eine serienmäßige Aufschiebesicherung auf beiden Torseiten
- Optional bietet Hörmann einen zusätzlichen Einbruchschutz, der die Anforderungen der Resistance Class RC 2 gemäß DIN / TS 18194 erfüllt



Sicherheit vor möglichen Einbruchversuchen mit der Aufschiebesicherung

Industrietore BR 60

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

App BlueControl

- App BlueControl ist eine kostenlose App für Inbetriebnahme, Service und Wartung der Steuerungen 545 und 560
- Erhältlich für Betriebssysteme iOS, Android und Windows
- Verbindung vor Ort via Bluetooth mit der Steuerung
- Ereignisse und Fehler auf einen Blick im Smartphone sichtbar
- Wartungszähler lassen sich einfach zurücksetzen
- Bei Neuinstallationen lassen sich Vorlagen mit allen Parametern erstellen und „per Knopfdruck“ auf identische Anlagen kopieren
- Vor Ort lassen sich relevante Steuerungsdaten auslesen und auswerten
- Steuerungsdaten lassen sich zeitsparend per Mail weiterleiten – z. B. an den technischen Service



Weitere Informationen

Hörmann Neue Baureihe 60

Objekt-Konfigurator

Zusätzliche Informationen

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Weiterführende Informationen

Von Hnachörmann

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann



Die Garagen-Sektionaltore von Hörmann werden in drei verschiedenen Serien mit zahlreichen Varianten angeboten. Die beiden Serien LPU 67 Thermo und LPU 42 mit kratzfester Oberfläche sowie LTH 42 in Massivholz. Das Familienunternehmen bietet alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO2-neutral an. Durch Reduktion der CO2-Emissionen und der Kompensation der verbleibenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte.

Garagen-Sektionaltore

Drei Torarten | LPU 67 Thermo | LPU 42 | LTH 42

Hörmann Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Garagendecke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der Garage.
Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als Schwingtore. Zudem sind sie durch dauerelastische und witterungsbeständige Dichtungen an allen vier Seiten abgedichtet.
Alle Tore sind nach der europäischen Norm 13241 geprüft und zertifiziert.

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Haus und Garage sind farblich aufeinander angestimmt

Energiespartor LPU 67 Thermo

LPU 67 Thermo

Energiespartor mit thermisch getrennten 67 mm starken Lamellen mit sehr guter Wärmedämmung

Doppelwandiges Torblatt LPU 42

LPU 42

Doppelwandiges Torblatt mit 42 mm starken Lamellen, optionale Ausführung mit erhöhtem Korrosionsschutz

Massivholztor LTH 42

LTH 42

Massivholztor, eignet sich besonders für Holzhäuser oder Gebäude mit vielen Holzelementen, wie z.B. ein Fachwerkhaus

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Energetische Ausstattung

Garagentor mit Sicke

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann



LPU 42 / LPU 67 Thermo Energiespartor

Energiespartor | LPU 42 / LPU 67 Thermo

- Doppelwandiges 42 mm bzw. 67 mm dickes wärmegedämmtes Torblatt
- Abdichtung der Lamellenzwischenräume sowie doppelte Lippen- und Bodendichtungen reduzieren den Energieverlust
- LPU 67 Thermo weist einen U-Wert von 0,33 W/(m^2·K) auf
- Geeignet vor allem für Garagen die direkt ans Haus anschließen

Verbesserte Wärmedämmung

Wärmedämmung

- Thermische Trennung von Mauerwerk und Zarge durch ein Kunststoffprofil, verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15 %
- Dichtungslippen auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tores
- ThermoFrame Zargenanschluss für alle Sektionaltore optional erhältlich

Langzeitschutz vor möglicher Korrosion

Langzeitschutz

- Versprödungsresistenter, 4 cm hoher Kunststoff-Zargenfuß im Rost gefährdeten Bereich
- Auch bei anhaltender Staunässe wirksamer Langzeitschutz vor möglicher Korrosion
- Gemeinsam mit der Bodendichtung bildet der Zarenfuß funktionell und optisch ansprechenden Abschluss

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Duragrain Dekore

Auf einander abgestimmte Gesamtansicht

Kratzfeste und schmutzabweisende Oberfläche



Zargenverkleidung und Torlamelle in gleichem Design

Gesamtansicht auf einander abgestimmt

Duragrain Oberfläche

- Kratzfeste und schmutzabweisende Oberfläche durch hochfesten Schutzlack als Finish
- Verzinkte Lamelle mit Grundierung im Farbton RAL 9002
- Sturzausgleichsblende und weiteres Zubehör in Dekorbedruckung erhältlich
- Detailgetreue und farbechte Toroberfläche mit dem Duragrain Digitaldruck

Ansichtsgleiche Duragrain Dekore

- Für LPU 42 Garagen-Sektionaltore mit L-Sicke
- Sturzausgleichsblende im jeweiligen Duragrain Dekor der Torlamelle bedruckt
- Ansichtsgleiche Duragrain Oberfläche optional für Zargenverkleidung, einwandige Blende, Blendrahmen-Set, Nebentürprofile und Aluminium-Verglasungsrahmen erhältlich

Einheitliche Gesamtansicht

- Duragrain Dekore für Garagen-Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke abgestimmt auf MatchDecor Dekore der Aluminium-Haustüren ThermoSafe
- Einheitliche Gesamtansicht von Garagen-Sektionaltor und Haustür für insgesamt 18 Motive

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Weiterführende Informationen

Tor- und Türkonfigurator | Duragrain Oberfläche | Garagentore und Haustüren im Partnerlook

Toransichten

Einheitliche Sickenabstände für Garagentor sowie Verkleidung

Gleichmäßige Sicken: in jeder Torhöhe gleichmäßig aufgeteilt



Gleichmäßige Kassetten: die Abstände in der Höhe sind exakt gleich

Einheitliche Tor-Innenansicht

Gleichmäßige Sickenabstände

- Sicken und Lamellenübergänge in jeder Torhöhe gleichmäßig aufgeteilt
- Auf Wunsch lassen sich die Nebentüren mit ansichtsgleicher Sickenaufteilung ausführen

Gleichmäßige Kassettenaufteilung

- Zwischen den einzelnen Kassetten sind die Abstände in der Höhe exakt gleich
- Gleich hohe Lamellen über die gesamte Torhöhe
- Auf Wunsch lassen sich auch Nebentüren mit der gleichen Lamellenaufteilung ausführen

Tor-Innenansicht

- Einheitliche Innenansicht für Garagen-Sektionaltore LPU 42 und LPU 67 Thermo in Premiumausführung
- Torbeschläge, Zargen, Laufschienen und Verbindungsschiene ansichtgleich zur Lamelleninnenseite
- Lamelleninnenseite in RAL 9002, Grauweiß

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Optionale Ausstattung

Integrierte Schlupftür

- Einfacher Zugang zur Garage möglich
- Edelstahlschwelle 5 - 10 mm hoch
- Verringertes Stolperrisiko
- Erleichtert das Überfahren mit Rädern



Hausnummern aus Edelstahl

- Designelemente aus Edelstahl für Sicken-Motive
- Individuelles Design für Hausnummern und Wörter
- Schriftarten Modern und Classic zur Auswahl

Erhöhter Korrosionsschutz | LPU 42 PremiumPlus

- Geeignet für Küstenregionen
- Hochfester Schutzlack auf Lamellenaußenseite mit Schnittkantenversiegelung
- Pulverbeschichtete Torbeschläge und Lauf- und Verbindungsschienen

Sicherheitsausstattung

RC2-zertifiziert

RC2-zertifiziert

- RC2-zertifiziert nach DIN/TS 18194
- Optional für Garagen-Sekionaltore LPU 67 Thermo und LPU 42

Torverriegelung

Torverriegelung

- Sobald das Garagentor geschlossen ist, rastet die Aufschiebesicherung ein
- Rein mechanische Torverriegelung, auch ohne Stromversorgung wirksam

BiSecur Funksystem

BiSecur Funksystem

- Von Hörmann entwickeltes Verschlüsselungsverfahren
- Stabile, störungsfreie Reichweite
- Geprüft und zertifiziert von der Ruhr-Universität Bochum sowie unabhängigen Prüfinstinstituten

Weiterführende Informationen

Garagentor-Antriebe

Garagensektionaltore

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Smarte Bedienung

Smarte Bedienung für alle Räume mit einer App

- Bedienung per Handsender, Funktaster oder App auf dem Tablet oder Smartphone
- Ausstattung aller Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit Hörmann BiSecur Funktechnik und 100 % miteinander kompatibel
- Mit dem "Smart Home System homee" lassen sich alle Torfunktionen über das Tablet oder Smartphone steuern
- Mit dem Handsender HS 5 BS oder dem Innentaster FIT 5 BS lässt sich die momentane Torposition erkennen und steuern

Weiterführende Informationen

Hörmann homee | Torantriebe und Smart Home Systeme |

Objekt-Konfigurator

Zusätzliche Informationen

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Weiterführende Informationen

Von Hörmann

Weiterführende Informationen

BRO Garagen-Sektionaltore | Garagen-Sektionaltore

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann



Hörmann bietet Zufahrtskontrollsysteme für verschiedene Situationen und Bereiche an. Z. B. Poller für autorisierte Durchfahrten, mobile Fahrzeugsperren zum Absichern öffentlicher Plätze, Schranken für Parkplätze oder Parkhäuser oder Hochsicherheitssperren.

Zufahrtskontrollsysteme

Produktkategorien

Mobile Fahrzeugsperren

Poller

Parkplatz- und Parkhaussysteme

Automatische Schranken

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Mobile Fahrzeugsperren | Poller

Mobile Fahrzeugsperren zur zertifizierten Absicherung

Mobile Fahrzeugsperren | links Poller OktaBlock, rechts Road Blocker M30

Produktinformationen

Zufahrten bzw. Zugänge zu Veranstaltungen, wie Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel, lassen sich mit mobilen Zufahrtssperren vor durchbrechenden Kraftfahrzeugen schützen.

Die OktaBlock Poller eignen sich zum Absperren von kleinen und größeren Arealen, während der mobile Road Blocker M30 an Fahrzeugdurchlassstellen verwendet wird. Sie sind kombinierbar, können ohne technisches Fachwissen aufgestellt werden und dienen als temporäre Absicherung. Beide mobilen Sperren bietet Hörmann zum Kauf oder zur Miete an.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Produktkategorien

OktaBlock | OktaBlock TR

- Fertig montierte Einzelsperren, die einzeln, in Reihe oder versetzt angeordnet werden, ohne bauliche Maßnahmen vor Ort
- Durchgangsbreite von 1,20 Metern möglich
- Als Einzelmodul zertifiziert nach BSI PAS 68:2013 und IWA-14-1:2013 (M 30 High Security)
- Ausführung TR zertifiziert nach Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren und erfüllt die DIN SPEC 91414-1 durch ein Nachrüstset
- Ausführung PAS / IWA erfüllt den britischen VADS-Standard durch ein Nachrüstset
- Als Hinweis- bzw. Werbeträger nutzbar oder Baustellenleuchte montierbar

Weitere Informationen OktaBlock Poller

Road Blocker M30

- Mobile Fahrzeugsperre Road Blocker M30 im Baukastensystem
- Module mit versenkbarem Sperrelement und Module für den Fußgängerdurchgang lassen sich flexibel kombinieren
- Einfacher und schneller Aufbau
- Sperrhöhe ca. 800 mm
- Zertifizierung gemäß DIN SPEC 91414-1 und IWA 14
- Kombinierbar mit mobiler Fahrzeugsperre OktaBlock

Weitere Informationen: Road Blocker M30

Logistik

Der OktaBlock - je nach Ausführung mit einem Gewicht von 350 bzw. 450 kg - lässt sich per Kran oder Stapler platzieren und ohne technisches Spezialwissen auf- und abstellen.
Zusätzlich bietet Hörmann die hydraulische Transporthilfe OktaMover an. Damit lassen sich die Poller ohne motorgetriebene Spezialfahrzeuge, die eine besondere Fahrerlaubnis erfordern, platzieren.
Ohne Kran, Stapler oder den OktaMover lassen sie sich nicht bewegen. Eine Bewachung vor oder während der Veranstaltung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen: OktaMover

OktaMover zum Platzieren der mobilen Fahrzeugsperren.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Poller





Automatische Poller mit LED-Beleuchtung (links), Poller mit Steinummantelung (mittig), Automatische Plug & Play Poller (rechts)

Produktinformationen

Poller ermöglichen eine flexible und zuverlässigen Regulierung der Zu- und Durchfahrt.

Übereinstimmende Designs für Poller und Bodenplatten sind verfügbar für eine individuelle Kombination aus feststehenden, halbautomatischen und automatischen Pollern der Security- und High Security Line.

Versenkte Poller, Durchfahrtssperren und Reifenkiller lassen sich durch die EFO-Notfunktion (Emergency Fast Operation) in ca. 1,5 Sekunden ausfahren. Geeignet für Hochsicherheitseinrichtungen wie Gefängnisse oder militärische Einrichtungen.

Mit einer Steuerung lassen sich komplette Steuerungskonzepte mit z.B. mehreren Pollern zusammenfassen. Weiterhin kann die Steuerung mit Bedienelementen (wie z.B. Codetastern) ausgestattet werden.

Das Online-Verwaltungssystem Hörmann Access Control (HAC) ermöglicht eine nutzerspezifische Fernbedienung und Verwaltung von Pollern zur Regelung der Ein- und Ausfahrt. Individuelle Zufahrtsberechtigungen können vergeben und bis zu 2000 Ausweismedien verwaltet werden.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Produktkategorien

Feststehende Poller ansichtsgleich mit automatischen und halbautomatischen Pollern

Automatische Poller

- Mit integriertem elektromechanischem Antrieb für mittlere Nutzungsfrequenzen
- Mit integriertem hydraulischem Antrieb für hohe Nutzungsfrequenzen
- Besonders hohen Schutz bietet Poller RI-H mit verstärktem Zylindermaterial

Halbautomatische Poller

- Mit integrierter Gasdruckfeder
- Für niedrige Nutzungsfreqeunzen
- Kein Stromanschluss erforderlich

Feststehende Poller

- Ansichtsgleich mit automatischen und halbautomatischen Pollern
- Beschädigte Zylinder lassen sich leicht demontieren
- Poller RI-FF mit verstärktem Zylindermaterial und verstärkter Bodenbefestigung für hohen Schutz

Automatische Plug & Play Poller

- Einbaufertiger elektromechanischer Poller A 114-600 / 800 E lässt sich schnell und einfach montieren
- Eignet sich für den privaten Wohnungsbau
- Kombinierbar mit feststehenden Design-Pollern
- Verfügt über integrierten BiSecur Funk-Empfänger, Verwaltung über BiSecur App optional

Entnehmbare Poller

- Für sehr niedrige Nutzungsfrequenzen von ca. zwei Zyklen pro Tag
- Ohne Werkzeug abnehmbar

Design-Poller

- Design-Poller zur Trennung von Gehwegen, Fußgängerzonen oder öffentliche Plätze vom restlichen Straßenverkehr
- Aufstellung in einer Reihe für barrierefreien Durchgang bzw. Durchfahrt von Fußgängern und Fahrradfahrern

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

High Security Poller

- Für besonders sensible Bereiche
- Als automatische, halbautomatische, entnehmbare und feststehende Ausführunge erhältlich
- Nach internationalen Crashtests zertifiziert
- Erfüllen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen

Weitere Informationen

Elektromechanische High Security Poller

- Mit bürstenlosem elektromechanischen Antrieb
- Benötigen kein Hydrauliköl
- Geeignet bei besonders strengen Umweltschutzauflagen
- SoftStart- und Soft-Stopp-Funktion

Weiterführende Informationen

BRO Zufahrtskontrollsysteme | Zufahrtskontrollsysteme

Parkplatz- und Parkhaussysteme

Parkraum-Management-Systeme

Verwendung der Schranke SH 300 mit 5000 Nutzungszyklen pro Tag

Hörmann bietet alle Komponenten für die Parkraumbewirtschaftung: Ein- und Ausfahrstationen sowie Schranken und dazugehörige Kassenautomaten.
Mit einem modularen Aufbau lassen sich Parkraum-Management-Systeme an jede Parkplatzgröße anpassen. Es stehen Systeme mit oder ohne Papierticket zur Auswahl. Bei der Nutzung des Kfz-Kennzeichens als Parkticket und bei der Bezahlung mit Bank-/Kreditkarte wird der DSGVO-konforme Umgang mit Kundendaten sichergestellt.
Eine Vielzahl an Softwaremodulen ermöglicht eine individuelle Systemkonfiguration, Zufahrtsberechtigungen können verwaltet oder Störungen weltweit ortsunabhängig behoben werden.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Park NFC Lite



Park NFC Lite | 1. Einfahrstation, 2. Schranke SH 100, 3. Radarsensor R-Loop

Produktinformationen

System aus Ein-/Ausfahrstation und Schranke mit Radarsender R-Loop

Mit der Bankkarte als Parkausweis werden bei der Einfahrt die Parkgebühren abgebucht und die Zufahrt gewährt. Bei der Ausfahrt öffnet sich die Schranke automatisch über den Radarsensor R-Loop. Mit dem Radarsensors „R-Loop“ entfallen Induktionsschleifen. Park NFC Lite kann mit einem Kontrollgerät und einer Schranke betrieben werden.

Produktmerkmale

- Auch für kleine oder wenig frequentierte Parkflächen geeignet
- Einfache Montage
- Wartungsarmer Betrieb
- Parkgebühr wird bei der Einfahrt kontaktlos bezahlt
- Ticket- und bargeldloses Parken
- Für Kurz- und Dauerparker

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Park NFC



Park NFC | 1. Einfahrstation, 2. Ausfahrstation, 3. Einfahrschranke, 4. Ausfahrschranke, 5. Anwesenheitsschleife, 6. Schließschleife, 7. Lokales Netzwerk, 8. Schaltschrank mit Zentraleinheit, 9. Internet, 10. Bediensoftware Park NFC, 11. Zahlungsdienstleister

Produktinformationen

System mit Ein-/Ausfahrstation, Schranke und Bank-/Kreditkarte als Parkausweis und Zahlungsmittel

Die Bank-/Kreditkarte (mit NFC-Chip) dient gleichzeitig als Parkausweis und Zahlungsmittel, sodass kein zusätzliches Parkticket erforderlich ist. An der Einfahrstation wird die Karte vor den Kartenleser gehalten, um die Zufahrt zu gewähren. Nach der Nutzung des Parkraums wird die Karte an das Zahlungsterminal der Ausfahrstation gehalten, um die Zahlung und Ausfahrt zu ermöglichen. Im Hintergrund erfolgt automatisch eine SEPA-konforme Abbuchung vom entsprechenden Konto des Parkkunden.

Produktmerkmale

- Bargeldlose Bezahlung an der Ausfahrstation
- Branchenoptimiertes Parkraum-Management für Banken und Kreditinstitute sowie für kleine bis mittlere Parkräume
- Geringer Wartungsaufwand durch kontaktlose NFC Technologie
- Intergrierte Dauerparkerverwaltung (optional über Dauerparkausweise)
- Benutzerdefinierte Konfiguration möglich, wie zum Beispiel Vergütesysteme oder die Einschränkung von Bankleitzahlen

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Park LIVA



Park LIVA | 1. Einfahrstation, 2. Ausfahrstation, 3. Einfahrschranke, 4. Ausfahrschranke, 5. Anwesenheitsschleife, 6. Schließschleife, 7. Lokales Netzwerk, 8. Schaltschrank mit Zentraleinheit, 9. Bediensoftware WebControl, 10. Kassenautomat

Produktinformationen

Parkraum-Management-System aus Ein-/Ausfahrstation, Schranke und Kassenautomat

Park LIVA ist ein modulares Parkraum-Management-System mit Ein- und Ausfahrstation, Schranke und Kassenautomat. Es eignet sich besonders für große Parkflächen und hohe Nutzungsfrequenzen. Die optionale Software WebControl ermöglicht Fernzugriff auf alle Systemkomponenten und bietet hohen Servicekomfort. Meldungsdaten wie Parkdauer und -gebühren können individuell ausgewertet und problemlos in externe Anwendungen exportiert werden.

Weitere Informationen

Porduktmerkmale

- Geeignet für hohe Nutzungsfrequenzen und jede Parkplatzgröße
- Drei Kassenautomaten zur Auswahl
- Schnelle Ticketverarbeitung an allen Stationen und Kassenautomaten
- Einfache Verwaltung mit WebControl
- Komfortabler Service durch Fernwartung
- Für Kurz- und Dauerparker

Automatische Schranken | Serie Basic

Schranken finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, wie beispielsweise bei privaten Grundstücken, Wohnanlagen, Firmengeländen, Einkaufszentren oder Hotels. Mit individuellen Steuerungs- und Managementsystemen können sie kundenspezifisch konfiguriert und erweitert werden.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Schranke Basic Comfort SH 100 für eine mittlere Nutzungsfrequenz

Eco SH 30

- Private Zufahrten
- 300 Zyklen pro Tag
- Absperrbreite 3 - 5,3 m
- Sonderausstattung
  - Kennzeichenerkennung

Eco SH 50

- Parkflächen von Mehrfamilienhäusern, private Zufahrten
- 500 Zyklen pro Tag
- Absperrbreite 3 - 5,3 m
- Sonderausstattung
  - Kennzeichenerkennung

Eco SH 100

- Für alle Anwendungsgebiete
- 1000 Zyklen pro Tag
- Absperrbreite 2 - 6 m
- Sonderausstattung
  - Kennzeichenerkennung
  - Not-Akku
  - RAL nach Wahl

Weitere Informationen

Automatische Schranken | Serie Professional

Schranken finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, wie beispielsweise bei privaten Grundstücken, Wohnanlagen, Firmengeländen, Einkaufszentren oder Hotels. Mit individuellen Steuerungs- und Managementsystemen können sie kundenspezifisch konfiguriert und erweitert werden.

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Schranke Professional Pro SH 300 für eine hohe Nutzungsfrequenz

Pro SH 300

- Zufahrten mit hoher Nutzungsfrequenz, intelligente Zufahrtskontrolle mit Ausweisverwaltung
- 5000 Zyklen pro Tag
- Absperrbreite 2 - 4 m
- Sonderausstattung
  - Kennzeichenerkennung
  - Netzwerkfähig
  - Ausweisleser RFID-Short- / Longrange, QR-Code
  - RAL nach Wahl

Pro SH 600

- Zufahrtskontrolle von geschützten Betriebsgeländen mit mittlerer Nutzungsfrequenz und großen Sperrbreiten
- 1600 Zyklen pro Tag
- Absperrbreite 2 - 6 m
- Sonderausstattung
  - Kennzeichenerkennung
  - Hängegitter
  - Netzwerkfähig
  - Ausweisleser RFID-Short- / Longrange, QR-Code
  - RAL nach Wahl

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen

BRO Parkaus- und Parkplatzsysteme | Parkhaus- und Parkplatzsystem

Objekt-Konfigurator

Zufahrtskontrollsysteme

Aus der Serie Industrietore | Garagensektionaltore von Hörmann

Weitere Zufahrtskontrollsysteme

Hochsicherheitssperren

- Für Bereiche mit sehr hoher Sicherheitsstufe eignet sich die Hörmann High Security Line
- Je nach Art und Größe des zu schützenden Areals lässt sich aus Pollern, Reifenkillern oder Durchfahrtssperren wählen oder flexibel miteinander kombinieren

Weitere Informationen

Hofschiebetore

- Öffnungsbreite eines Elements bis 16 Metern, gegenläufigen Anlagen bis 32 Meter
- Freitragende Konstruktion
- Keine Störungen des Torlaufs bei Eis, Schnee oder grober Verschmutzung

Weitere Informationen

Versorgungsstationen

- Geeignet für die Versorgung öffentlicher Plätze und Veranstaltungsgelände
- Anschlüsse für Strom, Wasser, Druckluft und Telefon
- Als Überflur- oder Unterflur-Versorgungsstation lieferbar

Weitere Informationen

Weitere Informationen

Für alle Komponenten sind Hörmann Ersatzteile mit 10 Jahren Nachkaufgarantie selbstverständlich.
Bei Pollern mit integriertem hydraulischen Antrieb sind alle Funktionskomponenten kompakt in der Pollereinheit verbaut. Das integrierte Hydrauliksystem erfordert nur eine geringe Ölmenge.
Security und High Security Poller mit integriertem elektromechanischem Antrieb sind wartungsarm und benötigen kein Hydrauliköl.
Für die Automatischen Poller M50 liegt eine Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
Mehr zu Hörmann