

Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG

Von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



Thomas Hoof Produkt- gesellschaft
mbH & Co. KG
Bahnhofstr. 3
59348 Lüdinghausen
Deutschland

Tel.: +49 2591 2590-210
Fax: +49 2591 2590-190

info@thpg.de
thpg.de

Leuchten für innen und außen aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas – funktionssicher und langlebig. Die zeitlose Optik der THPG-Leuchten erlaubt den Einsatz in nahezu jeder Wohn- und Arbeitsumgebung. Alle Leuchten werden von Hand in Deutschland montiert.

Mithilfe der THPG-Leuchtenbaukästen lassen sich individuelle Leuchten konfigurieren, die den persönlichen Anforderungen an Gestalt und Lichtwurf entsprechen. Dazu kann eine Vielzahl von Sockeln, Gläsern und Schirmen frei zu Hänge-, Wand- und Deckenleuchten kombiniert werden.

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



Leuchten für innen und außen aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas – funktionssicher und langlebig. Die zeitlose Optik der THPG-Leuchten erlaubt den Einsatz in nahezu jeder Wohn- und Arbeitsumgebung. Alle Leuchten werden von Hand in Deutschland montiert.

THPG-Leuchten

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

THPG bietet Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas für unterschiedliche Anwendungsbereiche an. Die Produktfamilien zeichnen sich durch eine sachliche Gestaltung, robuste Materialien und eine auf langfristige Nutzung ausgerichtete Konstruktion aus.

Sie kommen in Wohn- und Arbeitsbereichen sowie in Feucht- und Außenräumen zum Einsatz und eignen sich für Projekte im Denkmalschutz, in der Altbausanierung und im Neubau.

Bei der Auswahl können je nach Anwendung unter anderem Einsatzbereich, Montageart, Material, Lichtverteilung und gewünschte Raumwirkung berücksichtigt werden.

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



Leuchtenserien

Zum Sortiment gehören die Serien:

- LISILUX-Zweckleuchten
- THPG-Minimalleuchten
- THPG-Porzellanleuchten
- THPG-Hängeleuchten
- THPG-Wandstrahler
- THPG-Hängestrahler
- THPG-Kellerleuchten

Die Leuchten werden in Deutschland und Europa gefertigt und stehen in verschiedenen Ausführungen für den Innen- und Außenbereich zur Verfügung.

Ergänzend zu den Leuchten aus eigener Fertigung umfasst das Sortiment weitere Leuchtenlösungen für unterschiedliche gestalterische und funktionale Anforderungen.

[Zum vollständigen Leuchtensortiment](#)

Vergleichstabelle

Leuchtenserie	Einsatzbereiche	Materialien	Besonderheiten
LISILUX-Zweckleuchten	Feuchträume, Keller, Industrie, Außenbereiche	Porzellan, Glas, Gummi	Robust, korrosionsbeständig, auf Originalwerkzeugen produziert
THPG-Minimalleuchten	Wohn- und Arbeitsräume	Porzellan, Bakelit®	Reduzierte Gestaltung, als Wand-, Decken- oder Hängeleuchte
THPG-Porzellanleuchten	Innen- und Außenbereich	Porzellan, Glas	Klassische Zweckleuchten mit langlebiger Konstruktion
THPG-Hängeleuchten	Wohnräume, Gastronomie	Porzellan, Bakelit®, Metall	Verschiedene Schirme und Gestaltungsvarianten
THPG-Wandstrahler	Wohn- und Objektbereich	Metall, Porzellan	Gerichtetes Licht

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

THPG-Hängestrahler	Wohn- und Objektbereich	Metall, Porzellan	Flexible Lichtlenkung
THPG-Kellerleuchten	Keller, Nebenräume, Technikräume	Porzellan, Glas	Hohe Robustheit und einfache Reinigung

LISILUX-Zweckleuchten



LISILUX-Zweckleuchte

„Lindner-Sicherheits-Licht“ – dafür steht der in den späten 1960er Jahren eingeführte Markenname „LISILUX“. Die ursprünglich von LINDNER produzierten Zweckleuchten gelten seit Jahrzehnten als Beispiel für das deutsche Industriedesign in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seit 2011 führt die THPG die Produktion auf den Originalwerkzeugen fort.

Der Sockel einer LISILUX-Zweckleuchte besteht aus Porzellan, die Kuppel aus dickem Glas; ein zwischenliegender Gummiring sorgt für eine weitgehende Abdichtung.

Die Leuchte eignet sich für den Einsatz in Feuchträumen und an Orten mit aggressiven Luftgemischen – denn Glas und Porzellan korrodieren nicht, sind säurebeständig und lassen sich auch nach vielen Jahren noch gut reinigen.

Beispiele für LISILUX-Zweckleuchten:



LISILUX-Wandleuchte



LISILUX-Deckenleuchte



LISILUX-Wandkonsolenleuchte

Zum vollständigen LISILUX-Zweckleuchten-Sortiment

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

THPG-Minimalleuchten



THPG-Minimalleuchte

Die hauseigenen Minimalleuchten der THPG verkörpern anschaulich die gestalterischen Grundprinzipien des Unternehmens: materiale Solidität, nüchterne Funktionalität und konstruktive Durchschaubarkeit. Die wenigen verwendeten Bauteile bestehen aus den bewährten Materialien Porzellan oder Bakelit®. Durch ihr unscheinbares Auftreten gliedern sich diese Leuchten in nahezu jede Wohn- und Arbeitsumgebung nahtlos ein. THPG-Minimalleuchten sind als Decken-, Wand- oder Hängeleuchten erhältlich.

Beispiele für THPG-Minimalleuchten:



THPG-Minimalleuchte mit Wand- oder Deckensockel



THPG-Minimalleuchte Wandsattel aus Bakelit®



THPG-Minimalleuchte als Hängeleuchte aus Bakelit®

Zum vollständigen THPG-Minimalleuchten-Sortiment

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

THPG-Porzellanleuchten



THPG-Porzellanleuchte als Deckenleuchte

Neben den LISILUX-Zweckleuchten fertigt die THPG auch eigene Zweckleuchten – ebenfalls mit Porzellansockel und Glaskuppel. Diese verfügen über einen wandseitigen Anschluss zur Montage ohne sichtbare Aufputzkabel und können direkt über den Kabelausgang auf die Wand gesetzt werden. Die Werkzeuge für die Sockel stammen aus den 1930er Jahren. Kunden können zwischen angeschrägten Sockeln für die Wandmontage oder geraden Sockeln für die Installation an Decke oder Wand wählen. Die Standardausführung wird mit einem opalen Kugelglas geliefert.

Beispiele für THPG-Porzellanleuchten:



THPG-Porzellanleuchte als Wandleuchte



THPG-Porzellanleuchte als Wandleuchte

Zum vollständigen THPG-Porzellanleuchten-Sortiment

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

THPG-Hängeleuchten



THPG-Hängeleuchte Pressglas klar

Diese Hängeleuchte wird seit mehr als 50 Jahren in Werkhallen und auf Baustellen eingesetzt. Sie kann auch – anders als die Hängeleuchten der Minimalserie – mit einem Schirm aus Pressglas oder mundgeblasenem Opalglas versehen werden. In dieser Kombination ist sie optisch nicht nur für Arbeits-, sondern auch für Wohnumgebungen geeignet.

Der solide Korpus aus Bakelit® wiegt 150 Gramm; die E27-Fassung besteht aus Porzellan.

Beispiele für THPG-Hängeleuchten:



THPG-Hängeleuchte rund opal



THPG-Hängeleuchte gewölbt opal



THPG-Hängeleuchte Pressglas klar

THPG-Wandstrahler



THPG-Wandstrahler schwarz, groß

Üblicherweise werden Leuchten dieser Art für Arbeitsplätze an Maschinen bzw. in Werkstätten verwendet. Entsprechend robust sind sie verarbeitet.

Die THPG fertigt ihre Modelle aus pulverlackiertem Stahl und bietet sie in den Farben Grau, Schwarz und Weiß an, die beiden letzteren auch in einer kleineren Ausfertigung.

Die Reflektoren sind schwenkbar.

Beispiele für THPG-Wandstrahler:

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



THPG-Wandstrahler grau, groß



THPG-Wandstrahler weiß, groß



THPG-Wandstrahler schwarz, klein

THPG-Hängestrahler



THPG-Hängestrahler grau

Die schlichten und robusten THPG-Hängestrahler bauen auf den Reflektoren der THPG-Wandstrahler auf, die ursprünglich als Arbeitsleuchten für Tätigkeiten an Maschinen bzw. in Werkstätten verwendet wurden.

Die THPG bietet diese Hängeleuchten aus pulverlackiertem Stahlblech in Grau, Schwarz und Weiß an, die beiden letzteren auch in einer kleineren Ausfertigung.

Kabelfarbe und -länge können individuell angepasst werden.

Beispiele für THPG-Hängestrahler:



THPG-Hängestrahler weiß, groß



THPG-Hängestrahler schwarz, groß



THPG-Hängestrahler weiß, klein

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

THPG-Kellerleuchten



THPG-Kellerleuchte oval, groß, Bakelit®

Der Einsatz in Feucht- und Werkräumen stellt besondere Anforderungen an Konstruktion und Material der dort verwendeten Leuchten.

Aus diesem Grund verfügen die THPG-Kellerleuchten über einen massiven Korpus aus Gusseisen oder Bakelit®; der Schirm aus Pressglas wird von einem stabilen Drahtkorb geschützt.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Modelle in zwei Materialausführungen, die hinsichtlich Staub- und Feuchtigkeitsschutz identisch sind.

Beispiele für THPG-Kellerleuchten:



THPG-Kellerleuchte grau, rund, Gusseisen



THPG-Kellerleuchte grau, oval, Gusseisen



THPG-Kellerleuchte grau, rund, Bakelit®

Zum vollständigen THPG-Kellerleuchten-Sortiment

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

Weiteres Leuchtersortiment



Außenleuchte flach, rund, Messing unbehandelt

Zusätzlich zu den Leuchten aus hauseigener Fertigung bietet die THPG noch weitere Lampen an. Allen gemein ist eine zeitlose Formensprache, solide Materialität und hohe Funktionalität. In vielen Fällen sind sie das Erzeugnis einer langen Leuchtenbautradition und stammen ausschließlich aus Europa.

[Zum vollständigen THPG Leuchtersortiment](#)

Weitere Informationen

Die THPG-Leuchten umfassen Innen- und Außenleuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas. Das Sortiment beinhaltet unterschiedliche Leuchtentypen für Wand-, Decken- und Pendelmontage sowie Leuchten für Feucht- und Außenbereiche.

Zum Einsatz kommen Materialien wie Porzellan, Glas, Bakelit®, Stahl und Gusseisen. Für verschiedene Leuchterserien werden Ersatzteile vorgehalten; zudem sind die Produkte auf langfristige Nutzung und Reparatur ausgelegt.

Besondere Merkmale

- Verwendung von Porzellan, Glas, Bakelit®, Stahl und Gusseisen
- Leuchten für Innen-, Außen- und Feuchtraumanwendungen
- reparaturorientierte Konstruktion mit lösbaren Verbindungen
- Ersatzteile für verschiedene Leuchterserien verfügbar
- Fertigung und Montage in Deutschland und Europa

Planungsfragen

Welche Leuchten eignen sich für Feucht- und Nebenräume?

Für Feucht- und Nebenräume bietet THPG unter anderem LISILUX-Leuchten sowie Kellerleuchten an. Diese Leuchten werden aus Materialien wie Porzellan und Glas gefertigt und sind für den Einsatz in Feuchträumen vorgesehen.

Welche Eigenschaften sind bei Leuchten für Feucht- und Außenbereiche besonders wichtig?

Für Feucht- und Außenbereiche kommen bei THPG Leuchten aus Materialien wie Porzellan und Glas zum Einsatz. Diese Werkstoffe werden für Anwendungen genutzt, bei denen Feuchtigkeit oder korrosionsfördernde Umgebungsbedingungen auftreten können.

Welche Materialien eignen sich für Leuchten in korrosionsbelasteten Umgebungen?

Für korrosionsbelastete Umgebungen haben sich Materialien wie Porzellan und Glas bewährt, da sie korrosionsbeständig, leicht zu reinigen und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind. Die Materialwahl sollte sich stets an den konkreten Umgebungsbedingungen orientieren.

Warum werden Porzellanleuchten bei Sanierungen häufig bevorzugt?

Porzellan ist langlebig, temperaturbeständig und altert optisch nur gering. Dadurch eignet sich das Material besonders für Sanierungen und Bestandsgebäude, bei denen eine langfristig robuste und zeitlose Lösung gefragt ist.

Leuchten aus Porzellan, Bakelit®, Metall und Glas

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

Welche Kriterien sind bei der Ausschreibung langlebiger Leuchten wichtig?

Neben Lichttechnik und Gestaltung sollten Schutzart, Materialqualität, Wartungsfreundlichkeit, Reparierbarkeit und Ersatzteilverfügbarkeit definiert werden. Eine präzise **Ausschreibung** unterstützt die Auswahl wirtschaftlicher und dauerhaft nutzbarer Leuchten.

Warum spielt die Reparierbarkeit von Leuchten bei der Planung eine Rolle?

Für verschiedene Leuchtenserien werden Ersatzteile vorgehalten. Zudem sind die Leuchten Bestandteil eines Produktkonzepts, das auf Wartung und Reparatur ausgelegt ist.

Leuchtenbaukästen für individuell konfigurierbare Leuchten

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



Mithilfe der THPG-Leuchtenbaukästen lassen sich individuelle Leuchten konfigurieren, die den persönlichen Anforderungen an Gestalt und Lichtwurf entsprechen. Dazu kann eine Vielzahl von Sockeln, Gläsern und Schirmen frei zu Hänge-, Wand- und Deckenleuchten kombiniert werden. Es gibt zwei Varianten: Leuchtenbaukasten MEDIUM (Fassung + Schirm + Glas = Leuchte) und Leuchtenbaukasten MINIMAL (Fassung + Schirm = Leuchte).

Leuchten individuell konfigurieren mit den THPG-Leuchtenbaukästen

Kriterien für die Leuchtauswahl



Leuchtenbaukasten MEDIUM

Leuchtenbaukasten MINIMAL

- Abmessungen: Größere Leuchten lassen sich im Baukasten MEDIUM zusammenstellen, kompaktere im Baukasten MINIMAL.
- Montage: Hänge-, Wand- oder Deckenleuchte
- Ausführung mit oder ohne Schirm
- Ausführung Schirm: Mit Dämpfung oder Verstärkung der Reflexion, Veränderung der Lichtfarbe durch hellen oder dunkleren Schirm
- Farbton des Kabels

Alle Hängeleuchten werden standardmäßig mit einem 150 cm langen schwarzen Textilkabel geliefert – andere Kabelfarben und/oder -längen sind optional möglich. Baldachine aus Porzellan in Schwarz oder Weiß mit oder ohne Seitenauslass sind ebenfalls verfügbar.

Leuchtenbaukästen für individuell konfigurierbare Leuchten

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

Vergleichstabelle

Kriterium	Leuchtenbaukasten MEDIUM	Leuchtenbaukasten MINIMAL
Grundprinzip	Fassung + Schirm + Glas	Fassung + Schirm
Leuchtengröße	Für größere Leuchten	Für kompaktere Leuchten
Lichtwirkung	Breites Spektrum durch Kombination von Schirm und Glas	Reduzierte direkte Lichtstrahlung
Komponenten	5 Sockel aus Porzellan, 1 Fassung aus Bakelit®, 6 Schirme, 7 Gläser	Fassungen mit 11 Schirmvarianten aus Kupfer oder Stahlblech
Kombinationsmöglichkeiten	252 Varianten	99 Varianten
Leuchtentypen	Hänge-, Wand- und Deckenleuchten	Hänge-, Wand- und Deckenleuchten

Leuchtenbaukasten MEDIUM für größere Leuchten

Fassung + Schirm + Glas = Leuchte



Leuchtenbaukasten MEDIUM für größere Leuchten

Im Leuchtenbaukasten MEDIUM können fünf Sockel aus Porzellan und eine Fassung aus Bakelit® mit sechs Schirmen (aus Stahlblech oder Kupfer) und sieben Gläsern kombiniert werden – daraus ergeben sich 252 Kombinationsmöglichkeiten.

MEDIUM-Leuchten zusammenstellen

Beispiele für im Leuchtenbaukasten MEDIUM konfigurierte Leuchten:

Leuchtenbaukästen für individuell konfigurierbare Leuchten

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)



Hängeleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MEDIUM



Wandleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MEDIUM



Deckenleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MEDIUM

Leuchtenbaukasten MINIMAL für kompaktere Leuchten

Fassung + Schirm = Leuchte



+



=



+



=



Leuchtenbaukasten MINIMAL für kompaktere Leuchten

Im Leuchtenbaukasten MINIMAL konfigurierbare Leuchten unterscheiden sich von den MEDIUM-Leuchten vor allem in der Größe. Die MINIMAL-Leuchten sind etwas kompakter und verfügen über keine Aufnahme für ein Schraubglas – sie bestehen aus einer Fassung und einem Schirm.

Leuchtenbaukästen für individuell konfigurierbare Leuchten

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

Zur Auswahl stehen neun Fassungen und elf Schirme, woraus sich insgesamt 99 verschiedene Leuchten kombinieren lassen.

MINIMAL-Leuchten zusammenstellen

Beispiele für im Leuchtenbaukasten MINIMAL konfigurierte Leuchten:



Hängeleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MINIMAL



Wandleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MINIMAL



Deckenleuchte – konfiguriert im Leuchtenbaukasten MINIMAL

Weitere Informationen

Die THPG-Leuchtenbaukästen basieren auf einem modularen System. Fassungen, Schirme, Gläser, Kabel und weitere Komponenten können zu Wand-, Decken- und Hängeleuchten kombiniert werden. Dadurch lassen sich unterschiedliche Leuchtentypen auf Basis einzelner Systembausteine konfigurieren.

Zum Einsatz kommen Materialien wie Porzellan, Bakelit®, Glas, Stahlblech und Kupfer. Die Leuchten sind mit austauschbaren Komponenten aufgebaut. Ersatzteile und Zubehörkomponenten sind Bestandteil des Systems.

Besondere Merkmale

- modularer Aufbau mit kombinierbaren Komponenten
- Konfiguration unterschiedlicher Leuchtentypen innerhalb eines Systems möglich
- Verwendung von Porzellan, Glas, Bakelit®, Stahlblech und Kupfer
- lösbare Konstruktion der Bauteile
- Ersatzteile und Zubehörkomponenten verfügbar

Planungsfragen

Welche Kriterien sind bei der Auswahl einer Leuchte zu berücksichtigen?

Entscheidend sind Nutzungsart, gewünschte Helligkeit, Lichtverteilung und Raumwirkung. Die Leuchte sollte auf die konkrete Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden und nicht ausschließlich nach gestalterischen Kriterien ausgewählt werden.

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Leuchtenbaukästen MEDIUM und MINIMAL?

Der Leuchtenbaukasten MEDIUM kombiniert Fassung, Schirm und Glas und eignet sich für größere Leuchten mit vielfältigen Lichtwirkungen. MINIMAL basiert auf der Kombination von Fassung und Schirm und ist für kompaktere, reduzierte Leuchten ausgelegt.

Welche Komponenten können bei einem Leuchtenbaukasten individuell kombiniert werden?

Je nach Baukastensystem lassen sich Fassungen, Schirme, Gläser sowie Kabel und Baldachine kombinieren. So können Größe, Erscheinungsbild und Lichtwirkung gezielt an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst werden.

Leuchtenbaukästen für individuell konfigurierbare Leuchten

Aus der Serie Innen- und Außenleuchten für Sanierung, Denkmalpflege und Neubau | THPG von THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft)

Wie beeinflusst die Wahl des Schirms die Lichtwirkung einer Leuchte?

Der Schirm bestimmt maßgeblich Lichtverteilung, Reflexion und Wahrnehmung der Lichtfarbe. Helle Innenflächen verstärken die Lichtausbeute, dunklere oder kupferfarbene Oberflächen erzeugen meist eine wärmere und stärker gerichtete Lichtwirkung.

Wann ist eine Leuchte mit zusätzlichem Glas sinnvoll?

Ein Glas eignet sich, wenn das Licht weicher gestreut und die Blendwirkung reduziert werden soll. Gleichzeitig beeinflusst es die optische Präsenz der Leuchte und deren Wirkung im Raum.