



Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten

Von NEXFOUR



NEXFOUR®

NEXFOUR GmbH

Heinrich-Schickhardt-Str. 8 72221 Haiterbach Deutschland

Tel.: +49 7456 2209999

service@nexfour.com www.nexfour.com

Trockendecken-Systemlösung Invisible: Module aus Gipskarton mit integriertem Aluminiumprofil ermöglichen die nahezu unsichtbare Integration von Vorhangschienen in Trockenbaudecken – sichtbar bleibt nur ein 6 mm schmaler Laufschlitz. Der plane Deckenspiegel sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild. Die Module sind kompatibel mit anderen Gipskartonplatten und lassen sich zeitsparend montieren. Das Trockenbau-Deckensystem NoLimit Plus vereint Beleuchtung und Lüftung in einer vorgefertigten Baugruppe, die sich nahtlos in die Decke integrieren lässt.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR



Systemlösung Invisible: Module aus Gipskartonplatten mit eingepresstem Aluminiumprofil, die eine nahezu unsichtbare Integration von Vorhangschienen in die Trockenbaudecke ermöglichen. Sichtbar bleibt lediglich ein schmaler Laufschlitz von 6 mm. Der plane Deckenspiegel sorgt dafür, dass die Vorhangschienen dezent im Deckenbild verschwinden – ideal für die minimalistische Innenraumgestaltung. Die Module sind kompatibel mit Gipskartonplatten anderer Hersteller und eignen sich für Trockenbau- und Unterputzdecken. Invisible Module lassen sich zeitsparend und passgenau montieren.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR

Trockenbaudecke mit integrierter Vorhangschiene

Vorhangschienen unsichtbar in die Trockenbaudecke integrieren







Fertige Trockenbaudecke mit integrierter Vorhangschiene Invisible

Vorhangschiene unsichtbar Invisible

Zur Verfügung stehen 1-,2- und 3-läufige Vorhangschienen.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR







Vorhangschiene unsichtbar Invisible 1-läufig GK/Alu 200 cm

Vorhangschiene unsichtbar Invisible 2-läufig GK/Alu 200 cm

Vorhangschiene unsichtbar Invisible 3-läufig GK/Alu 200 cm

Montageprinzip

Die Unterkonstruktion der Trockenbaudecke wird an der Decke befestigt. Anschließend erfolgt die Montage der einzelnen Invisible-Trockenbauplatten bzw. Rigips-Platten. Die Invisible Trockenbaumodule können beliebig oft ineinander gesteckt werden. Der Übergang von Platte zu Platte erfolgt mit Passstiften und passt zu 100 %.

Der Abstand von der Wand zum ersten Lauf der Schiene beträgt beträgt bei bodentiefen Fenstern 8 cm, bei Fenstern mit Simsen oder Heizkörpern 20 cm.

Abschließend muss die Decke nur noch gespachtelt und gestrichen (ggf. tapeziert) werden.

Aufwändige Montagekosten entfallen, da statt einer Standardgipskartonplatte eine Gipskartonplatte mit integriertem Aluminiumvorhangschienenprofil verwendet

Weitere Informationen

Invisible unsichtbare Vorhangschienen

Zubehör: I-Pure Beleuchtungseinheit

Das LED-Lichtband I-Pure kann für die Vorhangschiene Invisible oder als separate Lichtschiene zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden. In Kombination mit der I-Pure Schnellbauplatte bietet das Lichtband vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR



I-Pure mit der Invisible Vorhangschiene



I-Pure mit der X-Rail Vorhangschiene



I-Pure als Raumbeleuchtung

Konstruktion


Die I-Pure Beleuchtungseinheit besteht aus einer I-Pure Gipskartonplatte mit einem integriertem Aluminiumprofil, in das das LED-Lichtband I-Pure eingelegt wird. Das LED-Band ist biegbar und auch für Rundbögen geeignet. Die Gipskartonplatte kann in jede Trockenbauwand bzw. -decke integriert werden und wie jede Trockenbauwand gespachtelt, tapeziert oder gestrichen werden.

Bei der Verwendung mit der Vorhangschiene Invisible wird das LED-Lichtband einfach in einen Lauf der Vorhangschiene Invisible eingesetzt



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR







Konstruktion I-Pure

I-Pure Gipskartonplatte mit Aluminiumschieneprofil und Lichtband

I-Pure Rundbogen

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Nexfour stehen für nachhaltige Qualität: Sie sind langlebig konstruiert, reduzieren den Rohstoffverbrauch und lassen sich dank durchdachter Bauweise einfach demontieren und recyceln. Zudem tragen sie durch ihre energieeffizienten Eigenschaften zu einer verbesserten Wärme- und Schalldämmung bei.

Montage

Technische Daten

- LED Band I-Pure mit Anschlussmaterial (5 Meter)
- LED Einheit 24 V
- 10 Watt pro Meter
- Lichtfarbe von 2700 K bis 4000 K

Zubehör

- Netzgerät
- Dimmer
- Fernbedienung









Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Invisible — unsichtbare Vorhangschienen für den Trockenbau Aus der Serie Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für technische Deckeneinbauten von NEXFOUR



I-Pure mit Invisible Vorhangschiene



I-Pure mit X-Rail Vorhangschiene

Weitere Informationen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



NEXFOUR GmbH	Absender		
Heinrich-Schickhardt-Str. 8 72221 Haiterbach Deutschland			
Tel. +49 7456 2209999 service@nexfour.com, www.nexfour.com			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial. Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen. Anfrage zur Produktserie "Trockenbaudecken mit unsichtbarer Systemlösung für techn	nische Deckeneinba	uten"	
Mitteilung:			