

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Holzböden

Von Kährs







Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Str. 15 72072 Tübingen Deutschland

Tel.: +49 175 7127459 Fax: +49 7071 9193100

info.de@kahrs.com www.kahrs.com

Kährs Parkettböden sind in vielen verschiedenen Holzarten, Formaten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich. Ob gebürstet, handgehobelt, gefast, seidenmatt oder matt – jede Kährs-Diele wird entsprechend ihrer einzigartigen Maserung und der Struktur der Äste individuell bearbeitet. Kährs Fertigparkett hat einen mehrschichtigen Aufbau, der selbst wechselnden klimatischen Bedingungen standhält. Alle Oberflächenbeschichtungen sind selbstverständlich frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd und Isocyanat.

Je nach Dielenkonstruktion werden unterschiedliche Verbindungssysteme angeboten.

Kährs Life-Kollektion wurde für alle entwickelt, die sich einen natürlichen Echtholzboden mit den Eigenschaften eines besonders widerstandsfähigen Bodenbelags wünschen. Dieser Holzfußboden ist verschleiß- und stoßfest und ist somit selbst für den gewerblichen Bereich geeignet. Dank der Woodloc® 5G Verbindung, dem leichten Gewicht und handlichen Formaten, ist die Verlegung einfach und schnell.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs



Kährs Parkettböden sind in vielen verschiedenen Holzarten, Formaten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich.

#### Parkett- und Holzböden

Kährs Holzböden bringen ein Stück Natur in Räume und stehen für 160 Jahre Qualität aus Schweden. Mit einer großen Vielfalt an Kollektionen, Farben und Oberflächendesigns bietet das Kährs Parkett- und Holzbodensortiment unterschiedlichste Gestaltungsoptionen für stilvolle Raumwirkungen – von traditionell bis modern. Das Sortiment umfasst 1-Stab Landhausdielen, 2-Stab Böden und 3-Stab Schiffsböden sowie Dielen zur Verlegung als Fischgrat.

#### Oberflächendesigns

- Gebürstet und stark gebürstet
- Handgehobelt
- Astumhobelungen
- Farbig
- Gefast
- Altholzoptik
- Sägerau
- Holzeinlagen

#### Oberflächenschutz

- Seidenmattlack
- Mattlack
- Ultramattlack
- Naturöl



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs

#### Kährs 3-Schicht Parkett



Kährs Eiche Eggshell



Kährs Eiche Dublin

Geeignet für die schwimmende Verlegung sowie zur vollflächigen Verklebung.

- **7 mm** Robuster Echtholzboden Kährs Life

Formate: 1-Stab, 1810 x 150 x 7 mm, 2-Stab 1225 x 193 x 7 mm

- 10 mm Dielen mit geringer Einbauhöhe

Formate: 1830 x 125 x 10,2 mm, 1200 x 125 x 10,2 mm

- 13 mm Schiffsböden

Format: 2266 x 188 x 13 mm, 2423 x 200 x 13 mm

- 15 mm Schiffsböden

Formate: 2419 x 196 x 15 mm, 2423 x 200 x 15 mm

14 mm Landhausdielen
 Format: 1900 x 190 x 14 mm

15 mm Landhausdielen ruhig – rustikal, Landhausdielen lebhaft, von Hand bearbeitete Landhausdielen
 Formate: 2420 x 187 x 15 mm, 2000 x 187 x 15 mm, 2266 x 187 x 15 mm, 1900 x 190 x 15 mm

15 mm Fischgrat-Dielen
 Formate: 1842 x 305 x 15 mm

- 18 mm XL-Dielen

Format: 2400 x 305 x 18 mm

#### Auswahl Sortierungen

- ruhig (calm) bis ausdrucksstark (expressive)
- Verbindungen: Woodlog 5G, Woodloc 5S
- Ausführungen mit Echtholzmittellage, HDF- Mittellage oder Eco-Core Mittellage
- geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten Fußbodenunterkonstruktionen (Fußbodenheizung)
- Durchverlegung ohne Trennfuge mit Woodloc 5S

#### Zubehör

- Treppenstufen
- Profile
- Sockelleisten



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs

Verlegezubehör

Alle Holzdekore im Überblick

#### Kährs 2-Schicht Parkett









Kährs Eiche Al

Geeignet für die vollflächige Verklebung.

- 9 mm Einzelstab

Format: 490 x 70 x 9 mm

- **11 mm** Einzelstab, Maxistab Fischgrat, Landhausdielen

Formate: 490 x 70 x 11 mm, 600 x 120 x 11 mm, 1800 x 180 x 11 mm

#### Auswahl Sortierungen

- $-\,\,\,$  ruhig und astfrei (AB) bis natürlich mit Ästen und großem Farbspiel (CC)
- geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten Fußbodenunterkonstruktionen (Fußbodenheizung)
- HDF und Birkensperrholz als Träger bietet klare Vorteile hinsichtlich Stabilität und Widerstandsfähigkeit

### Zubehör

- Treppenstufen
- Profile
- Sockelleisten
- Verlegezubehör

Alle Holzdekore im Überblick



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

# Kährs Parkettboden Aus der Serie Holzböden von Kährs



Kährs Chevron Dark Brown

Mitteilung:



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG	Absender		
Konrad-Adenauer-Str. 15 72072 Tübingen Deutschland			
Tel. +49 175 7127459, Fax +49 7071 9193100 info.de@kahrs.com, www.kahrs.com			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Holzböden"			