

Holzböden

Von Kährs



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Deutschland

Tel.: +49 175 7127459
Fax: +49 7071 9193100

info.de@kahrs.com
www.kahrs.com

Kährs Parkettböden sind in vielen verschiedenen Holzarten, Formaten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich. Ob gebürstet, handgehobelt, gefast, seidenmatt oder matt – jede Kährs-Diele wird entsprechend ihrer einzigartigen Maserung und der Struktur der Äste individuell bearbeitet.

Kährs Fertigparkett hat einen mehrschichtigen Aufbau, der selbst wechselnden klimatischen Bedingungen standhält. Alle Oberflächenbeschichtungen sind selbstverständlich frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd und Isocyanat.

Je nach Dielenkonstruktion werden unterschiedliche Verbindungssysteme angeboten.

Kährs Life-Kollektion wurde für alle entwickelt, die sich einen natürlichen Echtholzboden mit den Eigenschaften eines besonders widerstandsfähigen Bodenbelags wünschen. Dieser Holzfußboden ist verschleiß- und stoßfest und ist somit selbst für den gewerblichen Bereich geeignet. Dank der Woodloc® 5G Verbindung, dem leichten Gewicht und handlichen Formaten, ist die Verlegung einfach und schnell.

Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs



Kährs Parkettböden sind in vielen verschiedenen Holzarten, Formaten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich.

Parkett- und Holzböden

Kährs Holzböden bringen ein Stück Natur in Räume und stehen für 160 Jahre Qualität aus Schweden. Mit einer großen Vielfalt an Kollektionen, Farben und Oberflächendesigns bietet das Kährs Parkett- und Holzbodensortiment unterschiedlichste Gestaltungsoptionen für stilvolle Raumwirkungen – von traditionell bis modern. Das Sortiment umfasst 1-Stab Landhausdielen, 2-Stab Böden und 3-Stab Schiffsböden sowie Dielen zur Verlegung als Fischgrat.

Oberflächendesigns

- Gebürstet und stark gebürstet
- Handgehobelt
- Astumhobelungen
- Farbig
- Gefast
- Altholzoptik
- Sägerau
- Holzeinlagen

Oberflächenschutz

- Seidenmattlack
- Mattlack
- Ultramattlack
- Naturöl

Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs

Kährs 3-Schicht Parkett



Kährs Eiche Eggshell



Kährs Eiche Dublin

Geeignet für die schwimmende Verlegung sowie zur vollflächigen Verklebung.

- **7 mm** Robuster Echtholzboden Kährs Life
Formate: 1-Stab, 1810 x 150 x 7 mm, 2-Stab 1225 x 193 x 7 mm
- **10 mm** Dielen mit geringer Einbauhöhe
Formate: 1830 x 125 x 10,2 mm, 1200 x 125 x 10,2 mm
- **13 mm** Schiffsböden
Format: 2266 x 188 x 13 mm, 2423 x 200 x 13 mm
- **15 mm** Schiffsböden
Formate: 2419 x 196 x 15 mm, 2423 x 200 x 15 mm
- **14 mm** Landhausdielen
Format: 1900 x 190 x 14 mm
- **15 mm** Landhausdielen ruhig – rustikal, Landhausdielen lebhaft, von Hand bearbeitete Landhausdielen
Formate: 2420 x 187 x 15 mm, 2000 x 187 x 15 mm, 2266 x 187 x 15 mm, 1900 x 190 x 15 mm
- **15 mm** Fischgrat-Dielen
Formate: 1842 x 305 x 15 mm
- **18 mm** XL-Dielen
Format: 2400 x 305 x 18 mm

Auswahl Sortierungen

- ruhig (calm) bis ausdrucksstark (expressive)
- Verbindungen: Woodlog 5G, Woodloc 5S
- Ausführungen mit Echtholzmittellage, HDF- Mittellage oder Eco-Core Mittellage
- geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten Fußbodenunterkonstruktionen (Fußbodenheizung)
- Durchverlegung ohne Trennfuge mit Woodloc 5S

Zubehör

- Treppenstufen
- Profile
- Sockelleisten

Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs

- Verlegezubehör

[Alle Holzdekore im Überblick](#)

Kährs 2-Schicht Parkett



Kährs Eiche Piazza Sawmark White



Kährs Eiche AB



Geeignet für die vollflächige Verklebung.

- **9 mm** Einzelstab
Format: 490 x 70 x 9 mm
- **11 mm** Einzelstab, Maxistab Fischgrat, Landhausdielen
Formate: 490 x 70 x 11 mm, 600 x 120 x 11 mm, 1800 x 180 x 11 mm

Auswahl Sortierungen

- ruhig und astfrei (AB) bis natürlich mit Ästen und großem Farbspiel (CC)
- geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten Fußbodenunterkonstruktionen (Fußbodenheizung)
- HDF und Birkenperrholz als Träger bietet klare Vorteile hinsichtlich Stabilität und Widerstandsfähigkeit

Zubehör

- Treppenstufen
- Profile
- Sockelleisten
- Verlegezubehör

[Alle Holzdekore im Überblick](#)

Kährs Parkettboden

Aus der Serie Holzböden von Kährs



Kährs Chevron Dark Brown

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Absender

Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Deutschland

Tel. +49 175 7127459, Fax +49 7071 9193100
info.de@kahrs.com, www.kahrs.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Holzböden“

Mitteilung: