Elastische Bodenbeläge

Von Kährs



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Deutschland

Tel.: +49 175 7127459
Fax: +49 7071 9193100

info.de@kahrs.com
www.kahrs.com

Kährs Enomer® Bodenbeläge überzeugen durch eine höchst widerstandsfähige Ionomer-Oberfläche, wodurch sie über ihre Nutzungsdauer hinweg Ästhetik und Funktionalität behalten.

Enomer® – Environmentally friendly polymers, ist ein innovatives Material für elastische Bodenbeläge. Die einzigartige Komposition ohne PVC, verleiht dem Bodenbelag hervorragende Eigenschaften, für die Enomer® schon seit fast zwei Jahrzenten steht.
Es setzt sich aus Steinmehl, Porzellanerde und sogenannten reinen thermoplastischen Polymeren zusammen. Die Bodenbeläge zeichnen sich durch hervorragende Chemikalienbeständigkeit und hohe Strapazierfähigkeit insbesondere beim Einsatz in sehr stark frequentierten Bereichen aus.

Enomer® – ohne PVC
Zero und Xpression Enomer® Beläge erfüllen die strengen Anforderungen der Indoor Air Comfort GOLD Zertifizierung, sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und wurden speziell für den Einsatz im Objekt entwickelt.

Beste Raumluftqualität und eine sichere Wahl
Enomer® ist völlig geruchsneutral, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, Halogenen und Schwermetallen. Enomer® Bodenbeläge, mit einem VOC-Wert, der kleiner als 10 µm/m^{2}h ist (bei einem Grenzwert des Bundesumweltamts von 100 µm/m^{2}h), die beste Basis für eine gesunde Raumluft.

Pflege, Entsorgung
Enomer® Beläge lassen sich aufgrund ihrer Ionomer-Oberfläche mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (z. Bsp. Neutralreiniger) einfach reinigen. Während der Produktion anfallenden Reste werden vollständig in den Herstellungsprozess zurückgeführt.

Sicher im Brandfall
Enomer® ist schwer entflammbar und im Falle eines Brandes toxikologisch unbedenklich. In Brandsituationen werden somit keine toxischen Brandgase wie Chlorwasserstoff oder Cyanwasserstoff frei.

Wirtschaftlichkeit
Enomer® Beläge benötigen über den gesamten Lebenszyklus hinweg keine Einpflege und/oder Beschichtung.

Kährs ZERO Sheet PVC-freier elastischer Bahnenbelag

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Kährs



Zero Objektbeläge überzeugen durch eine höchst widerstandsfähige Ionomer-Oberfläche. Sie bieten die beste Basis für eine gesunde Raumluft.

Kährs Bahnen aus Enomer®

Enomer® Beläge sind für alle Einsatzbereiche mit starker Frequentierung geeignet, so zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Kindertagesstätten, in Büro und Verwaltung sowie im Ladenbau. Enomer® Zero und der Designbelag Dry Back Xpression, können, aufgrund ihrer identischen Materialdicke, hierbei beliebig kombiniert werden.

Eigenschaften der Bodenbeläge

- strapazierfähig
- geruchsneutral
- PVC-frei
- weichmacherfrei
- frei von Phthalaten, Halogenen und Schwermetallen
- hohe Chemikalienbeständigkeit (flächen- und handdesinfektionsmittelfest)
- unempfindlich gegenüber Kratzern und Flecken
- keine Weichmacherwanderung
- antistatisch
- bakteriostatisch
- virusstatisch

Zero Sheet Bahnenware

PVC-freier Enomer® Bahnenbelag in dezentem Chipdesign

- Farbwahl aus 38 Farben mit NCS-Codes und LRV-Werten

Kährs ZERO Sheet PVC-freier elastischer Bahnenbelag

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Kährs

- PVC-freie Schweißschnüre
- Sockelausbildung in Wannenform möglich
- mit dem Blauen Engel und QNG-ready zertifiziert
- Dicke: 2 mm
- Format: 1,45 x 10 - 25 m
- Weitere Informationen Zero Sheet

Zero Sound Bahnenware mit Trittschalldämmung

PVC-freier Verbund-Bahnenbelag mit Akustikrücken in dezentem Chipdesign

- Farbwahl aus 16 Farben der Zero Farbpalette mit NCS-Codes und LRV-Werten
- trittschalldämmend ≥ 15 dB
- ergonomisch: hoher Geh- und Stehkomfort
- QNG-ready zertifiziert
- Dicke: 3,6 mm
- Format: 1,45 x 8 - 16 m
- Weitere Informationen Zero Sound

Kährs Zero Sound Zero PVC-freie Sound Bahnenware mit Trittschalldämmung