

Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email

Von KALDEWEI

KALDEWEI



© Kaldewei

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Deutschland

Tel.: +49 2382 785-0
Fax: +49 2382 785-200

info@kaldewei.de
www.kaldewei.de

KALDEWEI Badewannen überzeugen durch neue Formensprachen, zeitlosem Design. Die Badewannen sind aus hochwertiger KALDEWEI Stahl-Emaille mit 30 Jahren Garantie^{*)}. Mehr als 300 Modelle in unterschiedlichen Formen, Farben und Maßen aus vier Produktsegmenten. Viele Badewannenmodelle gibt es mit Duschoption und zahlreichen Sonderausstattungen.

Produktsegmente

- Freistehende Badewannen
- Avantgarde
- Ambiente
- Advantage

Varianten Badewannen

- MEISTERSTÜCKE
- Freistehende Badewannen
- Rechteckwannen
- Ovale Wannen
- Eckwannen
- Sonderformen

Produktserien

Badewannen, Duschflächen oder Waschtische von KALDEWEI sind harmonisch aufeinander abgestimmt und ermöglichen stilvolle, moderne Badlösungen.

- Weitere Informationen zu KALDEWEI Badewannen
- Weitere Informationen zu KALDEWEI Duschflächen und Duschrinnen
- Weitere Informationen zu KALDEWEI Waschtische

^{*)} Gemäß der geltenden Garantiebedingungen.

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



© Kaldewei

KALDEWEI Badewannen verwandeln das Bad in einen Ort der Entspannung. Bei KALDEWEI finden Architekten und Bauherren die passende Badewanne für kleine oder große Bäder, die Badewanne für 2, Badewannen für den Einbau über Eck oder freistehend. Die große Formenvielfalt und die zahlreichen Ausstattungen ermöglichen die individuelle Ausgestaltung der persönlichen Traumwanne.

Übersicht

KALDEWEI Stahl-Emaille mit 30 Jahren Garantie^{*)}

KALDEWEI Stahl-Emaille vereint die Ästhetik der Emaille mit der Stabilität und optimalen Formbarkeit des Stahls zu einer Symbiose für innovative Badlösungen.

KALDEWEI Stahl-Emaille ist

- **Hitzebeständig**
Brennende oder glimmende Gegenstände hinterlassen keine Brandflecken oder Schmauchspuren.
- **Kratz- und schlagfest**
Dank einer deutlich höheren Härte als Acryl ist KALDEWEI Stahl-Emaille besonders widerstandsfähig.
- **UV-beständig**
KALDEWEI Stahl-Emaille verblasst nicht, vergilbt nicht und behält dauerhaft den Originalfarbton.
- **100 % kreislauffähig**
Die natürlichen Rohstoffe aus umweltfreundlicher Herstellung können zu 100 % recycelt werden.¹⁾
- **cradle to cradle Zertifikat Silber** für Produkte der Farbe Alpinweiß und der Standard-Oberflächenveredelung
- **Pflegeleicht und hygienisch**
Die glasartige Oberfläche ist hygienisch und lässt sich leicht reinigen.
- **Chemikalienresistent**

^{*)} Gemäß der geltenden Garantiebedingungen.

¹⁾ vollständig Recycling möglich, sofern geeignete Recyclingprozesse verfügbar sind

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI

Die Oberfläche ist resistent gegen Parfüm, Badezusätze oder haushaltsübliche Reinigungsmittel.

- **Formstabil**

Temperaturschwankungen können KALDEWEI Stahl-Emaille nichts anhaben. Das verhindert Fugenrisse oder Feuchtigkeitsschäden.

Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Email sind zu 100 % recycelbar konzipiert. Das cradle to cradle Zertifikat in Silber wurde für die Produkte in der Farbe Alpinweiß und der Standard-Oberflächenveredelung vergeben.

Produktsegmente Badewannen

- Freistehende Badewannen
- Avantgarde
- Ambiente
- Advantage

Badewannen-Varianten

- MEISTERSTÜCKE
- Freistehende Badewannen
- Rechteckwannen
- Ovale Wannen
- Eckwannen
- Sonderformen



KALDEWEI MEISTERSTÜCKE / FREISTEHENDE BADEWANNEN

Die MEISTERSTÜCKE von KALDEWEI vereinen die Präzision modernster Fertigungstechnologie mit dem Streben nach absoluter Perfektion bis ins Detail für moderne und exklusive Badgestaltung.



KALDEWEI AVANTGARDE

Exklusive Designs und avantgardistische Ästhetik, kombiniert mit innovativen Formen. Das AVANTGARDE-Programm steht im Zeichen der Eleganz.

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



KALDEWEI AMBIENTE

Moderne Designs für den ausgefallenen Geschmack. Das AMBIENTE-Programm bietet eine ungewöhnlich reiche Palette an Möglichkeiten, Extravaganz und Schönheit ins Bad zu bringen.



KALDEWEI ADVANTAGE

Klassische Designs mit einer klaren Formensprache, die ausgezeichnet mit der Funktion harmonisiert. Das ADVANTAGE- Programm steht für hohe Qualität, durchdachte Funktionalität und Langlebigkeit.

Farben und Oberflächen

Coordinated Colours

Von warmen Beigetönen bis zu edlem Schwarz – die Mattfarben der Coordinated Colours Collection bringen die hochwertige Stahl-Emaille besonders gut zur Geltung. Mit der Neuauflage der Farbnuancen bietet KALDEWEI noch mehr Auswahl bei der Gestaltung moderner Bäder, die aktuellen Fliesentrends aufgreifen. Die Coordinated Colours Collection für Duschflächen, Waschtische und Badewannen ermöglicht mit einer breit gefächerten Farbpalette eine Vielzahl von Kombinationen für mehr Stil und Ästhetik.

Aktuelle Farbauswahl der Coordinated Colours Collection



Die KALDEWEI Farbvielfalt bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Rutschhemmung

KALDEWEI bietet gleich mehrere rutschhemmende Oberflächenveredelungen für mehr Standsicherheit im Bad an:

- Antislip
- Invisible Grip



Innovative Oberflächenveredelung Invisible Grip von KALDEWEI

ANTISLIP ist eine punktuell aufgebrachte, strukturierte Oberfläche, die fest mit der KALDEWEI Stahl-Emaille verbunden ist. Sie sorgt für einen sicheren Stand beim Betreten der Bade- und Duschwanne und ist zudem hautsympathisch sowie leicht zu reinigen. Verfügbar in Teil- und Vollantislip ist die genaue Positionierung hiervon modellabhängig. Rutschhemmung gemäß der Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und Bewertungsgruppe R 10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI

INVISIBLE GRIP ist eine innovative Oberflächenveredelung für alle, die sicheren Halt im Bad suchen, ohne auf stilvollen Glanz zu verzichten. Im trockenen Zustand bleibt die Oberfläche strahlend glänzend und lässt sich mühelos reinigen. Eine fast unsichtbare Mikro-Strukturierung sorgt bei Nässe für zusätzlichen Halt und Standsicherheit auf der Emaille-Oberfläche. Diese ästhetisch ansprechende und glänzende Veredelung ist für Duschflächen und Badewannen in Alpinweiß erhältlich. Die LGA Bautechnik bestätigt dem Invisible Grip von KALDEWEI eine Rutschhemmung von mindestens 24° (Bewertungsklasse C) gemäß DIN EN 16165.

[Weitere Informationen zu den KALDEWEI Oberflächen](#)

PERL-EFFEKT

Mit der reinigungsfreundlichen Oberflächenvergütung PERL-EFFEKT erhalten Badlösungen aus Stahl-Emaille eine besondere, schmutzabweisende Schutzbeschichtung. Der Perl-Effekt ist serienmäßig bei allen KALDEWEI Waschtischen enthalten und auch mit den Badewannen und Duschflächen kombinierbar. Dank des PERL-EFFEKTS perlt das Wasser einfach am Material ab und nimmt dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit. So wird die Reinigung der KALDEWEI Stahl-Emaille leichter.



Modellbeispiele

Freistehende Badewannen

MEISTERSTÜCK OYO DUO

- freistehende Badewanne in Egg Shape Formgebung aus Stahl-Emaille
- inspiriert von der japanischen Porzellan-Gestaltung: doppelwandiges Produkt besticht durch minimale organische Linien und elegante Funktionalität
- Innenform bietet Liegekomfort auch für das Baden zu zweit mit zwei identischen Rückenschrägen und einem Mittelablauf
- erhältlich in vielen Farben der Coordinated Colours Collection
- Freiraum unter der Badewanne ermöglicht eine Installation ohne Estrichaussparung
- Design : Stefan Diez
- Abmessungen: 1630 x 770 x 439 mm / 1730 x 820 x 439 mm



[Konfiguration und Planungsdaten](#)

Badewanne MEISTERSTÜCK OYO DUO

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



Badewanne MEISTERSTÜCK OYO DUO



Badewanne MEISTERSTÜCK OYO DUO

KALDEWEI Avantgarde

CENTRO DUO

- puristische Einfachheit und schlichte Eleganz zeichnen diese Badewanne aus
- emailierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknopf (auch mit Füllfunktion verfügbar)
- klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: Sottsass Associati
- Abmessungen: 1700 x 750 x 485 mm / 1800 x 800 x 485 mm
- weitere Varianten: CENTRO DUO 1 LINKS, CENTRO DUO 1 RECHTS, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO OVAL

[Konfiguration und Planungsdaten](#)



Badewanne CENTRO DUO

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



Badewanne CENTRO DUO



Badewanne CENTRO DUO

NUJO DUO

- großzügige Dimensionen, ergonomische Rückenpartien und ein ausgeprägter Nacken- und Schulterbereich sorgen für luxuriösen Komfort
- weiche und kontrastreiche Geometrie mit präzisen Radien und flachem Rand
- integrierter flächenbündiger Ab- und Überlauf, mit Push-to-Open-Funktion
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: Stefan Diez



Badewanne NUJO DUO

– Abmessungen:

- 1700 x 800 x 470 mm
- 1800 x 800 x 470 mm
- 1900 x 900 x 470 mm
- 2000 x 1000 x 470 mm

– weitere Varianten:

KALDEWEI NUJO DUO in der ZEN EDITION kombiniert die positive Wirkung von Wasser, Wärme, Licht und Musik für ein ganzheitliches Entspannungserlebnis

Konfiguration und Planungsdaten

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



Badewanne NUIO DUO



Badewanne NUIO DUO ZEN EDITION mit Bedienpanel



Bedienpanel zur Steuerung von Wärme, Sound, Licht und Ablauf

KALDEWEI Ambiente


PURO

- geradliniges, puristisches Design
- verschiedene Varianten
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: KALDEWEI
- Abmessungen: 1600 x 700 x 420 mm / 1700 x 700 x 420 mm / 1700 x 750 x 420 mm / 1700 x 800 x 420 mm / 1800 x 750 x 420 mm / 1800 x 800 x 420 mm / 1900 x 900 x 420 mm
- weitere Varianten: PURO DUO, PURO SET WIDE LINKS, PURO SET WIDE RECHTS, PURO mit seitlichem Überlauf


Konfiguration und Planungsdaten



Badewanne PURO



Badewanne PURO



Badewanne PURO

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI

PURO NEXT

- modernes Facelift der PURO Badewannen
- elegantes Design mit flachem flache Wannenrand
- sanft auslaufende Rückenschräge mit Komfort-Nackenzone macht das Liegen bequem
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: KALDEWEI
- Abmessungen: 1600 x 700 x 410 mm / 1700 x 700 x 410 mm / 1700 x 750 x 410 mm / 1700 x 800 x 410 mm / 1800 x 750 x 420 mm / 1800 x 800 x 410 mm / 1900 x 900 x 410 mm
- drei Varianten für unterschiedliche Ansprüche:
 - Einsitzer-Wanne PURO NEXT
 - PURO NEXT DUO mit zwei Rückenschrägen
 - PURO NEXT COMBI als Dusch-Badewanne

Als Ausstattungsvariante: PURO NEXT STAR mit Haltegriff



Badewanne PURO NEXT

Konfiguration und Planungsdaten



Badewanne PURO NEXT



Badewanne PURO NEXT DUO



Badewanne PURO NEXT COMBI

KALDEWEI Advantage

CAYONO

- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- eigenständiges Anti-Slip-Design
- moderne Rechteckbadewanne mit großvolumigem Wanneninnenraum
- auch mit Griffen erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: KALDEWEI
- Abmessungen: 1500 x 700 x 410 mm / 1600 x 700 x 410 mm / 1700 x 700 x 410 mm / 1700 x 750 x 410 mm / 1800 x 800 x 410 mm

Konfiguration und Planungsdaten



Badewanne CAYONO

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI



Badewanne CAYONO



Badewanne CAYONO

Zusatzinfo | Downloads

Broschüre KALDEWEI Whirlsysteme DE
Broschüre KALDEWEI Ergänzungen E15 DE
Broschüre KALDEWEI Modellübersicht DE
Broschüre KALDEWEI nature protect DE

Planungsfragen kompakt

Welche Vorteile bietet Stahl-Email gegenüber Acrylbadewannen?

Stahl-Email überzeugt durch hohe Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Chemikalien und Temperaturschwankungen. Acryl punktet mit großer Formfreiheit und geringerem Gewicht. Für langlebige und stark beanspruchte Badezimmer wird Stahl-Email aufgrund seiner robusten Oberfläche bevorzugt.

Was ist bei freistehenden Badewannen besonders zu beachten?

Freistehende Wannen stellen höhere Anforderungen an die Planung als klassische Einbauwannen. Wasser- und Ablaufanschlüsse müssen frühzeitig und lagegenau im Boden oder in einer geeigneten Vorwandlösung festgelegt werden. Zusätzlich sind Bodenaufbau, Tragfähigkeit, Reinigbarkeit rund um die Wanne und die Transportwege zu prüfen.

Wichtig ist auch die Last aus Wanne, Wasserfüllung und Nutzergewicht. Einige freistehende Modelle ermöglichen konstruktiv eine Installation ohne Estrichaussparung, maßgeblich bleiben aber immer die herstelllerspezifischen Anschlussdetails und die konkrete Einbausituation.

Welche Schallschutzanforderungen sind beim Einbau von Stahl-Email-Badewannen zu beachten?

Bei Mehrfamilienhäusern und hochwertigen Wohnprojekten sowie Hotelbetrieben gehört Schallschutz zu den häufigsten Planungsfragen. Entscheidend ist nicht die Badewanne allein, sondern das gesamte Einbausystem. Körperschallübertragungen über Wand- und Bodenanschlüsse müssen entkoppelt werden. Herstellerseitig werden hierfür Schalldämmsets, entkoppelte Wannenfüße und Anschlussbänder angeboten. Prüfungen zeigen, dass entsprechende Systeme die Anforderungen der DIN 4109 und höherwertiger Schallschutzkonzepte erfüllen können.

KALDEWEI Badewannen

Aus der Serie Badewannen aus KALDEWEI Stahl-Email von KALDEWEI

Wie sollte eine Stahl-Email-Badewanne fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden?

Ein häufiger Denkfehler besteht darin, die Silikonfuge als Abdichtung zu behandeln. Silikon ist lediglich eine Wartungsfuge. Der eigentliche Feuchteschutz muss über eine regelgerechte Abdichtung, in der Regel innerhalb der Verbundabdichtung nach DIN 18534, hergestellt werden.

Dazu gehört ein sicherer Anschluss des Wannenrandes an das Abdichtungssystem, etwa über passende Wannenanschluss- oder Dichtbandlösungen. Kritisch sind dabei vor allem die Schnittstellen zwischen Sanitär, Abdichtung und Fliesenarbeiten. Feuchteschäden entstehen oft genau dann, wenn diese Zuständigkeiten nicht sauber geplant sind.

Die Abdichtung sollte als Bestandteil des Gesamtsystems geplant und ausgeschrieben werden.

[Zum Download geprüfter Ausschreibungstexte von KALDEWEI Badewannen](#)

Wie widerstandsfähig sind Stahl-Email-Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigungen?

Die eingebrannte Emailleoberfläche besitzt eine deutlich höhere Härte als viele Kunststoffoberflächen. Dadurch ist sie sehr widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Schlägen und alltäglichen Reinigungsbelastungen. Beschädigungen durch unsachgemäße mechanische Einwirkungen können zwar auftreten, treten jedoch deutlich seltener auf als bei weicheren Oberflächenmaterialien.

Wann sind rutschhemmende Oberflächen bei Badewannen sinnvoll?

Hier geht es um die Abwägung zwischen Sicherheit, Reinigbarkeit und Optik. Rutschhemmung ist besonders relevant in generationengerechten Bädern, Hotels, barrierearmen Konzepten oder überall dort, wo ein erhöhtes Sturzrisiko besteht.

Im KALDEWEI-Programm stehen dafür je nach Modell unterschiedliche Oberflächen zur Verfügung, etwa Antislip oder Invisible Grip. Antislip arbeitet mit einer spürbaren Struktur, Invisible Grip wirkt optisch zurückhaltender. Nach den vorliegenden Produktangaben werden je nach Ausführung u. a. Bewertungsgruppe B / R10 bzw. Klasse C erreicht. Maßgeblich bleibt die projektspezifische Anforderung.

Welche Zubehörkomponenten sollten bereits in der Ausschreibung berücksichtigt werden?

Neben der Badewanne selbst sollten Schallschutzsysteme, Einbau- und Abdichtungssysteme, Wannenanker, Ablaufgarnituren, Oberflächenveredelungen sowie gegebenenfalls rutschhemmende Ausführungen bereits im Leistungsverzeichnis definiert werden.

[Zum Download geprüfter Ausschreibungstexte Zubehör für KALDEWEI Badewannen](#)

Was ist beim Austausch einer Badewanne im Bestand zu beachten?

Im Bestand liegen die Risiken meist nicht in der Wanne selbst, sondern in den Randbedingungen. Kritisch sind bestehende Ablaufpositionen, alte Aufbauhöhen, unebene Wände, Türbreiten, vorhandene Abdichtung und die Anpassung an bestehende Fliesenflächen. Deshalb ist ein präzises Aufmaß vor Ort wichtiger als die reine Kataloggröße. Geprüft werden müssen auch Randgeometrie, Ablaufhöhe, Revisionsmöglichkeiten und mögliche Folgearbeiten an Vorwand, Estrich oder Wandbelägen. Ein Wannenwechsel ist fast immer als Gesamtmaßnahme zu betrachten, nicht als einfacher 1:1-Austausch.