

Karusselltüren

Von GEZE



© GEZE GmbH

GEZE GmbH
Maybachstr. 7/1
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: +49 7152 2030
Fax: +49 7152 203310

GEZEarchitekten@geze.com
www.geze.de

Karusselltüren verbinden an Eingängen Begehkomfort und Sicherheit. Sie wirken isolierend gegen Witterungseinflüsse und trennen Innen- und Außenklima. Der Antrieb kann sowohl manuell als auch über Automatiktüren erfolgen.

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE



© GEZE GmbH / Erwin Kamphuis

Karusselltüren sorgen mit manuellem oder automatischem Antrieb für leichte Zugänglichkeit zum Gebäude. Beim Öffnen wird der Verlust an Innenwärme und das Eindringen von Kälte minimiert und gleichzeitig für eine Belüftung des Gebäudes gesorgt. Manuelle Karusselltüren sind eine bedarfsgerechte Lösung, wenn das Besucheraufkommen und Durchgangsbreiten eher gering sind. Automatische Karusselltüren bieten hohen Begehkomfort bei hohen Begehfrequenzen

Produktübersicht

Automatische Karusselltüren



Revo.PRIME GG - Automatisches Karusselltürsystem für repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall (© TANG WEI)

Revo.PRIME GG

Automatisches Karusselltürsystem zur Realisierung von Ganzglaslösungen

- Drei- und vierflügelige Türsysteme in Ganzglas
- Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
- Repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall
- Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Glasfassaden mit höchsten Designansprüchen
- Innendurchmesser von 1800 bis 3000 mm möglich

Produktmerkmale

- Sehr laufruhige verschleißarme Antriebslösung mit Kranzhöhe ab 17 mm
- Reduzierte Aluminiumprofile mit abgerundeten Kanten schaffen eine moderne Optik

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE

- Filigrane Konstruktion in moderner Optik: Glasdach aus teilvorgespanntem Glas (TVG), Trommelwände aus gebogenem Verbundsicherheitsglas (VSG), Türflügel aus gerahmtem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Präziser Abschluss der Türflügel mit den Seitenwänden
- Hoher Isolationseffekt gegen Zugluft, Witterungseinflüsse und Lärm
- Einstellbare Automatikgeschwindigkeit passend zum Durchgangsverkehr
- Manuelle Bedienung der Tür möglich, um z.B. Reinigungsarbeiten durchzuführen
- Vernetzbar und mittels offenem Standard (BACnet) in die Gebäudeautomation integrierbar
- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
- Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen
- Integrierter Akku für Notöffnung bei sicherheitsrelevanten Fehlern wie z.B. Stromausfall

Mehr Informationen



Revo.PRIME - Automatisches Karusselltürsystem mit niedriger Kranzhöhe und schmalen Profilsystem für drei- oder vierflügelige Türen

Revo.PRIME

Automatisches Karusselltürsystem mit niedriger Kranzhöhe und schmalen Profilsystem für drei- oder vierflügelige Türen

- Drei- und vierflügelige Türsysteme
- Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
- Repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall
- Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Glasfassaden mit höchsten Designansprüchen
- Innendurchmesser von 1800 bis 3800 mm möglich
- Geeignete Profilsysteme sind feingerahmtes Profilsystem mit ISO- und Mono-Glas

Produktmerkmale

- Sehr laufruhige verschleißarme Antriebslösung mit nur 75 mm Kranzhöhe
- Präziser Abschluss der Türflügel mit den Seitenwänden
- Hoher Isolationseffekt gegen Zugluft, Witterungseinflüsse und Lärm
- Einstellbare Automatikgeschwindigkeit passend zum Durchgangsverkehr
- Manuelle Bedienung der Tür möglich, um z.B. Reinigungsarbeiten durchzuführen
- Vernetzbar und mittels offenem Standard (BACnet) in die Gebäudeautomation integrierbar
- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
- Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen
- Integrierter Akku für Notöffnung bei sicherheitsrelevanten Fehlern wie z.B. Stromausfall

Mehr Informationen

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE




Revo.PRIME - Automatisches Karusselltürsystem



Revo.PRIME - Automatisches Karusselltürsystem



Revo.PRIME - Automatisches Karusselltürsystem, schwarz



Revo.PRIME - Automatisches Karusselltürsystem, gold

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE



TSA 325 NT – Automatisches Karusselltürsystem für drei- oder vierflügelige Türen mit großem Anwendungsbereich, © GEZE GmbH / N. Grünwald



TSA 325 NT – Automatisches Karusselltürsystem für drei- oder vierflügelige Türen mit großem Anwendungsbereich, © GEZE GmbH / Sigrud Rauchdobler

TSA 325 NT Automatik

Automatisches Karusselltürsystem für drei- oder vierflügelige Türen mit großem Anwendungsbereich

- Innen- und Außentüren mit geringer Begehrfrequenz
- Repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall
- Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Glasfassaden mit höchsten Designansprüchen
- Innendurchmesser von 1800 bis 3600 mm möglich
- Geeignete Profilsysteme sind feingerahmtes Profilsystem mit ISO- und Mono-Glas

Produktmerkmale

- Sehr lauffuhige verschleißarme Antriebslösung mit mind. 200 mm Kranzhöhe
- Präziser Abschluss der Türflügel mit den Seitenwänden
- Hoher Isolationseffekt gegen Zugluft, Witterungseinflüsse und Lärm
- Einstellbare Automatikgeschwindigkeit passend zum Durchgangsverkehr
- Servo-Funktion zur motorischen Unterstützung bei manueller Öffnung der Tür
- Manuelle Bedienung der Tür möglich, um z.B. Reinigungsarbeiten durchzuführen

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE

- Über CAN-Bus vernetzbar und integrierbar in Gebäudetechnik Managementsysteme
- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
- Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen
- Integrierter Akku für Notöffnung bei sicherheitsrelevanten Fehlern wie z.B. Stromausfall

[Mehr Informationen](#)

Manuelle Karusselltür



TSA 325 NT – Manuelles Karusselltürsystem für drei- oder vierflügelige Türen, © GEZE GmbH / Lothar Wels

Automatische und manuelle Karusselltüren von GEZE

Aus der Serie Karusselltüren von GEZE



TSA 325 NT – Manuelles Karusselltürsystem für drei- oder vierflügelige Türen

Produktmerkmale

- Zum Drehen der Türflügel genügt ein leichter Druck mit der Hand
- Kostengünstiger als Automatantrieb, weil die Sicherheitseinrichtungen nach DIN 18650 entfallen
- Präziser Abschluss der Türflügel mit den Seitenwänden
- Hoher Isolationseffekt gegen Zugluft, Witterungseinflüsse und Lärm
- Optionaler Drehzahlbegrenzer reguliert die Umfangsgeschwindigkeit bei Erreichen der max. Grenzdrehzahl
- Optionale Positionierautomatik bringt die Tür nach dem Begehen in die Ausgangssituation zurück

[Mehr Informationen](#)

Weitere Produktbeispiele



TSA 325 NT GG – Automatisches Karusselltürsystem, © GEZE GmbH / Stefan Dauth

TSA 325 NT GG

Automatisches Karusselltürsystem zur Realisierung von Ganzglaslösungen

[Mehr Informationen](#)



TSA 325 NT RC2 — Automatisches Karusselltürsystem, © GEZE GmbH / Robert Sprang

TSA 325 NT RC2

Automatisches Karusselltürsystem mit Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse 2

[Mehr Informationen](#)