

## Kellerabläufe


Von ACO



ACO GmbH  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Deutschland

Tel.: +49 4331 354700  
Fax: +49 4331 354358

kundencenter@aco.com  
www.aco.de



ACO bietet Kellerabläufe für die Entwässerung von Kellerräumen wie Waschküchen oder Heizungsräumen. Die Produkte sind für den Einbau in Bodenplatten oder Estrich konzipiert und ermöglichen die Ableitung von Schmutzwasser.

## Kellerablauf Junior, DN 100 und Easyflow

Aus der Serie Kellerabläufe von ACO



Modelle mit integrierter Rückstausicherung schützen vor Rückstau aus dem Kanalnetz. Die Systeme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Varianten mit Geruchsverschluss, Aufsatzstücken und Pumpenanschluss.

### Technische Informationen Kellerabläufe

#### Merkmale

Die Auswahl richtet sich nach Einbausituation, Belastungsklasse und Anforderungen an die Rückstausicherheit.

#### Übersicht der Kellerabläufe

Modell	Ablaufart	Stutzen	Geruchsverschluss	Belastungs- klasse	Abfluss-leistung	Besonderheiten
Kellerablauf Junior	Bodenablauf mit/ ohne Rückstau	DN 100, Stutzenneigung 1,5°	Sperrwasserhöhe 60 mm	K3	ca. 1,4 l/s	Drehbares Aufsatzstück, Schlitzrost Kunststoff/Edelstahl, Schlammeimer
Kellerablauf DN 100	Bodenablauf ohne Rückstau	DN 100, Stutzenneigung 1,5°	Sperrwasserhöhe 60 mm	K3	ca. 1,6 l/s	Drehbares Aufsatzstück, Schlitzrost Kunststoff
Kellerablauf Easyflow	Bodenablauf (Standard/Flatline)	senkrecht oder waagrecht, optional seitl. Zulauf	Sperrwasserhöhe 30 mm (Flatline) / 50 mm (Standard)	K3	abhängig von Ausführung	Höhenverstellbar, Pressdichtungsflansch möglich, Brandschutz R 30–R 120, Roste Standard/Edelstahl, Abdichtungssystem

## Kellerablauf Junior, DN 100 und Easyflow

Aus der Serie Kellerabläufe von ACO

Zusätzliche Optionen wie Zulaufstutzen, drehbare Aufsatzstücke oder Pressdichtungsflansche sind je nach Modell verfügbar. Alle Abläufe sind geprüft gemäß DIN EN 1253 und eignen sich für den Einsatz in Kellerräumen mit Schmutzwasseranfall.



ACO Kellerablauf Junior

[Weitere Herstellerinformationen](#)



Kellerablauf Standard

[Weitere Herstellerinformationen](#)



Kellerablauf Easyflow

[Weitere Herstellerinformationen](#)

ACO GmbH

Absender

Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Deutschland

Tel. +49 4331 354700, Fax +49 4331 354358  
[kundencenter@aco.com](mailto:kundencenter@aco.com), [www.aco.de](http://www.aco.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Kellerabläufe“

Mitteilung: