


Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen

Von SFA Deutschland

Sanibroy **Kinedo**



SFA Deutschland GmbH
Waldstr. 23, Gebäude B 5
63128 Dietzenbach
Deutschland

Tel.: +49 6074 309280
Fax: +49 6074 3092890

info@sfa-deutschland.de
www.sanibroy.de

Komplett Duschen und -bäder, Dusch-Badewannen, Wandpaneele – Kinedo bietet schnell integrierte Lösungen für die Teilsanierung des Badezimmers. Hierbei stehen der Komfort der Nutzer im Vordergrund sowie Lösungen, die ohne große Umbauarbeiten innerhalb eines Tages realisierbar sind. Besonders, wenn es um den Abbau von Barrieren im Bad geht, bietet Kinedo innovative Lösungen, die das Leben bei eingeschränkter Mobilität oder Pflegebedürftigkeit erleichtern. Bei den barrierefreien Lösungen stehen Design und hochwertige Materialien ebenso im Fokus wie die Funktionalität.

Komplett-Duschkabine Kinemagic

Eine schnelle Umbaulösung zur altersgerechten und barrierearmen Badgestaltung.

Duschbadewanne DUO

Die 2-in-1-Lösung verbindet Duschen und Baden und bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Wandpaneele Kinewall

Die Alternative zur Fliese bietet einen großen Gestaltungsspielraum und eine schnelle Montage.

Komplettbad Modulo

Ein modernes, hochwertig gestaltetes separates Sanitärraumkonzept für jede Bauaufgabe.

Komplett-Duschkabine Kinemagic

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Die Komplett-Duschkabine Kinemagic ist eine schnelle Umbaulösung zur altersgerechten und barrierearmen Badgestaltung.

Komplett-Duschkabine Kinemagic

Kinedo reagiert mit der Produktfamilie Kinemagic auf den Bedarf an einfachen und schnellen Umbaulösungen zur altersgerechten und barrierearmen Badgestaltung.

Die Montage der kompletten Duschkabine ist in der Regel innerhalb eines Tages realisierbar. Notwendige Vorarbeiten an Mauerwerk, Boden oder den Wänden entfallen.

Die Rückwände aus weißem Glas (6 mm) lassen sich schraubenlos montieren, auch der Einsatz von Silikon ist nicht erforderlich.

Für den Kunden bietet Kinemagic ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit, unter anderem durch einen geräumigen und ebenen Einstieg, Klappsitze und Sicherheitsgriffe. Verstellbare Sockelfüße ermöglichen bei Bedarf eine Duschwannenhöhe von 3,8 bis 14,8 Zentimetern. Eine rutschfeste Oberfläche des Duschwannenbodens rundet das Gesamtpaket ab.

[Weitere Herstellerinformationen](#)

Komplett-Duschkabine Kinemagic

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Kinemagic Royal + (© Stuart Rowen)



Kinemagic Klappsitz




Kinemagic Handlauf

Varianten

Variante	Ergonomischer Handgriff	Ausführung	Klappsitz	Rutschfeste Oberfläche	Ausstattung
Kinemagic Royal +	1 durchgehender Handlauf mit integriertem Haltegriff	Hoch, gemischt, halbhoch	Ja	Klasse C / PN24	Mischbatterie, mit leicht verstellbarer Magnet Handbrause von Grohe sowie Abstellfläche
Kinemagic Royal	2 Haltegriffe	Hoch, gemischt, halbhoch	Ja	Klasse C / PN24	Mechanische Mischbatterie oder Thermostat sowie Regenbrause-System von Hansgrohe
Kinemagic Design	Optional	Hoch, gemischt	Optional	Klasse C / PN24	Verchromte Duscharmatur mit Ablagefläche, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch sowie zusätzliche Regenbrause
Kinemagic Kalypso	1 Haltegriff	Hoch	Optional	Klasse C / PN24	Mechanische Mischbatterie oder Thermostat sowie Brausestange mit Handbrause und Schlauch

Duschbadewanne DUO

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Die Duschbadewanne Duo verbindet als 2-in-1-Lösung Duschen und Baden und gewährt Menschen mit Beeinträchtigungen ein hohes Maß an Sicherheit.

Duschbadewanne DUO

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

Duschbadewanne Duo



Duschbadewanne Duo

Die 2-in-1-Lösung Duo verbindet Duschen und Baden und erweitert es mit einem hohen Maß an Sicherheit für Menschen mit Beeinträchtigungen. Eine Wannentür aus Klarglas (8 mm) sorgt mit einer niedrigen Schwelle ab 5 Zentimetern für einen leichten Zugang in den Nassbereich, der bei Bedarf auch mit einer rutschhemmenden Oberfläche ausgestattet werden kann. Der an der Tür angebrachte Sicherheitsverschluss lässt sich mit einem Handgriff öffnen. Hochwertige Duschabtrennungen aus Klarglas (6 mm) mit drehbaren Schwenkflügeln bieten darüber hinaus den entsprechenden Spritzschutz. Das System kann innerhalb eines Tages installiert werden und verfügt über komfortables Zubehör wie z. B. einen schwenkbaren Sitz und Haltegriffe. Die Duschbadewanne Duo kann im Vorfeld zur besseren Planung in einem [Konfigurator](#) zusammengestellt werden.

[Weitere Herstellerinformationen](#)

Duschbadewanne DUO

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Duschbadewanne Duo



Duschbadewanne Duo

Duschwannen + Duschabtrennungen

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Duschwannen und Duschabtrennungen für einen barrierearmen Einstieg und ein hochwertiges, ganzheitliches Design

Duschwannen + Duschabtrennungen

Duschwannen



Extraflache Duschwanne



Extraflache Duschwanne

Ob Neubau oder Modernisierung – barrierearme und barrierefreie Duschlösungen liegen im Trend. Extraflache Duschwannen erleichtern durch eine geringere Einbautiefe die Umsetzung.

Für die individuelle Badgestaltung hat Kinedo **neun extraflache Duschwannen** im Portfolio. Die Modelle sind in zwei Varianten erhältlich: aus dem Mineralverbundwerkstoff Biolex oder wärme- und schallgedämmtem Acryl.

Duschwannen + Duschabtrennungen

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

Beide Varianten sind zuschneidbar und können an die Gegebenheiten im Bad angepasst werden. Dies ist insbesondere bei der Renovierung von Vorteil, da Größe und Form der Duschwanne bereits vorgegeben sind.

Auch im Neubau können auf diese Weise individuelle Grundrisse realisiert werden.

Weitere Herstellerinformationen



Extraflache Duschwanne

Duschwannen-Varianten

	Material	Optik	Höhe	Rutschfeste Oberfläche	Gewichtsklassen	Installation
Kineline (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Granit	2,6 cm	Klasse C / PN24	29 bis 31 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen
Kinerock Evo (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Mineral	3 cm	Klasse C / PN24	33 bis 34 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen
Kinemoon Evo (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Mondgestein	3 cm	Klasse C / PN24	33 bis 34 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder ohne Einbettung
Kinemoon Style (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Mondgestein	2,6 cm	Klasse C / PN24	29 bis 31 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen
Kineone (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Glatt	2 cm	Klasse C / PN24	33 bis 34 kg/m ²	Vollständig eingebettet
Kinewood (schneidbar)	Mineralverbundstoff	Holz	3 cm	Klasse C / PN24	29 bis 31 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder ohne Einbettung

Duschwannen + Duschabtrennungen

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

Kinesurf (schneidbar)	Acryl	Glatt	4 cm	Klasse C / PN24	18 bis 21 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen
Kinesurf (nicht schneidbar)	Acryl	Glatt	4 cm	Klasse C / PN24	18 bis 21 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen
Kinefirst Neo (schneidbar)	Acryl	Glatt	4 cm	Klasse C / PN24	18 bis 21 kg/m ²	Vollständig, teilweise eingebettet oder auf Sockelfüßen

Duschabtrennungen




Kinedo Duschabtrennungen ergänzen die extraflachen Duschwannen. Ob in der Nische, in der Ecke oder als Wandausführung – wie bei den Duschwannen sind auch hier gestalterisch keine Grenzen gesetzt. In fünf unterschiedlichen Duschabtrennungs-Serien stehen neben Walk-In Lösungen diverse Schwenk-, Falt- oder Schiebetürenvarianten zur Auswahl.

[Weitere Herstellerinformationen](#)

Wandpaneele Kinewall

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland




Wandpaneele Kinewall bieten als Alternative zur Fliese einen großen Gestaltungsspielraum und eine schnelle Montage.

Wandpaneele Kinewall



Wandpaneele Kinewall



Wandpaneele Kinewall

Wandpaneele Kinewall

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

Die Wandpaneele Kinewall von Kinedo sind ohne großen Aufwand im Bad angebracht und bieten mit unterschiedlichen Ausführungen und über 40 verschiedenen Dekoren einen großen Gestaltungsspielraum. In Stein- oder Holzoptik, bunt bedruckt oder im klassischen Design, die Paneele mit Oberflächenveredelung Kinewall zeichnen sich durch Qualität, einen individuellen Zuschnitt vor Ort und eine einfache Montage aus. Im Vergleich zur herkömmlichen Fliese verkürzt das Wandpaneel die Fertigstellung des Bades deutlich, denn die Anbringung ist in nur wenigen Stunden möglich. Kinewall kann direkt auf den bestehenden Fliesenspiegel aufgesetzt werden, sodass der Aufwand und Schmutz für das Entfernen der Fliesen entfallen. Kinewall ist dank der unkomplizierten Handhabung besonders für die Renovierung von Bädern geeignet, aber auch für den Neubau.



Wandpaneele Kinewall

Weitere Herstellerinformationen

Varianten

Ausführung	Größe	Platzierung	Material	Dekor
Kinewall Design	Bis zu 2,5 m hoch / 1,5 m breit	Nische und Ecke	Alu-Verbund	Glatte Oberfläche, 32 Motive
Kinewall Basic	Bis zu 2,5 m hoch / 1,5 m breit	Nische und Ecke	Alu-Verbund	Weiß seidenmatt
Kinewall Rock Evo	Bis zu 2,5 m hoch / 1,05 m breit	Nische und Ecke	Mineralverbundstoff/Biolex	Steinoptik, 5 Farben
Kinewall Moon	Bis zu 2,5 m hoch / 1,05 m breit	Nische und Ecke	Mineralverbundstoff/Biolex	Mondgestein-Optik, 5 Farben

Komplettbad Modulo

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland



Das Komplettbad Modulo ist ein separates Sanitärraum-in-Raum-Konzept, mit dem sich nachträglich in jeden Raum ein separater Sanitärbereich integrieren lässt – selbst, wenn noch kein Wasseranschluss vorhanden ist.

Komplettbad Modulo



Komplettbad Modulo



Komplettbad Modulo

Mit Modulo bietet Kinedo ein modernes, hochwertig gestaltetes separates Sanitärraumkonzept für jede Bauaufgabe. Ob Sanierung, Umbau, Umnutzung oder Erweiterung – das Modulbad kann in der Regel beliebig eingebaut werden, ohne dass neue Räume erschlossen werden müssen.

Komplettbad Modulo

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

So lässt sich beispielsweise in jedem Raum nachträglich ein separater Duschbereich einbauen – auch wenn noch kein Wasseranschluss vorhanden ist. In Kombination mit Abwasser- oder Fäkalienhebeanlagen der Schwestermarke Sanibroy kann die Entwässerung ohne Eingriffe in die Bausubstanz gewährleistet werden.

Der Boden besteht aus einem selbsttragenden Podest aus Biocryl und ist auf höhenverstellbaren Füßen mit Abschluss-Sockelleisten platziert. Zusätzlich zur Decke mit integrierter LED-Beleuchtung, verschiedenen Glaskombinationen und einer 6 Millimeter dicken Rückwand aus weißem Opakglas werden auch der Waschtisch, der Duschbereich, ein optionales WC und alle Armaturen mitgeliefert.

Weitere Herstellerinformationen



Komplettbad Modulo

Varianten

	Größe/Ausführung	Dusche	WC	Waschtisch	Profil	Glas
Modulo Luxus	Hoch: 238 bis 250 cm; halbhoch: 224 bis 248 cm; Breite: 170 cm	Offener Duschbereich mit Schiebetür	Nein	Wandhängender Möbelwaschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe	Weiß oder schwarz	Komplett mattiertes Weiß- oder Schwarzglas

Komplettbad Modulo

Aus der Serie Kinedo: Innovative Dusch- und Badlösungen von SFA Deutschland

Modulo Standard	Hoch: 238 bis 250 cm; halbhoch: 224 bis 248 cm; Breite: 170 cm	Offener Duschbereich mit Vorhangstange	Nein	Keramik-Waschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe	Weiß oder schwarz	Komplett mattiertes Weiß- oder Schwarzglas
Modulo XL Luxus	Hoch: 238 bis 250 cm; halbhoch: 224 bis 248 cm; Breite: 170 cm	Offener Duschbereich mit Schiebetür	Ja	Wandhängender Möbelwaschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe	Weiß oder schwarz	Komplett mattiertes Weiß- oder Schwarzglas
Modulo XL Standard	Hoch: 238 bis 250 cm; halbhoch: 224 bis 248 cm; Breite: 170 cm	Offener Duschbereich mit Vorhangstange	Ja	Keramik-Waschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe	Weiß oder schwarz	Komplett mattiertes Weiß- oder Schwarzglas