

Faserzementplatten für das Dach

Von Swisspearl

SWISSPEARL



Swisspearl Fassaden- und
Dachprodukte DE GmbH
Heideweg 47
93149 Nittenau
Deutschland

Tel.: +49 9436 9033297

info@de.swisspearl.com
www.swisspearl.de

Faserzement zeichnet sich durch eine abgestimmte Kombination aus Fasern und Zement aus. Diese sorgt für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Dachprodukte auch unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen.

Dachplatten aus Faserzement bieten einen zuverlässigen Schutz vor Niederschlag, Frost, Hitze und Temperaturschwankungen. Der Werkstoff ist zudem weitgehend resistent gegenüber biologischen Einflüssen. Sein alkalischer pH-Wert reduziert die Anfälligkeit für Algen, Pilze und Fäulnis.

Die Platten sind nicht brennbar (Klassifizierung nach EN 13501-1) und erfüllen damit wesentliche Anforderungen des baulichen Brandschutzes.

Durch die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, unterstützt Faserzement einen ausgeglichenen Feuchtehaushalt und trägt zur langfristigen Funktionssicherheit der Dachkonstruktion bei.

Das Dachsystem umfasst alle erforderlichen Komponenten – von Dachplatten und Formteilen bis hin zum Montagezubehör. Die Verlegung erfolgt auf einer Holzunterkonstruktion in überdeckender Ausführung und ist – abhängig vom jeweiligen Systemaufbau – für unterschiedliche Dachneigungen geeignet.

Portfolio

- Wellplatten - für großflächige Dachflächen
- Dachplatte TEC+ - kleinformtig
- Dachplatte Structa - profiliert
- Tectolit Lap - großformatig, eben

Kleinformatige Dachplatte aus Faserzement

Aus der Serie Faserzementplatten für das Dach von Swisspearl



© Albrecht Schnabel

TEC+ ist eine Dachplatte im minimalistischen Design mit einer matten Oberfläche.

Ebene Dachplatte TEC+

Die Dachplatten TEC+ sind kleinformatige Faserzementelemente mit klarer Geometrie und matter Oberfläche.

Eine sechsfache Acrylatbeschichtung schützt die Platten allseitig und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Das geringe Gewicht in Kombination mit der Nagelbefestigung ermöglicht eine wirtschaftliche Verarbeitung und reduziert den Wartungsaufwand.

Wie alle Swisspearl Dachplatten sind auch TEC+ Elemente als nicht brennbar klassifiziert (A2-s1, d0).

Die Herstellung erfolgt überwiegend aus natürlichen Rohstoffen. Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) liefern eine belastbare Grundlage zur Bewertung der ökologischen Eigenschaften in der Planung.


Formatlinien

Format	Deckart	Minstdachneigung*
400 x 400 mm (Quadrat)	Doppeldeckung	>12°
300 x 400 mm (Rechteckig)	Doppeldeckung	>20°
400 x 440 mm (Rhombus)	Einfachdeckung	>20°
400 x 440 mm (Rhombus Schablone)	Einfachdeckung	>20°

*) Minstdachneigung auf Lattung lt. ZVDH

Kleinformatige Dachplatte aus Faserzement

Aus der Serie Faserzementplatten für das Dach von Swisspearl



Swisspearl TEC+, Schwarz 6650

Die Dachplatte TEC+ ist in sechs Farbvarianten erhältlich und ermöglicht eine differenzierte Gestaltung von Dachflächen.

Bei der Verlegung ist die Hauptwetterrichtung zu berücksichtigen.

Jede Platte ist lagestabil zu befestigen. First-, Grat-, Einfassungs- und Kehlplatten sind zusätzlich zu sichern.

In sturmgefährdeten Regionen sind die Randbereiche der Dachfläche gesondert zu befestigen.

Swisspearl Fassaden- und Dachprodukte DE GmbH

Absender

Heideweg 47
93149 Nittenau
Deutschland

Tel. +49 9436 9033297

info@de.swisspearl.com, www.swisspearl.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Faserzementplatten für das Dach“

Mitteilung: