

Klinker

Von Hagemeister



Hagemeister GmbH & Co. KG

Buxtrup 3

48301 Nottuln

Deutschland

Tel.: +49 2502 804-0

info@hagemeister.de

www.hagemeister.de

Attraktive Klinkersteine für die Fassade, Verblender und Klinkerriemchen für anspruchsvolle Wand-Architektur sowie natürliche Klinkerpflaster für kreative Boden-Gestaltung im Garten und im öffentlichen Raum.

Fassadenklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Über 300 Klinkerfarben, -formate und -strukturen zur Fassadengestaltung stehen zur Auswahl.

Fassadenklinker

Hagemeister entwickelt zusammen mit Planern kreative und nachhaltige Fassadenlösungen aus Ton - ästhetisch anspruchsvoll, ökonomisch effizient, ökologisch wirksam sowie auch sozial orientiert.

Als Verblender für die zweischalige Wand oder auch konstruktiv-tragende Ziegel in der massiven Bauweise - Fassadenklinker ist einer der nachhaltigsten Baustoffe. Er besticht durch hohe Wertbeständigkeit, Langlebigkeit, fast vollständige Wartungsfreiheit und natürliche Farbechtheit.

Der Klinker für die Fassade zeichnet sich durch zeitgerechte Produktformen, individuelle Farben, markante Haptik und fortschrittliche Produktionstechnik aus.

Klinker Florenz HS

Eine geglättete Oberfläche, aber mit Wulsten und unregelmäßigen Kanten, wie man sie aus der traditionellen Fertigung kennt, prägt den neuen Hagemeister Klinker „Florenz HS“ in Handstrichoptik. In Haptik und Aussehen folgt er dem Stil ursprünglicher Klinker-Manufakturen. Handgeformten Ziegeln nachempfunden, vereint die neue helle Sorte alte Ziegelkunst mit fortschrittlicher Produktionstechnik. Farblich fängt sie die warmen, mediterranen Farben der Toskana ein. Pastellig fließen helle Sandtöne mit Ocker- und Terracotta-Nuancen ineinander. Das Flair der italienischen Renaissance-Architekturstadt Florenz mit ihren historischen Ziegelmauerwerken gebrannt in Ton.



Klinker Florenz HS

Fassadenklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister

Upcycling-Brand – CO₂ sparen mit ressourceneffizient erstelltem Klinker.

Hagemeister hat einen Klinker entwickelt, der ausschließlich aus Sekundärmaterial, also aus Rohstoffen besteht, die in früheren Produktionsprozessen als Ausschuss angefallen sind – den „Upcycling Brand“. Das wertschätzt nicht nur die wertvollen Ressourcen der Natur, es entfallen auch erneute Transportwege, um z. B. frischen Ton aus Gruben zu fördern.

Durch selbst entwickelte Tests und Analysen kann speziell für jede Edition des Upcycling Brandes eine Verarbeitungsrezeptur erstellt werden, die einen qualitativ hochwertigen und langlebigen DIN-konformen Klinker hervorbringt – ganz ohne Kompromisse. Zur effizienten Steigerung des Eco-Scorings von Bauprojekten.

Mit dem Upcyclingbrand-Klinker lässt sich 25 % CO₂ sparen gegenüber einer Fassade aus herkömmlichen Klinkerprodukten - nachgewiesen durch das **offizielle EPD** des Instituts für Bauen und Umwelt e.V.



Recycling-Klinker-Fassadenklinker-Hagemeister

Nistklinker - aktiv Natur schützen.

Um den Klimaschutz und die Verbesserung von Lebensraum voranzutreiben, sind Sanierungen und Modernisierungen an Gebäuden unerlässlich. Jedoch stellt ein solches Projekt die Verantwortlichen beim Thema Artenschutz oft vor Herausforderungen.

Denn falls im Zuge von Haussanierungen Wohnraum von geschützten Tierarten eingeschränkt wird, schreibt das Bundesnaturschutzgesetz entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vor. Dies betrifft unter anderem Vogel- und Fledermausarten, deren Bruthöhlen verschlossen, Schlafplätze überbaut oder sogar abgerissen werden.

Die Lösung für dieses Problem trägt den passenden Namen „Nistklinker“.

Die Nistklinker von Hagemeister sind ästhetisch integrierbare Nistkästen-Module, welche ein ideales Ersatzhabitat für verschiedene Tierarten bilden. Die verschiedenen Lösungen lassen sich optisch sowohl in Farbe, als auch Format und Verband an jede Gebäudehülle anpassen. Sie erfüllen die Bedürfnisse der tierischen Fassadenbewohner und entsprechen den behördlichen Vorgaben.

Mit diesem innovativen Nistklinker lassen sich wertvolle Nistplätze für Vögel schaffen – optisch unauffällig und dadurch universell passend. Optisch und materialtechnisch an der übrigen Klinker-Fassade orientiert. Als komplettes, abgeschlossenes Fertigmodul aus reinem Ton-Material in der Vormauerschale eingesetzt.



Hagemeister NistKlinker NK5



Hagemeister NistKlinker NK1



Hagemeister NistKlinker NK3



Hagemeister NistKlinker NK4


Fassadenklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister

Weitere Produktbeispiele



Weimar HS DF



Kristiansund HS DF



Island BA DF



Cambridge, Y-House, Fotografie: Richard-Chivers



Augsburg, Stettenstr 6 b



Köln, Humboldt Gymnasium

Fassadenklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Gent BU + FU ModF - 290 x 90 x 40/60 mm




Jazzsingel, Utrecht




Genua NF - 240 x 115 x 71 mm



"La Facade" Den Bosch




Witten GT NF




Dortmund, Foto: Hans Juergen Landes

Fassadenklinker von Hagemeister


Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Lübeck GT DF



Lausanne GT NF



Liverpool DF - 240 x 115 x 52 mm



Lands- und Staatsarchiv, Stade



Elms Lane



Sporthalle, Hamm

Fassadenklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Alt Berlin - ModF - 290 x 90 x 52 mm



Villa, Venlo

Weitere Informationen

[Formate](#)

[Fassadenklinker - Verarbeitungshinweise](#)

[Mauerwerksverbände](#)

[Nistklinker](#)

[TopObjekt 48](#)

Die gesamte Produktpalette

[Fassadenklinker](#)

[Mengenrechner](#)

Pflasterklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Pflasterklinker ist ein farbbrillanter, dauerhafter und frostsicherer Belag für Terrassen, Wege, Freiräume, Plätze und Treppenanlagen. Die Farbnuancen reichen vom sandigen Gelb-weiß Dänemarks, dem beinahe Schwarz-Rot Englands über das helle Rot der Backsteingotik im Ostseeraum bis hin zum dunkelrot-blaubunt glänzenden Klinker Frieslands. Pflasterklinker von Hagemeister sind leicht zu verarbeiten, natürlich farbecht, absolut trittsicher und extrem widerstandsfähig.

Pflasterklinker

Eigenschaften

Pflasterklinker ist einer der nachhaltigsten Baustoffe. Er besticht durch hohe Wertbeständigkeit, Langlebigkeit, fast vollständige Wartungsfreiheit und natürliche Farbechtheit. Er zeichnet sich durch zeitgerechte Produktformen, individuelle Farben, markante Haptik und fortschrittliche Produktionstechnik aus.

Der gesamte Prozessablauf ist kontinuierlich zertifiziert nach dem Qualitäts-Management-System DIN EN ISO 9001.

Für alle Klinker-Lösungen sind die Ökobilanzergebnisse in einer offiziell von Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) ausgestellten Umwelt-Produktdeklaration – EPD ausgewiesen.

Pflasterklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister

Produktbeispiele



Elba 200 x 100 x 50, schräg




Holzwickede, Gut Opherdicke




Odensé - 215 x 105 x 50 mm - mF



Grønnegade Platzgestaltung, Kopenhagen



Salamanca - 195 x 64 x 78 mm




Nieuw Waterland Plein, Amsterdam

Pflasterklinker von Hagemeister


Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Monasteria Riegel - 208 x 50 x 50 mm




Restaurant Pferdestall, Bad Driburg




Liverpool - Riegel 208 x 78 x 50 mm



Vorgarten und Gartenanlage, Dülmen-Buldern



Átna BS - CREATAP-Riegel 195 x 48 x 78 mm



Innenstadt, Den Haag

Pflasterklinker von Hagemeister

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Atlanta - 200 x 100 x 50 mm - mF



Gartenanlage, Allendorf



Bornholm 266 x 50 x 62 mm ohneFase



Strandpromenade Fanø Bad, DK

Weitere Informationen

Klinkerpflaster Mappe Technik + Gestaltung

Pflasterklinker - Sicher verlegt

Pflasterklinker - Praktische Hinweise zur Nutzung

Die gesamte Produktpalette

Pflasterklinker

Klinkerriemchen als schlanke Lösung in Klinker-Qualität

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



© R4a architecten en ingenieurs

Die Klinkerriemchen von Hagemeister werden aus reiner, echter Tonerde gebrannt. Beste Qualität, enorme Härte und natürliche Schönheit prägen diesen ehrlichen Natur-Baustoff. Durch seine Verklebung sind der Ornamentik und Flächengestaltung keine Grenzen gesetzt. Farbreichtum, Formatfülle und Oberflächenauswahl sind nahezu unerschöpflich.

Klinkerriemchen

Feuer mit über 1.200°C härtet auch das Klinkerriemchen gegen alle äußeren Umwelteinflüsse ab. Ob Regen, Frost, Hitze oder Hagel – sogar mechanischen Schlägen hält die Riemchen-Fassade stand. Durch seine „schlanken“ Maße und seine Wartungsfreiheit ist das Klinkerriemchen ideal für den Abschluss einer WDV-Fassade. Es ist technisch vielseitig einsetzbar und pflegefrei vom ersten Tag an. Eine Riemchen-Außenhaut garantiert beständige Schönheit.

Die Wirkung einer Klinkerfassade lebt nicht allein durch Farbe, Format, Verband und Fuge - auch wird die Optik durch die Oberflächenstruktur der Klinker bestimmt. Hagemeister bietet dem Planer hier ein reichhaltiges Gestaltungsspektrum.

Klinkerriemchen als schlanke Lösung in Klinker-Qualität

Aus der Serie Klinker von Hagemeister


Produktbeispiele



Manchester GT+FU - NF



Spree GT - NF



Liverpool GT + FU - DF



Wohnanlage NeMo Düsseldorf



Wohnüberbauung Erlentor, Basel



Oberfinanzdirektion Münster

Klinkerriemchen als schlanke Lösung in Klinker-Qualität

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Lübeck GT + FU - DF



Schwerin GT+FU – DF



Meißen GT+FU – DF



Behringstraße, Hamburg



Forschungsgebäude Braunschweig



Behringstraße, Hamburg

Klinkerriemchen als schlanke Lösung in Klinker-Qualität

Aus der Serie Klinker von Hagemeister




Farsund HS NF 100




Wohnbauten Revaler Straße, Berlin-Fotografie: Florian Selig



Gotland GT+FU - DF



Wohnquartier Clouth 10, Köln



Gent BU+FU




Neubau Theater "De Bussel" und die Bibliothek "Theek 5", Osterhout

Klinkerriemchen-Formate

Das Format des Klinkers prägt das Gesicht der Fassade nicht weniger als seine Farbe, Oberfläche und das Fugenbild. Auch bei der Gebäudehülle aus Klinkerriemchen kann sich der Planer dieses Gestaltungsmittels bedienen.

Klinkerriemchen als schlanke Lösung in Klinker-Qualität

Aus der Serie Klinker von Hagemeister



Hagemeister bietet folgendes Basis-Programm an Formaten:

- Normalformat NF
- Dünnformat DF
- 2-faches Dünnformat 2 DF

Die Hagemeister-Riemchen und -Winkelriemchen werden in der Standard-Materialstärke von 15 mm gefertigt.