

Knauf Innenputze und Innendämmung

Von Knauf Gips



© Stephan Klönk Fotodesign

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen

Deutschland

Tel.: +49 9323 310

Fax: +49 9323 31277

info@knauf.com

www.knauf.com

Offen für ein gutes Klima

Das Raumklima hat wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden und sogar auf die Gesundheit. Umso wichtiger ist es, auf ein gesundes, ausgeglichenes Raumklima zu achten. Großen Anteil daran hat die Luftfeuchtigkeit in Räumen. Einen entscheidenden Beitrag zu einem behaglichen und gesunden Wohnraumklima leisten die richtigen Baumaterialien. So können etwa mineralische Innenputze große Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und nach Bedarf auch wieder an den Raum abgeben.

Knauf Gipsputze beispielsweise wirken feuchtigkeitsregulierend und positiv auf das Wohnklima. Diese Wirkung bleibt dauerhaft erhalten, solange man die Flächen nicht mit Dispersionsfarben streicht oder sie mit Tapeten beklebt, die die Feuchtaufnahme und -abgabe behindern. Die Knauf Raumklima-Familie bietet mit Kalkputzen und Farben ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Sanierung von Gipsputzen.

Ebenso wirksam zeigen sich mineralische Kalkputz-Systeme wie etwa Rotkalk von Knauf. Das diffusionsoffene System nimmt im Raum anfallende Feuchtigkeit auf und gibt sie nach und nach wieder raumseitig ab. Die Raumluftfeuchte bleibt so auf einem konstant angenehmen Niveau. Das Feuchtemanagement und die hohe Alkalität der Rotkalk Putze sorgen auch für eine wirksame Schimmelvorbeugung. Das trägt ebenso zu einem gesunden Wohnklima bei wie die Tatsache, dass der Putz aktiv Schadstoffe wie VOCs (flüchtige organische Verbindungen) sowie störende Gerüche in der Raumluft abbauen kann. Darüber hinaus bietet das System auch alle Möglichkeiten einer stilvollen und individuellen Wandgestaltung.

Die Vorteile des natürlichen Kalkputz-Systems hat Knauf in ein komplett mineralisches, feuchteregulierendes Innendämm-System integriert: Knauf Rotkalk in-System. Damit lassen sich gesundes Wohnen und hohe Energieeffizienz wirksam und sicher kombinieren.

Gesundes Wohnen mit Gipsputz

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



© Stefan Ernst

Gesundes Wohnen mit Gipsputz: Gips schafft im Innenbereich durch seine baubiologischen Eigenschaften die Voraussetzung für ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima. Alle Möglichkeiten der Oberflächengestaltung stehen dabei offen, ob glatt, gefilzt oder vorbereitet für Anstrich, Tapete oder Fliese. Speziell für die Sanierung steht mit Knauf Rotband Sprint ein Gipsputz zur Verfügung, der wertvolle Zeit spart.

Gipsputze: Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen



Menschen halten sich durchschnittlich 90% der Zeit in geschlossenen Räumen auf. Da ist es sinnvoll, gut nachzudenken, womit man Wand und Decke beschichtet. (© Stefan Ernst)

Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen: Angenehmes Raumklima mit Gipsputz

Gips schafft im Innenbereich durch seine hervorragenden baubiologischen Eigenschaften die idealen Voraussetzungen für ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima.

Alle Möglichkeiten der Oberflächengestaltung stehen dabei offen: Von edel anmutenden glatten Oberflächen bis hin zu ausdrucksstarken Filzputzstrukturen.

Auch wenn die Fläche später gestrichen, tapeziert oder verfliesen werden soll, bietet der moderne Baustoff Gips in jedem Fall den idealen Untergrund.

Gesundes Wohnen mit Gipsputz

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Erhöhte Oberflächenhärte: MP 75 Diamant

MP 75 Diamant ist ein vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit einer erhöhten Oberflächenhärte und Druckfestigkeit für besonders beanspruchte Oberflächen wie z. B. in öffentlichen Gebäuden, Schulen oder Treppenhäusern.

- Mineralisch
- Erhöhte Oberflächenhärte und Druckfestigkeit
- IBR®-zertifiziert durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
- Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima
- Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen
- Brandschutztechnisch wirksam

MP 75 Diamant | Broschüre MP 75 Diamant



Wenn Oberflächen beansprucht werden und trotzdem ein gesundes Raumklima herrschen muss, ist der diffusionsoffene Gipsputz MP 75 Diamant der ideale Untergrund.

1-Tages-Putzsystem: Knauf Sprint

Von der Untergrundvorbereitung zur fertig verputzten Wand an einem Tag



Von der Untergrundvorbereitung zur fertig verputzten Wand an einem Tag: Knauf Universal-Feinspachtel Sprint (© Knauf Presse)

Knauf Universal-Feinspachtel Sprint - Untergrundvorbereitung mit Turbo-Vorteil

Beim Universal-Feinspachtel Sprint von Knauf kann im Innenbereich bereits nach wenigen Stunden mit der Endbeschichtung begonnen werden und so gerade in der Sanierung wertvolle Zeit gespart werden.

Da keine langen Stand- und Trocknungszeiten eingehalten werden müssen, können die jeweiligen Folgebeschichtungen teilweise am selben Tag oder spätestens am Folgetag aufgebracht werden.

Dank zementärer Basis lässt sich der Feinspachtel vielseitig einsetzen – innen, außen sowie in Nass- und Feuchträumen.

Knauf Universal-Feinspachtel Sprint | Broschüre Universal-Feinspachtel Sprint

Gesundes Wohnen mit Gipsputz

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Knauf Rotband Sprint - Gipsputz mit Sprinteigenschaften

Mit dem neuen Rotband Sprint hat Knauf einen Gipsputz entwickelt, der noch am selben Tag mit einem Farbanstrich oder Oberputz aus der Knauf Raumklima-Familie beschichtet werden kann.

Zusammen mit den diffusionsoffenen Knauf Raumklima-Produkten eignet sich das System besonders für Renovierung und Sanierung. Die pastösen Raumklima Beschichtungen unterstützen ein gesundes Raumklima. Das innovative 1-Tages-Putzsystem reduziert den Zeitaufwand enorm, da Trocknungs- und Rüstzeiten sowie zusätzliche Anfahrten entfallen.

[Knauf Rotband Sprint](#) | [Broschüre Rotband Sprint](#)



Hochwertige Putzflächen, fertig an einem Tag: Knauf Rotband Sprint - Gipsputz mit Sprinteigenschaften



Egal ob der geglättete Gipsputz nur mit Farbe gestrichen werden soll oder ein Oberputz gewünscht ist: Die perfekte diffusionsoffene Beschichtung erfolgt mit Knauf Raumklima-Produkten.

Knauf Raumklima: Ideal auf Gipsputz-Untergründen

Egal ob der geglättete Gipsputz nur mit Farbe gestrichen werden soll oder ein Oberputz gewünscht ist: Die perfekte diffusionsoffene Beschichtung erfolgt mit Knauf Raumklima-Produkten.

Zusammen mit Knauf Rotband Sprint Gipsputz eignet sich das Raumklima-System besonders für Renovierung und Sanierung.

Wenn Oberflächen beansprucht werden, z.B. in Kinderzimmern, Wohnräumen oder Schulen, ist der diffusionsoffene Gipsputz MP 75 Diamant der ideale Untergrund-Partner für die pastösen Raumklima-Putze.

[Knauf Raumklima](#) | [Broschüre Knauf Raumklima](#)

Gipsputze: Eigenschaften

Gipsputze – Die Vorteile im Blick

- **Baubiologisch unbedenklich**

Das Institut für Baubiologie in Rosenheim hat Knauf Gipsputze untersucht und mit dem IBR-Prüfsiegel bestätigt: Knauf Gipsputze sind gesundheitlich und baubiologisch uneingeschränkt empfehlenswert.

- **Trocknungsschwinden**

Gipsputze härten völlig volumenneutral, also ohne Schwinden aus. Außerdem trocknet Gips sehr spannungs- und rissfrei.

- **Einlagiges Ausgleichen größerer Unebenheiten**

Gipsputze können auch bei größeren Unebenheiten der Wand, wie sie im Bestand anzutreffen sind, schnell und kostengünstig bis 50 mm aufgetragen werden.

- **Brandschutz mit Gipsputz**

Im Kristallgefüge des Gipses sind zwei Moleküle Wasser eingelagert. Bei Brandbelastung und Hitzeentwicklung werden sie als Kühlwasser frei, bilden dabei frei werdenden Wasserdampf und somit einen kühlenden, feuerhemmenden Dampfschleier.

- **Luftdichtigkeit**

Eine vollflächig auf der Innenseite mit Gipsputz verputzte Wand wird unabhängig vom Wandbildner als luftdicht eingestuft.

Gesundes Wohnen mit Gipsputz

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

- **Raumklima**

Gipsputze können Raumfeuchtigkeit sehr schnell aufnehmen und ebenso schnell wieder abgeben. Damit ist Gipsputz für alle Innenräume, wie Wohnräume, Büros, Unterrichtsräume, aber Küchen, Bädern sowie Sanitärbereichen in Hotels oder Pflegeeinrichtungen, geeignet. Nach der DIN 18534-1 können sie in den Bereichen W0-I und W1-I eingesetzt werden.

- **Bauen im Bestand**

Ob edle glatte Oberflächen, ausdrucksstarke Filzputzstrukturen oder als Untergrund für Farben, Tapeten oder Fliesen. Gipsputze verleihen sanierten Innenräumen zeitgemäße Behaglichkeit und Funktionalität und bewahren gleichzeitig den handwerklich-traditionellen Charakter der Bauwerke.

- **Flächentemperiersysteme**

Knauf Gipsputze und Gips-Kalkputze sorgen für eine vollständige, blasenfreie Einbettung von Flächentemperiersystemen. Sie zeichnen sich durch eine optimale Verarbeitungskonsistenz, schwindfreies Abbinden und ideale Wärmeleitfähigkeit aus.

Produktübersicht [Knauf Gipsputze](#)

Sanierung mit Raumklima Putz & Farbe

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



Sanierung mit Raumklima Putz & Farbe für ein ausgeglichenes Raumklima und robuste Oberflächen, auch auf gipsgebundenen Altputzen. Das Knauf Raumklima-System aus diffusionsoffener Grundierung, feuchtigkeitsregulierendem Kalkputz und strukturerhaltender Farbe ermöglicht eine individuelle Oberflächengestaltung in Neubau und Sanierung.

Knauf Raumklima: Natürlich Wohlfühlen, gesünder Wohnen

Feuchtigkeitsregulierung & robuste Oberflächen



Knauf Raumklima Produkte regulieren die Feuchte in der Raumluft und liefern enorm widerstandsfähige Oberflächen.

Nachhaltig schöne Wände

Raumklima-Produkte sind sorptionsfähig und hoch diffusionsoffen. Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit und sind dennoch hoch widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Die alkalische Raumklima-Beschichtung schützt wirksam vor Schimmel.

Das Hybrid-Bindemittel verleiht Raumklima-Produkten besondere Eigenschaften.

- Wirksames Feuchtemanagement für mehr Behaglichkeit
- Hohe langanhaltende Alkalität, die Schimmel wirksam vorbeugt
- Ohne Schadstoffe - ausgezeichnet mit dem Label „Wohngesundes Bauen“
- Frei von Lösemitteln, Weichmachern und fogging-aktiven Substanzen
- Enorm robuste Oberflächen, die hoher Beanspruchung trotzen
- Umfassende Tönbarkeit der Farbe nach Wunsch


Sanierung mit Raumklima Putz & Farbe

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Auch bei der Verarbeitung bieten die Raumklima-Produkte besondere Eigenschaften:

- Alle Produkte sind verarbeitungsfertig eingestellt
- Haftung auf verschiedenen Untergründen ohne Einschränkung der feuchteregulierenden Wirkung
- Grundierung trocknet in ca. zwei Stunden – noch am gleichen Tag verputzbar.
- Hochdeckende und außerordentlich strukturerhaltende Raumklima Farbe – ein Anstrich reicht.

Knauf Raumklima | [Download Broschüre](#)



Knauf Raumklima macht Räume behaglicher und hält sie länger attraktiv. Gerade dort, wo die Beanspruchung höher ist.

Knauf Raumklima Produkte: Perfekt im System



Das abgestimmte System der Knauf Raumklima-Produkte aus Grundierung, Scheiben- oder Grundputz und Raumklima-Farbe E.L.F. ist mit hohem Verarbeitungserfolg einsetzbar. Grundierung und Oberputz lassen sich an einem Tag ausführen.

Sanierung mit Raumklima Putz & Farbe

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Grundierung

- Hoch diffusionsoffene Haftgrundierung
- Gebrauchsfertig, schnell trocknend (ca. 2 Stunden)
- Für Raumklima Spritzputz und Raumklima Scheibenputz

Raumklima Grundierung

Scheibenputz oder Spritzputz

- Gebrauchsfertiger mineralischer Kalkputz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Körnung Spritzputz: 1.0 mm
- Körnung Scheibenputz: 1.0 & 1.5 mm
- Alkalisch

Raumklima Scheibenputz | Raumklima Spritzputz

Farbe E.L.F.

- Diffusionsoffen und außerordentlich strukturerhaltend
- Ohne Konservierungsstoffe, Lösemittel und Weichmacher
- Tönbar nach Farbtonfächer Knauf ColorConcept
- Alkalisch

Raumklima Farbe E.L.F.

Gesundes Wohnklima mit Rotkalk

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



© Stefan Ernst

Gesundes Wohnklima mit Rotkalk, dem Kalk-Putzsystem mit den Eigenschaften der Natur. Rotkalk Innenputz sorgt für optimale Raumluftfeuchtigkeit, reinigt gleichzeitig die Luft von Schadstoffen, beugt wirksam der Schimmelbildung vor und trägt aktiv zu einem gesunden Wohnklima bei.

Knauf Rotkalk: Leben im Wohlfühlklima

Leben im Wohlfühlklima



Die Qualität der Raumluft hat einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden.

In Mitteleuropa halten sich Menschen zu ca. 90 % ihres Lebens in geschlossenen Räumen auf. Die Qualität der Raumluft hat einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden – zu Hause und im Büro.

Rotkalk sorgt auf natürliche Weise für eine hohe Raumluftqualität. Der Kalkputz nimmt durch sein hohes Adsorptionsvermögen beträchtliche Mengen Feuchtigkeit aus der Raumluft auf, um sie bei Bedarf wieder abzugeben. Dabei werden auch in der Raumluft enthaltene Schadstoffe aufgenommen und unschädlich gemacht.

Gesundes Wohnklima mit Rotkalk

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Rotkalk Raumluf-Management

Zeolithe als Bestandteil von Rotkalk weisen eine poröse Struktur mit Porendurchmessern von weniger als einem millionstel Millimeter auf. Dadurch ergeben sich innerhalb der Putzschicht innere Oberflächen, die sich bei durchschnittlichen Raumgrößen auf 18.000.000 m² aufsummieren.

Dieses Potential zur Aufnahme und zum Abbau von Umweltstoffen aus der Raumluf ist Grundlage für die Wirkung von Rotkalk.



Die Systemkomponenten von Rotkalk bieten Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Stilrichtungen

Natürlich mit System

Mit dem Rotkalk-System können optimale Innen- und Außenputze ausgeführt werden. Vom Unterputz über Oberputze und Glätte bis hin zur Rotkalk Farbe sind alle Rotkalk-Produkte aufeinander abgestimmt.

Der Unterputz ist für die Anwendung innen und außen geeignet, auf jedem Wanduntergrund, auch in Sanierungsobjekten. Für den Oberputz sind fünf Varianten wählbar. Optimale Farbergebnisse in Innenräumen erzielt die Rotkalk-Silikat-Farbe.

[Rotkalk-System | Download Broschüre](#)



Das Rotkalk Putzsystem sorgt auf natürliche Weise für eine hohe Raumlufqualität sorgt.

Werkstoff für die Sinne

Die typisch rötliche Tönung durch das im Rotkalk enthaltene Ziegelmehl gibt dem Werkstoff eine dezent warme Note, ob natur oder eingefärbt mit mineralischen Pigmenten.

Die Systemkomponenten von Rotkalk bieten Gestaltungsmöglichkeiten durch gefilzte und strukturierte Flächen oder dekorativen Marmor-Abrieb. Rotkalk Farbe sorgt dafür, dass Feuchteregulierung und Schadstoffabbau nicht beeinträchtigt werden.



Rotkalk Grund und Rotkalk Fein können selbst in feuchten Räumen wie Bad und Küche bedenkenlos eingesetzt werden.

Gesundes Wohnklima mit Rotkalk

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Rotkalk Putzsystem




Der Rotkalk Unterputz ist für die Anwendung innen und außen geeignet.




Der Rotkalk Oberputz wird mit Traufel oder Glättkelle eben verzogen.

	Produkt	Putzart	Anwendung
Unterputz	Rotkalk Grund	Unterputz	innen und außen
Oberputz	Rotkalk Fein	Dünnputz und gefilterter oder frei strukturierbarer Oberputz	innen & außen
	Rotkalk Filz 05 Rotkalk Filz 1	Filzputz mit Marmorkorn	innen
	Rotkalk Filz 1,5	Filz- und Rillenputz mit Marmorkorn	innen & außen
Glättputz	Rotkalk Glätte	Kalk-Glätte	innen
	Rotkalk Finish	Feinste Kalk-Glätte	innen
Farbe	Rotkalk Farbe E.L.F.	Silikatfarbe	innen



Rotkalk Grund: Kalk-Unterputz für Innen- und Außenbereich




Rotkalk Fein: Kalk-Oberputz als feiner Filzputz




Rotkalk Filz 05: Marmor-Feinabrieb als feiner Filzputz

Gesundes Wohnklima mit Rotkalk


Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



Rotkalk Filz 1: Marmor-Feinabrieb als feiner Filzputz



Rotkalk Filz 1,5: Marmor-Edelputz als Filz- oder Scheibenputz



Rotkalk Glätte/Finish: Kalk-Glätte für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein

Tipp: Innendämmung „Marke Rotkalk“



Das Rotkalk in-System bietet eine hochwirksame natürliche Innendämmung bei Erhalt der Außenfassade.

Das Knauf Rotkalk in-System vereint die Vorteile des Rotkalk-Putzes mit den einzigartigen Qualitäten einer natürlichen Innendämmung. Sie ist kapillaraktiv, diffusionsoffen, dämmt hocheffizient und bietet damit umfassenden Schimmelschutz sowie hervorragende Voraussetzungen für dauerhaft bestes Raumklima.

[Rotkalk in-Board 45 TecTem®](#) | [Download Broschüre](#)

Innendämmung mit Rotkalk in-System

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



© Stefan Ernst

Die Innendämmung mit dem Rotkalk in-System, dem diffusionsoffenen, kapillaraktiven System für die energetische Innendämmung in Altbau und Denkmalschutz. Das feuchtere regulierende Rotkalk in-System aus TecTem Innendämmung und Rotkalk Putz ist komplett mineralisch und geeignet für die Schimmel-Sanierung und Vorbeugung.

Natürliche Innendämmung Marke Rotkalk

Rotkalk in-System – mineralisch, diffusionsoffen, kapillaraktiv



Das Knauf Rotkalk in-System kombiniert wohngesunden Putz und effiziente Innendämmung sicher und wirksam.

Das Rotkalk in-System kombiniert eine hochwirksame natürliche Innendämmung und einen diffusionsoffenen Innenputz überall dort, wo keine Außendämmung möglich oder gewünscht ist. Das Innendämmsystem reguliert die Raumfeuchte, wirkt Schimmelbildung entgegen und baut Raumluft-Schadstoffe ab.

- Mineralisch, dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv und schimmelpilzresistent
- Schnelle Verteilung und Trocknung anfallender Feuchte
- Nichtbrennbar, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1
- Vollständig recyclingfähig

Innendämmung mit Rotkalk in-System

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips

Innendämmung von Außenwänden mit Rotkalk in-Board 045 TecTem


Basis des kapillaraktiven, diffusionsoffenen Rotkalk In-Systems ist die Rotkalk in-Board 045 TecTem mit der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$.

Die Dämmplatte aus vulkanischem, veredeltem Perlitgestein trägt als Naturprodukt die Labels natureplus, Blauer Engel und eco-INSTITUT tested, ist nicht brennbar und frei von Schadstoffen.

Zudem sind Rotkalk-Putze nicht nur emissionsarm, sondern auch in der Lage, Schadstoffe wie Stickoxide und VOCs (flüchtige organische Verbindungen) sowie unangenehme Gerüche aus der Luft abzubauen.



Die Innendämmung Rotkalk in-System ist bauphysikalisch speziell auf Fachwerk abgestimmt.



Die kapillaraktive Innendämmplatte Rotkalk in-Board Climaprotect beugt Schimmelpilzbildung aktiv vor.

Schimmelschutz und -sanierung mit Rotkalk in-Board Climaprotect

Das Feuchtemanagement und die hohe Alkalität des Rotkalk in-Systems und der Rotkalk Putze sorgen für eine wirksame Schimmelvorbeugung.

Die mineralische und kapillaraktive Dämmplatte Rotkalk in-Board Climaprotect reguliert in hohem Maße den Feuchtegehalt der Luft und verhindert so die Kondensatbildung an der Wandoberfläche. Mit dem pH-Wert 10 lässt sie Schimmelpilz gar nicht erst entstehen.

Dabei erfüllt die Dämmplatte trotz des dünnen Aufbaus die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz.

Knauf Innendämmung mit dem Rotkalk in-System

Außenwände dämmen mit Rotkalk in-Board TecTem

Die 50 bis 100 mm dicken Rotkalk in-Board Platten, werden per Cutter oder Fuchsschwanz geschnitten und vollflächig verklebt. Eine Dampfsperre ist nicht nötig. Speziell zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich Fenster, Türen und als flankierende Dämmung wird die 25 mm dicke Rotkalk in-Board Laibungsplatte TecTem eingesetzt.

Komplettiert wird das System durch die Rotkalk in-Spezialmörtel. Der hochwertige, mineralische Klebmörtel TecTem besitzt eine hohe Klebkraft und ist optimal auf die Funktion des diffusionsoffenen Systems abgestimmt. Zum Verfüllen von Fehlstellen und offenen Plattenfugen wird der mineralische Rotkalk in-Füllmörtel TecTem verwendet.



Die Dämmplatten Rotkalk in-Board TecTem werden vollflächig verklebt - eine Dampfsperre ist nicht nötig.

Innendämmung mit Rotkalk in-System

Aus der Serie Knauf Innenputze und Innendämmung von Knauf Gips



Dämmplatte Rotkalk in-Board 045 TecTem, Dicke bis 100 mm



Laibungsplatte Rotkalk in-Board 045 TecTem, Dicke bis 25 mm



Rotkalk in-Klebmörtel TecTem, abgestimmt auf das diffusionsoffene System



Rotkalk in-Füllmörtel TecTem für Fehlstellen und offene Plattenfugen

Weitere Informationen

Knauf Innendämmung mit **Rotkalk In-System** | Broschüre **Innendämmung Marke Rotkalk**