

Knauf Objekt und Wohnungsbau

Von Knauf Gips

KNAUF



© Ekkehart Reinsch

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen

Deutschland

Tel.: +49 9323 310

Fax: +49 9323 31277

info@knauf.com

www.knauf.com

Knauf Objekt- und Wohnungsbau

Leichte, moderne Knauf Trockenbau-Systeme bieten Vorteile gegenüber der massiven Bauweise, zum Beispiel hinsichtlich Baukosten, Raumgewinn und Wohnqualität. Das bietet neue und spannende Perspektiven im Wohnungsbau.

- Schallschutz:
Effektiv für Ruhe sorgen mit mehr Dämmung bei weniger Masse.
- Robustheit:
Enorme Traglast und Widerstand gegen Krafteinwirkungen und Feuer.
- Kurze Bauzeit:
Maßgeschneiderte Konstruktionen und einfache Montage.
- Feuchteschutz:
Optimierte Lösungen für Badezimmer und andere Feuchträume.
- Raumgewinn:
Mehr Nutzfläche durch schlankere Wandkonstruktionen.
- Flexibilität:
Schnelles Um- und Aufrüsten für eine individuelle Raumgestaltung.
- Gewichtsoptimierung:
Statische Vorteile für Ausbau und Aufstockung.
- Raumklima:
Nachhaltiges Klimamanagement für mehr Komfort und Effizienz.

Knauf Systeme

Moderne Trockenbaukonstruktionen erfüllen immer vielfältigere und komplexere Anforderungen. Brand- und Schallschutz, mechanische Widerstandsfähigkeit, Feuchteschutz sowie Akustik oder Wirtschaftlichkeit sind Herausforderungen, die Knauf mit den passenden Systemen für die jeweilige Bauaufgabe berücksichtigt.

Holzbau mit Knauf Diamant SX

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips



Holzbau-Konstruktionen von Knauf mit Planungssicherheit im Objekt- und Wohnungsbau. Ob Fassade oder mehrgeschossiger Wohnungsbau: Knauf Holzbau-Konstruktionen bieten Lösungen für tragende Wände und die Gebäudehülle im Holztafelbau mit Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz bis hin zur Ertüchtigung vorhandener Holzbau-Konstruktionen in der Altbausanierung.

Knauf Diamant SX

Der neue Standard im Holzbau



Der neue Standard im Holzbau: Knauf Diamant SX - die leistungsfähige Gipsplatte speziell für den Holzbau

Bei der Entwicklung der Diamant SX hat Knauf das Beste aller gängigen Platten für den Holzbau in einer neuen Platte vereint. Das Ergebnis: die leistungsfähige Gipsplatte speziell für den Holzbau.

Die Stärken der Diamant SX liegen in der hohen Stabilität, der einfachen Verarbeitung und der Effizienz hinsichtlich der Zeit- und Kosteneinsparung. Die für die Aussteifung relevanten Kennwerte bewegen sich auf dem Niveau von Gipsfaserplatten und liegen damit deutlich über dem Standard von Gipskartonplatten.

Durch die hohen Aussteifungswerte der Diamant SX ist die zusätzliche Verwendung von OSB-Platten häufig nicht mehr nötig.

Holzbau mit Knauf Diamant SX

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

- **Einfach schnell fertig werden**

Durch die einfache Verarbeitung und die Möglichkeit auf OSB-Platten zu verzichten, dauert die Montage der Diamant SX nur etwa halb so lang wie bei herkömmlichen Wandsystemen mit OSB und Gipsplatten.

- **Diamant SX in allen Stärken**

Die Holzbaurichtlinie fordert für Gebäudeklasse 4 und 5 eine zweilagige Beplankung mit 18 mm. Für einen Wandaufbau passend zur Anforderung gibt es Diamant SX in den drei Plattenstärken 18, 15 und 12,5 mm.

- **Vorbereitete Oberfläche**

Die Oberfläche der Diamant SX ist robust und hochwertig. Deshalb kann mit Knauf Spachteltechnik sehr effizient eine perfekte Endoberfläche geschaffen werden. Aufwändige Klebefugen werden überflüssig.

- **Robust und hohe Befestigungslasten**

Die Diamant SX kann sehr hohe Konsollasten aufnehmen, ist äußerst robust und stabil.



Für einen Wandaufbau passend zur Anforderung gibt es Diamant SX in den drei Plattenstärken 18, 15 und 12,5 mm.

[Knauf Diamant SX | Technisches Datenblatt](#)

Knauf Holzbau-Kompetenz

Holzrahmenbau


Holzrahmen- und Holztafelbauwände werden als tragende Wände im Fertighausbau und Holzrahmenbau im Innen- und Außenbereich (unter Wetterschutz) eingesetzt.

Sie werden durch Variation der Beplankungsqualität und der Anzahl der Plattenlagen auf die Anforderungen der Anwendung hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz, Robustheit, Standsicherheit und integrierte Installationsführung ausgerichtet.

Mehr dazu auf [Knauf-Holzbau.de](https://www.knauf-holzbau.de)



Holzbau mit Knauf



Holzbau mit Knauf

Stahl-Leichtbau mit Knauf

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips



Stahl-Leichtbau mit Knauf Systemen für den tragenden Trockenbau. Knauf Stahl-Leichtbau-Profile bieten in Kombination mit Knauf Produkten eine Systemlösung für vorgefertigte Außenwände, Aufstockungen, Module oder ganze Gebäude - in demontage- und recyclingfreundlicher Bauweise und einem geringeren Carbon Footprint.

Stahl-Leichtbau mit Knauf

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

Stahl-Leichtbau

Schnell. Leicht.

Stahlleichtbau-Profile erreichen höhere statische Werte als Standardprofile. Da sie ähnlich effizient montiert werden wie im Standard-Trockenbau, wird die Montage im Stahl-Leichtbau schneller und die Konstruktion leichter. Zudem ist der Stahl-Leichtbau eine rückbaubare und recycelbare Bauweise, die u.a. geeignet ist für

- Überhohe Wände
- Tragende Decken
- Raum-in-Raum Lösungen
- Außenwände
- Aufstockungen

Stahl-Leichtbau mit GREENSTEEL®

Für den Stahl-Leichtbau verwendet Knauf GREENSTEEL® Stahl und trägt die Mehrkosten für den Einsatz des GREENSTEEL® Stahls in den Stahl-Leichtbauprofilen.

- Stahl-Leichtbauprofile zu 100% aus GREENSTEEL®
- Jedes GREENSTEEL® Profil verursacht 80% weniger CO₂ als konventioneller Stahl
- CO₂-Reduktion nachgewiesen durch das verifizierte "XCarb Green steel certificate"
- Circa 20% Recyclinganteil aus Metallschrott in GREENSTEEL®
- Herstellung von GREENSTEEL® setzt auf Technologien wie Biokohle, erneuerbare Energien, Einsatz von Altmittel, etc.

Stahl-Leichtbau mit GREENSTEEL®



Knauf Stahl-Leichtbau-Fassade, Kubus AMF, Grafenau

Stahl-Leichtbau mit Knauf

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

Lösungen im Stahl-Leichtbau

Knauf im Stahl-Leichtbau

Beim Stahl-Leichtbau handelt es sich um eine dem Holzrahmenbau ähnliche Bauweise, die kaltgeformte Stahlprofile als Tragelemente verwendet. Bei leichter Konstruktion und schnellem möglichem Baufortschritt werden alle gewünschten konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Anforderungen erfüllt. Die hohe Tragfähigkeit ermöglicht große Spannweiten, Wandhöhen und schlanke Konstruktionsquerschnitte.

Knauf bietet Lösungen im tragenden Trockenbau an, die projektbezogen in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros entwickelt werden.

[Knauf Stahl-Leichtbau](#) | [Download Broschüre](#)



Knauf Stahl-Leichtbau-Profile können als Bauelemente oder ganze Raumzellen verbunden werden. So entstehen Baumodule für Schulen, das Gesundheitswesen oder den Hausbau.

Stahl-Leichtbau-Profile GREENSTEEL®



Tragende Konstruktionen mit Knauf Stahl-Leichtbau



Knauf Stahl-Leichtbau-Profile GREENSTEEL

Knauf Stahl-Leichtbau-Profile GREENSTEEL®

- SL-C-Profil GREENSTEEL
Zur Anwendung in statisch tragenden Trockenbauwänden für die planmäßige, vertikale Lastabtragung oder als horizontale Tragprofile in Geschoß- und freitragenden Decken.
- SL-U-Profil GREENSTEEL
Zur Anwendung in Trockenbauwänden als Rähm und Schwelle (oberes und unteres Abschlussprofil der tragenden Ständerprofile) bzw. als Randprofil bei Geschoß- und freitragenden Decken.
- Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL
Mit dem Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL können im Innenbereich ihrer Objekte schwere Lasten wie z.B. Türblätter in Metallständerwänden einfach befestigt werden.

[Profile GREENSTEEL](#) | [Download Broschüre](#)

Knauf Außenwand mit AQUAPANEL

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips



© ROGER SCHWARZ

Knauf Außenwand ist ein modernes, leistungsstarkes Trockenbau-Außenwandsystem, das auf bewährten Knauf Systemlösungen mit einer Außenbeplankung aus robusten AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Zementbauplatten basiert. Knauf Außenwand Systeme (KAW) erfüllen alle Anforderungen an zeitgemäße Gebäudehüllen – von Wärmeschutz über Brandschutz bis zur Oberflächengestaltung der Fassade.

Knauf Außenwand mit AQUAPANEL®



Die Knauf Außenwand mit AQUAPANEL® Technologie kombiniert Wirtschaftlichkeit und bauphysikalische Vorteilen zukunftsweisend.

Außenwand mit AQUAPANEL® Technologie

Die Knauf Außenwand (KAW) ist ein Außenwandsystem in Leichtbauweise auf Basis der zementgebundenen, wasserbeständigen, nicht brennbaren Trägerplatte AQUAPANEL Cement Board Outdoor. Sie zeigt die Vorteile einer leichten Trockenbaukonstruktion als Außenwand, sei es im Neubau, Bestandsumbau, Sanierung, Revitalisierung oder Umnutzung.

Mit der Knauf Außenwand können die vorhandenen Flächen optimal genutzt und die energetischen und schalltechnischen Anforderungen erfüllt werden, gerade für gewerblich genutzte Gebäude (mehrgeschossige, beheizte Bürobauten, Hotels, Wohnanlagen, Krankenhäuser, Sonderbauten usw.).

Knauf Außenwand mit AQUAPANEL

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

Eigenschaften

- Masse & Wanddicke: geringe Wandstärken (ab ca. 30 cm) und reduziertes Eigengewicht (ca. 75 kg/m²) - optimal für Sanierung und Umbau von Bestandsbauten
- Wärmeschutz: Konstruktionen erfüllen Anforderungen nach DIN 4108 und EnEV
- Brandschutz: Wandaufbauten mit Feuerwiderstandsklassen bis F90
- Schallschutz: je nach Aufbau Schalldämmmaße bis 71 dB
- Gestaltung: realisierbar sind gerade, gebogene oder komplexe Fassadenformen sowie Putz-, Farb-, Klinker oder individuelle Oberflächen



Die Knauf Außenwand zeigt Vorteile einer leichten Trockenbaukonstruktion als Außenwand, gerade für gewerblich genutzte Gebäude.



Als robuste und nicht brennbare Putzträgerplatte ist AQUAPANEL® Cement Board Outdoor die ideale Lösung für Außenwände in hinterlüfteter oder direkt beplankter Bauweise.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5

Die AQUAPANEL® Cement Board ist eine Zementplatte für Außenwände und Außendecken. Sie besteht vollständig aus anorganischen, wasserbeständigen Materialien und bietet daher keinen Nährboden für Schimmel, was durch das baubiologische Gutachten und die IBR-Zertifizierung (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt wird.

Gleichzeitig weist die Platte eine hohe Robustheit auf: Prüfungen des ift Rosenheim bescheinigen die erfolgreiche Erfüllung der Stoß- und Schlagfestigkeitsanforderungen nach DIN EN 14019 und EOTA TR001.

Zementgebundene Platten mit AQUAPANEL® Technologie

Knauf Außenwand Systeme

Leicht, schlank und flexibel - auch für außen.

Die Knauf Außenwand ist eine Wandkonstruktion in Stahlleichtbauweise auf Basis der zementgebundenen Trägerplatte AQUAPANEL® Cement Board Outdoor. Sie stellt eine nichttragende Außenwand dar, d.h. die Außenwand trägt die Wind- und seine Eigenlast in die Primärkonstruktion ab, nicht jedoch Lasten aus darüber liegenden Geschossdecken oder Dachkonstruktionen.

Knauf Außenwand mit AQUAPANEL

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips



Doppelständer-Konstruktion (WM411C.de)



Einfachständerkonstruktion mit WDVS (WM111C.de)



Doppelständerkonstruktion + VHF (WM412C.de)

- **Doppelständer-Konstruktion (WM411C.de)**
Die vorgestellte Montage der Doppelständer-Konstruktion auf bauseitiger Stahlkonsole optimiert Wärmebrücken.
- Einfachständerkonstruktion mit Knauf WarmWand Plus System (WM111CE.de)
Die AQUAPANEL® Cement Board Outdoor wird mit Knauf WarmWand Plus System überdämmt.
- Doppelständerkonstruktion + VHF (WM412C.de)
Auf die Ständerkonstruktion wird eine vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) mit individueller Bekleidung montiert.
- Einfachständer-Sonderkonstruktion (WM111CC.de)
Auch Balkonbrüstungen und Balkontrennwände können systemtreu und sicher erstellt werden.

[Knauf Außenwand](#) | [Download Broschüre](#)

Referenzen


Die Konstruktion der Knauf Außenwand ist geeignet für alle Wohn- und Nichtwohngebäude ($\geq 19^{\circ}\text{C}$), z.B. Wohn-, Büro-, Hotelgebäude, Krankenhäuser, Schulen etc.



Anspruchsvoll in Design und Technik: Cloud No 7, Stuttgart



Leichte und sichere Aufstockung: Paulaner Brauerei, München



Zeiteinsparung gegenüber Massivbau: Studentenwohnheim, Esslingen

Knauf Systemfinder – mit wenigen Klick zum passenden System

Moderne Trockenbaukonstruktionen erfüllen immer vielfältigere und komplexere Anforderungen. Brand- und Schallschutz, mechanische Widerstandsfähigkeit, Feuchteschutz sowie Akustik oder Wirtschaftlichkeit sind Herausforderungen, die bei der Suche nach den passenden Systemen für die jeweilige Bauaufgabe berücksichtigt werden müssen.

Mit dem Systemfinder stellt Knauf Architekten, Planern und Ausbauprofis ein umfangreiches digitales Planungstool zur Verfügung, mit dem sich passgenaue Konstruktionen finden lassen. Schnell und unkompliziert liefert das Online-Tool geeignete Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen bei Wand- und Deckenkonstruktionen, inklusive den zugehörigen technischen Dokumentationen, CAD-Details oder BIM-Objekte.

[Zum Knauf Systemfinder](#)

Strahlenschutz mit Knauf Safeboard

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips



Strahlenschutz mit Knauf Safeboard: das ist 0% Blei bei 100% Sicherheit. Ob Krankenhaus oder Arztpraxis, Knauf Safeboard ermöglicht Strahlenschutz für Wand- und Deckensysteme. Die Feuerschutzplatte Knauf Safeboard verfügt zudem über gute Schallschutzeigenschaften. Mit nur einer Platte können Strahlenschutz, Brandschutz und Schallschutz abgedeckt werden.

Knauf Safeboard GKF: 0 % Blei. 100 % Sicherheit.

Knauf Safeboard GKF: 0 % Blei. 100 % Sicherheit.

Ob Krankenhaus oder Arztpraxis: Immer dann, wenn es um Strahlenschutz geht, wird häufig Blei verwendet. Die bessere Variante: Strahlenschutz mit der Knauf Safeboard für Wand- und Deckensysteme.

Die Knauf Safeboard ist eine Feuerschutzplatte, die zudem über gute Schallschutzeigenschaften verfügt. Mit nur einer Platte können somit Strahlenschutz, Brandschutz und Schallschutz abgedeckt werden – für eine hohe Effizienz in der Planung und Ausführung. Nachträgliche Anpassungen sind mit geringem Aufwand möglich.



Ob Krankenhaus oder Arztpraxis: Knauf Safeboard ist eine bleifreie Variante für Strahlenschutzwände und -decken.

Strahlenschutz mit Knauf Safeboard

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

Eigenschaften

- Keine Fugen hinterlegung mit Blei – stattdessen nur Knauf Safeboardspachtel
- Kreative Gestaltung dank falt- und Biegetechnik
- Einfaches Ritzen und Brechen der Platten ist möglich
- Nur ein Plattentyp wird benötigt – Verwechslungen ausgeschlossen
- Schutz vor Beschädigungen und perfekte Oberfläche durch Knauf Diamant Decklage
- Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit durch günstiges Preis-Leistungsverhältnis gegenüber herkömmlichen Bleikonstruktionen



Empfehlung: Knauf Safeboard mit einer Decklage Diamant kombinieren.



Keine Fugen hinterlegung mit Blei – statt dessen kommt nur Knauf Safeboardspachtel zum Einsatz.



Für Schutz vor Beschädigungen und die perfekte Oberfläche sorgt eine Decklage Knauf Diamant.

Strahlenschutz mit Knauf Safeboard

Aus der Serie Knauf Objekt und Wohnungsbau von Knauf Gips

Produkte



Safeboard GKF ist eine bleifreie Strahlenschutzplatte zur Abschirmung von Röntgenstrahlung.



Safeboard-Spachtel schirmt Röntgenstrahlung ab und ist zur Kenntlichmachung gelb eingefärbt.

[Knauf Safeboard](#) | [Safeboard-Spachtel](#) | [Download Broschüren](#)

Knauf Systemfinder – mit wenigen Klick zum passenden System

Moderne Trockenbaukonstruktionen erfüllen immer vielfältigere und komplexere Anforderungen. Brand- und Schallschutz, mechanische Widerstandsfähigkeit, Feuchteschutz sowie Akustik oder Wirtschaftlichkeit sind Herausforderungen, die bei der Suche nach den passenden Systemen für die jeweilige Bauaufgabe berücksichtigt werden müssen.

Mit dem Systemfinder stellt Knauf Architekten, Planern und Ausbauprofis ein umfangreiches digitales Planungstool zur Verfügung, mit dem sich passgenaue Konstruktionen finden lassen. Schnell und unkompliziert liefert das Online-Tool geeignete Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen bei Wand- und Deckenkonstruktionen, inklusive den zugehörigen technischen Dokumentationen, CAD-Details oder BIM-Objekte.

[Zum Knauf Systemfinder](#)