

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

# Sanibroy: Kleinhebeanlagen Von SFA Deutschland





SFA Deutschland GmbH Waldstr. 23, Gebäude B 5 63128 Dietzenbach

Deutschland Tel.: +49 6074 309280

Fax: +49 6074 3092890

info@sfa-deutschland.de www.sanibroy.de

Eine zusätzliche Toilette zu installieren, ist in einem größeren Haushalt oft eine Notwendigkeit und muss unter Umständen auf kleinstem Raum geschehen, weit entfernt vom nächsten Fallrohr oder im Keller unterhalb der Rückstauebene. Dabei gilt es, die technischen Anforderungen mit den ästhetischen Vorstellungen zu verbinden.

Ob ein modernes, wandhängendes WC inklusive Fördersystem oder eine Fäkalienhebeanlage für ein komplettes Badezimmer – Sanibroy bietet passende Lösungen für jede Situation:

Fäkalienhebeanlagen

Schmutzwasserhebeanlagen

Kompakt WCs

Kondensatpumpen



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Kondensatpumpen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



Sanicondens Kondensatpumpen in drei Varianten zum Fördern von Kondensaten sowie Lösungen zur Neutralisierung des Säuregehaltes der Kondensate vor der Entsorgung.

### Kondensatpumpen


Kondensate entstehen als verflüssigte Bestandteile des Abgases bei der Verbrennung von beispielsweise Öl oder Gas. Diese Kondensate sind aggressiv und können bestimmte Werkstoffe angreifen. Um sie vor Beschädigung zu schützen, muss kondensathaltiges Abwasser neutralisiert oder zumindest verdünnt werden, bevor es in das Abwassersystem geleitet wird. Die Mindestanforderungen und Mengenbestimmungen werden auch in den Vorschriften der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) geregelt.

Die Produktreihe Sanicondens bietet verschiedene Pumpen zum Fördern von Kondensaten sowie Lösungen zur Neutralisierung des Säuregehaltes der Kondensate vor der Entsorgung an. Auch Klimaanlagen erzeugen Kondensat, dessen Entsorgung sich jedoch als problematisch erweist, wenn das Klimagerät unterhalb der Rückstauebene aufgestellt ist. Hier ist der Einsatz einer Kondensatpumpe erforderlich, um das Kondensat in die Kanalisation abzuleiten.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Kondensatpumpen Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



### Varianten



Sanicondes Pro N Sanicondens Clim Mini S / Pack S Sanicondes Best Flat

	Einsatzgebiet	Förder- höhe	Förder- leistung	Ø Abgangs- leitung	Gas- Therme	Öl- Therme	Einlässe	Tank- volumen	Geräusch- pegel
Sanicondes Pro N	Klimaanlage, Kühlregal, Luftentfeuchter, Deckenkassette, Wärmepumpe	4,5 m	6,3 l/min	10 x 1	50 kW	30 kW	2 (DN 28)	2,2	< 45 dB
Sanicondes Best Flat	Klimaanlage, Kühlregal, Luftentfeuchter, Deckenkassette, Wärmepumpe	4,5 m	6,3 l/min	10 x 1	80 KW	50 kW	2 (DN 28)	3,5	< 45 dB



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Kondensatpumpen Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland

	Einsatzgebiet	Förder- höhe	Förder- leistung	Ø Abgangs- leitung	Gas- Therme	Öl- Therme	Einlässe	Tank- volumen	Geräusch- pegel
Sanicondens Clim Mini S / Pack S	Klimaanlage	6 m	9 l/h	8 – 10 mm	-	-	DN 18		21 dB

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



SFA Deutschland GmbH	Absender		
Waldstr. 23, Gebäude B 5 63128 Dietzenbach Deutschland			
Tel. +49 6074 309280, Fax +49 6074 3092890 info@sfa-deutschland.de, www.sanibroy.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.			
Anfrage zur Produktserie "Sanibroy: Kleinhebeanlagen"			
Mitteilung:			