

## Sanibroy: Kleinhebeanlagen

Von SFA Deutschland

Sanibroy 



SFA Deutschland GmbH  
Waldstr. 23, Gebäude B 5  
63128 Dietzenbach  
Deutschland

Tel.: +49 6074 309280  
Fax: +49 6074 3092890

info@sfa-deutschland.de  
www.sanibroy.de

Eine zusätzliche Toilette zu installieren, ist in einem größeren Haushalt oft eine Notwendigkeit und muss unter Umständen auf kleinstem Raum geschehen, weit entfernt vom nächsten Fallrohr oder im Keller unterhalb der Rückstauenebene. Dabei gilt es, die technischen Anforderungen mit den ästhetischen Vorstellungen zu verbinden.

Ob ein modernes, wandhängendes WC inklusive Fördersystem oder eine Fäkalienhebeanlage für ein komplettes Badezimmer – Sanibroy bietet passende Lösungen für jede Situation:

**Fäkalienhebeanlagen**

**Schmutzwasserhebeanlagen**

**Kompakt WCs**

**Kondensatpumpen**

## Kondensatpumpen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



Sanicondens Kondensatpumpen in drei Varianten zum Fördern von Kondensaten sowie Lösungen zur Neutralisierung des Säuregehaltes der Kondensate vor der Entsorgung.

### Kondensatpumpen

Kondensate entstehen als verflüssigte Bestandteile des Abgases bei der Verbrennung von beispielsweise Öl oder Gas. Diese Kondensate sind aggressiv und können bestimmte Werkstoffe angreifen. Um sie vor Beschädigung zu schützen, muss kondensathaltiges Abwasser neutralisiert oder zumindest verdünnt werden, bevor es in das Abwassersystem geleitet wird. Die Mindestanforderungen und Mengenbestimmungen werden auch in den Vorschriften der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) geregelt.

Die Produktreihe Sanicondens bietet verschiedene Pumpen zum Fördern von Kondensaten sowie Lösungen zur Neutralisierung des Säuregehaltes der Kondensate vor der Entsorgung an. Auch Klimaanlage erzeugen Kondensat, dessen Entsorgung sich jedoch als problematisch erweist, wenn das Klimagerät unterhalb der Rückstauenebene aufgestellt ist. Hier ist der Einsatz einer Kondensatpumpe erforderlich, um das Kondensat in die Kanalisation abzuleiten.

## Kondensatpumpen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



Kondensatpumpe


### Varianten



Sanicondes Pro N



Sanicondes Best Flat



Sanicondes Clim Mini S / Pack S

	Einsatzgebiet	Förderhöhe	Förderleistung	Ø Abgangsleitung	Gas-Therme	Öl-Therme	Einlässe	Tankvolumen	Geräuschpegel
Sanicondes Pro N	Klimaanlage, Kühlregal, Luftentfeuchter, Deckenkassette, Wärmepumpe	4,5 m	6,3 l/min	10 x 1	50 kW	30 kW	2 (DN 28)	2,2 l	< 45 dB
Sanicondes Best Flat	Klimaanlage, Kühlregal, Luftentfeuchter, Deckenkassette, Wärmepumpe	4,5 m	6,3 l/min	10 x 1	80 kW	50 kW	2 (DN 28)	3,5 l	< 45 dB

## Kondensatpumpen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland

	Einsatzgebiet	Förderhöhe	Förderleistung	Ø Abgangsleitung	Gas-Therme	Öl-Therme	Einlässe	Tankvolumen	Geräuschpegel
Sanicondens Clim Mini S / Pack S	Klimaanlage	6 m	9 l/h	8 – 10 mm	-	-	DN 18		21 dB