

## Lacke und Lasuren

Von Brillux



Brillux GmbH & Co. KG

Weseler Str. 401

48163 Münster

Deutschland

Tel.: +49 251 7188-0

Fax: +49 251 7188-439

info@brillux.de

www.brillux.de



Spezialprodukte für verschiedene Anwendungen

### 2K-Aqua Whiteboard 2384


Wandflächen in funktionale Whiteboards verwandeln

### Lignodur VarioGuard Tix 510

Holzflächen auf alt trimmen

## Lacke und Lasuren: Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung

Aus der Serie Lacke und Lasuren von Brillux



Neben einer umfangreichen Auswahl an Standard Lacken und Lasuren bietet Brillux verschiedene Spezialprodukte: 2K-Aqua Whiteboard 2384 verwandelt Wandflächen in funktionale Whiteboards und Lignodur VarioGuard Tix 510 imitiert natürlich gealterte Holzflächen.

### 2K-Aqua Whiteboard 2384

#### 2K-Aqua Whiteboard 2384 - Wandflächen in funktionale Whiteboards verwandeln



Die Whiteboardoberfläche kann mit speziellen Whiteboard-Markern beschriftet....



...und problemlos wieder gereinigt werden.

2K-Aqua Whiteboard 2384 ist eine wasserbasierte, zweikomponentige Polyurethan-Acrylbeschichtung. Dieses Spezialprodukt von Brillux verwandelt Wandflächen im Innenbereich in funktionale Whiteboards. Die Reinigungsfähigkeit beruht auf der besonders geschlossenen Oberfläche.

## Lacke und Lasuren: Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung


Aus der Serie Lacke und Lasuren von Brillux

### Anwendung

- Wandflächen im Innenbereich
- Büros, Konferenz- und Seminarräume
- Küche, Flure

### Verarbeitung

2K-Aqua Whiteboard 2384 wird auf die vorbereitete und mit Wandvlies beklebte Fläche gleichmäßig im Rollverfahren mit einer Microfaserfarbwalze aufgetragen. Für das Finish wird mit einer Hydro-Lackierrolle/-walze nachgerollt. Nach sieben Tagen kann die Fläche beschriftet werden.



Magnetisches Whiteboard

### Magnetisches Whiteboard

In Kombination mit CreaGlas Glasvlies VG 4101 Magnetic oder der Magnetspachtelmasse Magnofill 1859 kann ein magnetisches Whiteboard erzeugt werden.

### Eigenschaften

- Farbton: weiß und über das Brillux Farbsystem tönbar
- hochglänzend
- gutes Haftvermögen
- schnelle Durchhärtung
- speichel- und schweißresistent
- leicht zu reinigen
- geruchsarm

### Weitere Informationen

[2K-Aqua Whiteboard auf brillux.de](https://www.brillux.de)





## Lacke und Lasuren: Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung

Aus der Serie Lacke und Lasuren von Brillux

### Lignodur VarioGuard Tix 510

#### Lignodur VarioGuard Tix 510 - Holzflächen auf alt trimmen



Das erweiterte Farbspektrum für Lignodur VarioGuard Tix 510 lässt Holzflächen edel altern.



Das erweiterte Farbspektrum für Lignodur VarioGuard Tix 510 lässt Holzflächen edel altern.

Lignodur VarioGuard Tix 510 ist eine Alkydharzlasur und eignet sich für wetterbeständige Anstriche auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen aus Laub- und Nadelhölzern im Außen- und Innenbereich. Mit acht metallischen Lasurfarbtönen lässt sich die Optik von natürlich verwittertem Altholz gleichmäßig imitieren.

#### Verwitterte Holzoberflächen

Unbehandeltes Holz vergraut und bildet je nach Holzart eine metallisch-silberne Patina aus, da durch die Sonneneinstrahlung der Holzbestandteil Lignin abgebaut wird. Diese natürliche Optik fällt aufgrund konstruktiver Gegebenheiten und wechselhafter Bewitterung meist sehr unregelmäßig aus.

#### Im Vergleich

Im direkten Vergleich zeigt sich, wie die ungleichmäßige natürliche Vergrauung (links) mit Lignodur VarioGuard Tix 510 gleichmäßig imitiert werden kann (rechts). Das Holz ist durch den Beschichtungsfilm geschützt.



Das Erscheinungsbild der Holzfassade zeigt, dass sie ungeschützt und somit ungleichmäßig verwittert ist.



Mit Lignodur VarioGuard Tix 510 ist es möglich, eine einheitliche Imitation der natürlichen Vergrauung zu erzeugen.

#### Anwendungen

- Holzverschalungen
- Verbretterungen

## Lacke und Lasuren: Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung

Aus der Serie Lacke und Lasuren von Brillux

- Zäune
- Gartenhäuser
- Laub- und Nadelhölzer im Außen- und Innenbereich

### Eigenschaften

- aromatenfrei
- tief eindringende Alkydharzlasur
- seidenglänzend
- feuchtigkeitsregulierend
- tropffrei für sicheres Arbeiten auch über Kopf
- in Metallic-Farbtönen
- Optional für den Außenbereich in Protect-Qualität (Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall der Beschichtung) erhältlich.

### Weitere Informationen

[Lignodur VarioGuard Tix 510 auf Brillux.de](#)



### Acht Metallic-Farbtöne



60.ML.01

(9006)



75.ML.02

(9007)



72.ML.01



15.ML.01



42.ML.01

(701)



51.ML.01

(703)



96.ML.01



21.ML.01

Brillux GmbH & Co. KG

Absender

Weseler Str. 401  
48163 Münster  
Deutschland

Tel. +49 251 7188-0, Fax +49 251 7188-439  
[info@brillux.de](mailto:info@brillux.de), [www.brillux.de](http://www.brillux.de)

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lacke und Lasuren“

Mitteilung: