

Lacke und Lasuren

Von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© Brigida González für Allmann Sattler Wappner Architekten

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel.: +49 6154 710
Fax: +49 6154 71222

info@planungsstudio.com
www.caparol.de/architekt-und-planer/

Caparol bietet hochwertige Lacke und Lasuren für Holz oder Metall an, die eine individuelle Optik schaffen und gleichzeitig vor äußeren Einflüssen wie Witterungen und Wasser schützen. Für alle Einsatzbereiche, ob im Innen- oder Außenbereich stehen Produktlösungen bereit.

Bautenlacke für Innen und Außen

Caparol Lacke schützen, bewahren und verschönern. Ob Alkydharzlacke oder moderne wasserverdünnbare Lacke: für jeden Einsatzbereiche steht die passende Produktlösung zur Verfügung.

Holzlasuren und Holzfarben

Holzlasuren und Holzfarben von Caparol schützen, gestalten und bewahren Holz. Sie sind anwendbar im Außenbereich, an Fenster und Türen, an Fensterläden, an Holzfassaden, für Gartenhäuser, Zäune, Pflanzgerüste, Balkon- und Terrassenbeläge und im Innenbereich an Fenster und Türen und Parkettböden.

Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Andreas Wiese

Caparol Lacke schützen, bewahren und verschönern. Ob Alkydharzlacke oder wasserverdünnbare Lacke: für jeden Einsatzbereiche steht die passende Produktlösung zur Verfügung.

Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Wasserverdünnbare Bautenlacke


Capacryl Haftprimer

Für schnell trocknende Grundierungen auf vorhandenen Anstrichen und Lackierungen, auf Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer, etc. vor Beschichtungen mit Acryllacken oder Alkydharzlacken (auf Zink keine Alkydharzlacke verwenden) geeignet. Anwendbar im Außen- und Innenbereich.

- Blauer Engel ausgezeichnet
- Hervorragendes Haftvermögen
- Diffusionsfähig
- Wasserverdünnbar
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Materialbasis Acryldispersion
- Farbtöne Weiß, Silbergrau ca. RAL 7001, Tiefschwarz ca. RAL 9005
Große Farbtonvielfalt über ColorExpress tönbar.

Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



CentrO, Oberhausen - Planung: CentrO Management GmbH | Foto: Caparol / Cornelia Suhan



Klinik für Geriatrie, St. Marien-Hospital, Köln - Planung: Dipl. Ing. Gudrun Kaiser / WIA – Wohnqualität im Alter | Foto: Constantin Meyer Photographie

Capacryl TriMaXX Venti


Der universell einsetzbare wasserverdünnbare Lack ist für Fenster und Türen mit alten angeschliffenen Alkydharz- und Dispersionslacken, sowie als Lackierung auf grundierten Metall- und Hart-PVC-Oberflächen im Außen- und Innenbereich geeignet. Capacryl TriMaXX Venti ist ein Bautenlack für nicht begehbare, senkrecht angebrachte Baustoffoberflächen im Hochbau.

- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Hohes Deckvermögen auf Flächen und Bauteilkanten
- Gutes Standvermögen und hohe Lackiersicherheit
- Blockfest
- Schnell trocknend
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß DIN EN 71-3
- Materialbasis Bimodales Reinacrylat
- Farbton Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.

Capacryl PU-Satin

Dieser Lack mit seiner perfekten Farbigeit ist als Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundierten maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC im Außen- und Innenbereich geeignet. In den Weißfarbtönen sollte er nicht auf Heizungsanlagen verwenden, da eine Vergilbung möglich ist.

- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Geruchsarm
- Blockfest
- Diffusionsfähig
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Nassabrieb nach DIN EN 13300: Klasse 1 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778)
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß DIN EN 71-3



S-Bahnhof Ostendstraße, Frankfurt - Planung: „Case Maclaim“ / Andreas von Chzarnowskil Foto: Caparol



Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf - Planung: RKW Architektur+ | Foto: Marcus Pietrek


Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Capacryl CapaFlow

Der wasserverdünnbare 1K PU-Premiumlack ist für robuste und glatte Zwischen- und Endlackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC im Innenbereich geeignet. Optimal für große, gleichmäßige Flächen wie z.B. auf Türen und Vertäfelungen.

- Blauer Engel ausgezeichnet
- Glanzgrad: Satin und Matt
- Besonders hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Chemikalien- und handschweißbeständig
- Blockfest
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß DIN EN 71-3
- Farbton Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.



Capacryl CapaFlow im Flur



Capacryl CapaFlow im Wohnzimmer

Lösemittelhaltige Bautenlacke

Capalac BaseTop Venti

Der wetterfeste Bautenlack aus einem Topf ist für Grund-, Zwischen- und Schlusslackierung auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen (außer Fachwerk und Fassadenverkleidung) und grundiertem Metall geeignet. Anwendbar im Außen- und Innenbereich, sowie auch auf Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar.

Auf Heizungsanlagen empfiehlt sich Capalac Heizkörperlack, da es bei Weißtönen zu Vergilbungen mit Capalac BaseTop Venti kommen kann.

- Ventilierend
- Strapazierfähige Oberfläche
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Füllkraft
- Schnell trocknend
- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Materialbasis Silikon-Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln
- Farbton Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.

Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Schloss und Kloster Iburg Niedersachsen - Planung: Staatliches Baumanagement Osnabrück-Emsland | Foto: Caparol / Fotodesign Andreas Braun



Königliches Amtsgericht Gladenbach - Planung: AIT Planen und Bauen GMBH | Foto: Caparol / Fotodesign Andreas Braun

Capalac SeidenWeiß

Der seidenmatte Decklack ist im Außen- und Innenbereich auf Holz, Metall und Hart-PVC anwendbar. Nicht für Heizungsanlagen geeignet. Aufgrund der materialtypischen Geruchsentwicklung von Alkydharzlacken wird für großflächige Beschichtungen im Innenbereich Capacryl PU-Satin empfohlen.

Für farbige Oberflächen mit außergewöhnlicher Farbstabilität Capalac Seidenmatt-Buntlack.

- Hoher Weißgrad
- Sehr gute Farbstabilität und Standvermögen
- Sehr gut deckend / Hohe Kantenabdeckung
- Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
- Schnell trocknend
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und kurzzeitig gegen schwache Säuren und Laugen
- Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit
- Materialbasis PU-Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln
- Farbton Weiß

Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Hotel Uthland, Sylt - Planung: Hotel Uthland I (© Martin Duckek)

Capalac Hochglanz-Buntlack

Für glänzende, farbige Decklackierungen im Außen- und Innenbereich ist der Capalac Hochglanz-Buntlack auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC geeignet. Der Bautenlack ist auch für Warmwasserheizkörper (mit Ausnahme der Weißtöne) geeignet.

- Sehr gut deckend / Hohe Kantenabdeckung
- Gute Farbstabilität
- Gutes Standvermögen
- Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
- Schnell trocknend
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und kurzzeitig gegen schwache Säuren und Laugen
- Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit
- Materialbasis PU-Alkydharz mit aromatenfreien Lösemitteln
- Farbtöne Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.

Caparol wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Bautenlacke

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Tiefgarage Familotel Feldberger Hof, Hochschwarzwald - Planung: Caparol / Dipl.-Des. Petra Ruhnau | Foto: Caparol / Martin Dückek



Freiburgs Parkhaus „Karlsbau“, Freiburg - Planung: Caparol / Dipl.-Des. Petra Ruhnau | Foto: Caparol / Martin Dückek

CapaWood Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© eli/zweiraum.eu

Holzfarben und Holzlasuren von Caparol schützen, gestalten und bewahren Holz. Sie sind anwendbar im Außenbereich, an Fenster und Türen, an Fensterläden, an Holzfassaden, für Gartenhäuser, Zäune, Pflanzgerüste, Balkon- und Terrassenbeläge und im Innenbereich an Fenster und Türen und Parkettböden.

CapaWood Holzfarben und Holzlasuren

Holz reagiert auf Feuchtigkeit mit Volumenveränderungen – es kann quellen, schwinden oder sich verziehen. Während das bei offenen Konstruktionen wie Zäunen meist unproblematisch ist, stellt es bei maßhaltigen Bauteilen wie Fenstern oder Türen eine Herausforderung dar. Um die Funktion dauerhaft zu sichern, ist ein wirksamer Feuchtigkeitsschutz erforderlich. Die DIN EN 927 unterscheidet dabei zwischen maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen – je nach Kategorie kommen unterschiedliche Beschichtungssysteme zum Einsatz.

Das CapaWood Holzschutzprogramm von Caparol umfasst wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche sowie Lösungen aus dem CapaGreen Sortiment.

CapaWood Wetterschutzfarbe NQG und CapaWood Wetterschutzfarbe Matt

Für die individuelle Oberflächengestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich eignet sich die matte sowie die seidenmatte Wetterschutzfarbe. Dank der Nanoquarzgitter-Technologie bleiben Oberflächen langanhaltend farbtone stabil und hoch schmutzabweisend.

Anwendbar auf begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Holzverkleidungen, Fensterläden, Tore und Fachwerk sowie nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Fassadenschalungen und Pergolen.

- | | |
|---|--|
| – Mattes/Seidenmattes Oberflächenfinish | – Tropfgehemmt |
| – Reduzierte Verschmutzungsneigung | – Wasserdampfdiffusionsfähig |
| – Hohe Wetterbeständigkeit | – Oberfläche temporär gegen Pilz- und Algenbefall geschützt |
| – Sehr gute Farbstabilität | – Materialbasis NQG-modifizierte Kunststoffdispersion, speziell für Holzbauteile |
| – Elastisch | |


CapaWood Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

- Farbton Weiß. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.



Ferierendorf Prüm - Planung: planungsgruppe HGH Architekten & Ingenieure | Foto: Caparol



Ferierendorf Prüm - Planung: planungsgruppe HGH Architekten & Ingenieure | Foto: Caparol

CapaWood Solid Universal

Lösemittelbasierte Mittelschichtlasur für den Außenbereich mit dreifachem Schutzsystem für alle Holzbauteile. Die High-Solid-Formulierung sorgt für eine erhöhte Schichtstärke und ermöglicht dadurch verlängerte Wartungsintervalle.

Einsetzbar auf maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen sowie nicht maßhaltigen Holzbauteilen, beispielsweise Fenstern und Außentüren und Balkonen.

- Hoher Festkörpergehalt
- Feuchtigkeitsregulierend
- Offenporig
- Wasserabweisend durch Hydroperl-Effekt
- Filmschutz
- Thixotrop
- Hoher UV-Schutz
- Einfach in der Renovierung
- Materialbasis Alkydharz
- Farbtöne Farblos, Kiefer, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz und Akazie. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar. Das Basismaterial ist der Farbton "Farblos".



Bürogebäude, Düsseldorf - Planung: Petzinka, Pink und Partner (PPP) | Foto: Caparol / Andreas Wiese



Bürogebäude, Düsseldorf - Planung: Petzinka, Pink und Partner (PPP) | Foto: Caparol / Andreas Wiese

CapaWood Classic

Lösemittelbasierte, mittelschichtige Holzlasur mit Filmschutz für die Instandsetzung und Überarbeitung von beschichteten Holzoberflächen im Außenbereich. Sie ist anwendbar auf begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen (z.B. Holzhäuser, Fassadenschalungen, Untersichtsschalungen, Balkone).

CapaWood Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz


- Ideal für die Renovierung
 - Hoher UV-Schutz
 - Wasserabweisend
 - Tropfgehemmt
- Ideal für die Renovierung
 - Filmschutz
 - Materialbasis Alkydharz
 - Farbtöne Farblos, Kiefer, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Ebenholz. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar.

CapaWood Decor Free

CapaWood Decor Free ist zur farbigen Gestaltung und den Schutz von maßhaltigen Holzbauteilen (wie Fenster und Türen), begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen (wie Nut- und Federverbretterungen, Fensterläden, Tore, Fachwerk u.ä.) und nicht maßhaltigen Holzbauteilen (wie Verbretterungen, Zäunen, Schindeln, Balkonbrüstungen, Schalungen, Pergolen) Im Außen- und Innenbereich geeignet.

Für die Anwendung im Außenbereich kann ein Fungizid zugegeben werden, das die Beschichtungsoberfläche temporär gegen den Befall von Pilzen und Algen schützt.

- Hoher UV-Schutz
 - Blockfest
 - Hohe Farbtonstabilität
 - Für Kinderspielzeug geeignet
 - Konservierungsmittelfrei
- Materialbasis PU-Acryldispersion
 - Farbtöne Farblos, Weiß, Kiefer, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, Akazie. Weitere Farbtöne sind über ColorExpress tönbar. Das Basismaterial ist der Farbton "Farblos"



DAW Verwaltungszentrale, Ober-Ramstadt - Planung: Brückner & Brückner Architekten | Foto: Constantin Meyer



DAW Verwaltungszentrale, Ober-Ramstadt - Planung: Brückner & Brückner Architekten | Foto: Constantin Meyer

CapaWood Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Holzlasuren für natürliche Oberflächen

CapaWood GreyWood

Die ausgewählten Grautöne der Holzlasur CapaWood GreyWood vermitteln von Anfang an den Eindruck einer natürlich und gleichmäßig vergrauten Holzoberfläche. CapaWood GreyWood ist anwendbar auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, wie z. B. Holzhäuser, Fassadenschalungen, Untersichtsschalungen und Carports.

- Schimmereffekt
- Diffusionsfähig
- Tropfgehemmt
- Blockfest
- UV-Schutz
- Hydroperl-Effekt
- Witterungsbeständig
- Filmgeschützt
- Materialbasis Acryldispersion, wasserverdünnbar



Hotel Niedersachsen, Westerland, Sylt - Planung: Johannes Kaufmann, Österreich | Foto: Caparol



Einfamilienhaus, Delbrück - Planung: Innenarchitekt Alexander Fecke und Malermeisterin Wilma Kruse
| Foto: Caparol / Cornelia Suhan

CapaWood SilverStyle

Mit der wasserbasierten Lasur CapaWood SilverStyle von Caparol erhalten Holzfassaden bzw. Holzoberflächen eine raffinierte Metallic-Beschichtung. Und in Kombination mit natürlicher Maserung entstehen gestalterische Akzente. Anwendbar im Außenbereich.

- UV-Schutz
- Blockfest
- Tropfhemmend
- Diffusionsfähig
- Schimmender Effekt durch Pigmente
- Wartungsfreundliche Dünnschichtlasur
- Witterungsbeständig
- Materialbasis Kombination aus wasserbasiertem Alkydharz und Acrylatdispersion

CapaWood Holzlacke und Holzlasuren

Aus der Serie Lacke und Lasuren von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



"Zirkus des Wissens", Linz, Österreich - Planung: Luger & Maul, Linz | Foto: Synthesa



MANOAH - Häuser am See, Zeulenroda-Triebes - Planung: Architekturbüro Müller & Lehmann, Bad Berka | Foto: Caparol

CapaWood TwinProof Clear

Die transparente Holzlasur CapaWood TwinProof vereint alle Schutzigenschaften einer Lasur mit dem Erhalt des natürlichen hellen Originaltons des Holzes. Bevorzugt für helle Nadelhölzer wie z.B. Kiefer, Fichte oder Tanne.

Anwendbar auf begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie zum Beispiel: sandgestrahlte Altholzoberflächen, Holzhäuser, Fassaden- und Untersichtschalungen und Balkone.

- Hohe Transparenz
- Hoher UV-Schutz
- Wasserabweisend
- Diffusionsfähig
- Blockfest
- Hydroperl-Effekt
- Filmgeschützt
- Materialbasis Acryldispersion