

Designdeckensysteme

Von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OWA



© Guido Erbring

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3

63916 Amorbach

Deutschland

Tel.: +49 9373 201-0

info@owa.de

www.owa.de

Designdeckensysteme OWAconsult® collection stehen für Freiheit, Offenheit und Kreativität. Der kreative Systembaukasten der OWAconsult® collection umfasst anspruchsvolle Designs, fugenlose Deckensysteme, Lamellen, Deckensegel, Wandabsorber und integrierbare LED-Lichtlösungen für einzigartige und funktionale Designdeckensysteme.

Produkte OWAconsult® collection

– **Designdecken**

OWAplan, RAW, Trapeze, Natura Hanfstrohplatten

– **Deckensegel**

Corpus, Selecta

– **Lamellen**

FreeStyle

– **Wandabsorber**

Creaprint, Corpus, FreeStyle, Selecta

– **Leuchten**

OWAlight, Lumisonic, OWAlumino

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Lamellen OWAconsult optimieren die Akustik dort, wo sich geschlossen abgehängte Deckenflächen nicht installieren lassen, z.B. in Bestandsgebäuden oder unter bauteilaktivierten Decken. Rechteckig oder in unterschiedlichen Längen und Höhen, angeordnet als Deckensegel oder Baffeldecke, an Tragschienen oder freischwebend an Seilen - OWA Lamellen akzentuieren den Raum in einem offenen Stil und lassen lebendige Deckenwelten entstehen.

FreeStyle by OWA



Die Lamellen FreeStyle akzentuieren mit einem offenen, großzügigen Stil.


Maßgeschneiderte Lamellen

Maßgeschneiderte, individuell angepassten Lamellen erlauben es, spezifische Formen und Abmessungen zu realisieren und gleichzeitig die Lichtverhältnisse perfekt zu steuern.

Die Lamellen sind mit vlieskaschierter Oberfläche in den Farben Weiß (ähnl. RAL 9003), Signalschwarz (ähnl. RAL 9004) und Platingrau (ähnl. RAL 7036) oder einem farbigen Stoffbezug erhältlich.

FreeStyle flex Lamellen


- Dicke: 40 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug gem. Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,70
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Produktdetails: [FreeStyle flex](#)



FreeStyle flex Lamellen sind in individuellen Formen erhältlich.

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Die Lamellen der FreeStyle-Produktlinie erlauben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

FreeStyle Lamellen

- Dicke: 40 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug gem. Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,70
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Produktdetails: [FreeStyle Lamellen S, M und L](#)

Viele Kombinationsmöglichkeiten

Die Kombinationsmöglichkeiten von FreeStyle sind unerschöpflich. Sie verleihen dem gesamten Raum einen eindrucksvollen Charakter.

FreeStyle Lamellen lassen sich auf zwei Arten anbringen: mit einer verstellbaren Seilabhängung „freischwebend“ unter der Decke oder hängend in einer Tragschiene im OWA Deckensystem S 3.




FreeStyle Lamellen sind vlieskaschiert weiß oder mit Stoffbezug erhältlich.

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

FreeStyle cells




Die Baffeln FreeStyle cells ermöglichen gestalterische und kreative Freiheit in der Raumdeckengestaltung.

Absorber im Stecksystem

Die akustisch wirksamen 3D-Elemente erzeugen ein dynamisches Raumerlebnis. Das präzise Stecksystem ermöglicht eine einfache und effiziente Montage individueller Gestaltungskonzepte.

Die Absorber sind mit vlieskaschierter Oberfläche in den Farben Weiß (ähnl. RAL 9003) erhältlich.



Installationsmöglichkeiten FreeStyle cells

FreeStyle cells Absorber

- Maße: 1800 x 1800 x 300 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß
- Absorberklasse: C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,60$
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Produktdetails: [FreeStyle cells](#)

Weitere Informationen & Downloads

[OWAconsult Einbauleuchten](#)

[Broschüre Deckensegel OWAconsult® Collection](#)

Lamellen und Baffeln OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)


Nachhaltigkeit

Umwelt und Recycling bei OWA



www.blauer-engel.de/uz132

Umweltzeichen Blauer Engel



Französisches A+ VOC-Label



Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Biolösliche Mineralwolle

Mineralwolle – das Ausgangsprodukt für OWA-Produkte – ist biolöslich, gesundheitlich unbedenklich und erfüllt alle nationalen und internationalen Bestimmungen. OWA stellt Mineraldeckenelemente unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und Einsatz pflanzlicher Bindemittel – sogenannter Organic Binder – her. OWA Mineralplatten sind emissionsarm (VOC A+) und gesundheitlich unbedenklich ("Blauer Engel").

OWA green circle

Alle ab dem 1. Oktober 1997 produzierten OWA-Mineralplatten und alle ab 1. Januar 2000 produzierten Mineralplatten anderer Hersteller können über OWA green circle zurückgegeben und zu 100% recycelt werden. Unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards fließen auf diesem Wege wertvolle Rohstoffe zurück in die Produktion neuer OWA-Mineralplatten.

OWA green circle bietet eine kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zur rechtskonformen Entsorgung von Mineralplatten gemäß Deponieverordnung. OWA erstellt gerne ein individuelles Angebot.

Mehr zu [OWA green circle](#) | [Flyer](#)



Der OWA Rücknahme- und Recyclingprozess funktioniert in nur fünf Schritten.

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Absender

Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel. +49 9373 201-0

info@owa.de, www.owa.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Designdeckensysteme“

Mitteilung: