

## Beleuchtung für Activity Based Working Zones

Von Waldmann

**Waldmann** 



Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Str. 5  
78056 Villingen-Schwenningen  
Deutschland

Tel.: +49 7720 6010  
Fax: +49 7720 601290

[sales.germany@waldmann.com](mailto:sales.germany@waldmann.com)  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)

Das Büro bietet idealerweise Platz für verschiedene Tätigkeiten: für Austausch, Zusammenarbeit, Kreativität oder auch Ruhe. Jede Arbeitssituation stellt bestimmte Anforderungen an die Arbeitsumgebungen, das Mobiliar und auch die Beleuchtung. Eine ganzheitliche Lichtplanung zählt somit zu den wichtigen Gestaltungselementen einer modernen Büroplanung.

Waldmann bietet bedarfsgerechte Lichtlösungen für Arbeitsbereiche, an denen Menschen gerne und produktiv arbeiten können.

- Licht für konzentriertes Arbeiten
- Licht für gemeinsames Arbeiten
- Licht für kommunikativen Austausch
- Licht für Entspannung
- Licht für Büro-Nebenräume

## Licht für Büro-Nebenräume

Aus der Serie Beleuchtung für Activity Based Working Zones von Waldmann



Funktionelle Räume in Büros, wie z. B. Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume, Technik- und Lagerräume bedürfen einer anforderungsgerechten Beleuchtung. Sie sorgt für Sicherheit, Orientierung und anwendungsgerechten Wahrnehmung.

### Beleuchtung für Nebenräume

#### Wandleuchte ZERA.wall



Die ZERA Wandleuchte ist mit Hochleistungs-LEDs, verpackt in einem Korpus aus Aluminium, ausgestattet. Befestigt wird die Leuchte mit einer Wandschiene.

Problematische Räume, die schmal, niedrig oder fensterlos sind, werden durch den hohen indirekten Lichtanteil der ZERA Wandleuchte nicht nur optimal ausgeleuchtet, sondern wirken dadurch optisch größer. Auch wahlweise mit VTL (Human Centric Lighting).

Die Version ZERA.bath hat einen Spritzwasserschutz von IP 44.

#### Technische Daten

Anschlussspannung	220-240 V; AC; 50/60 HZ
Leistungsaufnahme	ca. 18 - 50 W <sup>1)</sup>
Lichtfarbe	3.000 K, 4.000K, 3.000-6.500 K <sup>1)</sup>
Lichttechnik	Lichstrom ca. 2.800 - 6.600 lm <sup>1)</sup>
	Farbwiedergabe (Ra) $\geq$ 80
Lichtleistung	Stufenlos dimmbar

## Licht für Büro-Nebenräume

Aus der Serie Beleuchtung für Activity Based Working Zones von Waldmann

Material	Gehäuse Aluminiumprofil; eloxiert Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); opal weiß
Farbe	Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

[Weitere Informationen](#)

### Pendelleuchte VIVAA.pendant



VIVAA.pendant ist eine Raumleuchte mit hohem Indirektanteil, hervorragender Farbwiedergabe, optimaler Entblendung und verschiedenen Lichtfarben. Gleichzeitig kann die Leuchte einen Beitrag leisten, um die Sturzgefahr zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu fördern.

Die Lampenschirme können nachträglich montiert werden.

Das circadiane Lichtmanagement VTL passt Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke automatisch an.

### Technische Daten

Anschlussspannung	220-240 V; 50/60 HZ
Leistungsaufnahme	ca. 53 - 91 W <sup>1)</sup>
Lichtfarbe	3000 K oder 4000 K, 2700 - 6500 K VTL <sup>2)</sup>
Lichttechnik	Lichtstrom 6.400 - 10.200 lm <sup>3)</sup>
	Farbwiedergabe Ra $\geq$ 90 Entblendung Kegelprismenblende
Lichtleistung	2-stufig schaltbar, Stufenlos dimmbar
Material	Gehäuse Aluminium; lackiert Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); Satine
Farbe	Weiß

[Weitere Informationen](#)

### Anbauleuchten OBLO.fit



OBLO.fit gibt es in drei verschiedenen Größen mit neuester LED-Technologie und einer hohen Leuchteffizienz. Desweiteren hat die Leuchte eine niedrige Bauhöhe von 85 mm oder 95 mm und ein schaltbares Allgemeinlicht.

Die opale mikrostrukturierte Lampenabdeckung sorgt für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

### Technische Daten

Anschlussspannung	220-240 V; AC; 50/60 HZ
Leistungsaufnahme	ca. 11- 44 W <sup>1)</sup>
Lichtfarbe	Lichtstrom 3000 K, 4000 K <sup>2)</sup>
Lichttechnik	Lichtstrom 1.500 - 4.300 lm <sup>3)</sup>

## Licht für Büro-Nebenräume

Aus der Serie Beleuchtung für Activity Based Working Zones von Waldmann

	Farbwiedergabe (Ra) $\geq$ 80 ohne Entblendung
Material	Gehäuse Stahlblech; lackiert Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); Opal weiß
Farbe	Weiß

<sup>1)</sup> je nach Modell

### Weitere Informationen

Weitere passende Leuchten für diese Zone unter [www.waldmann.com/activitybasedworking](http://www.waldmann.com/activitybasedworking)