

Holzböden

Von Kährs



Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Deutschland


Tel.: +49 175 7127459
Fax: +49 7071 9193100
info.de@kahrs.com
www.kahrs.com

Kährs Parkettböden sind in vielen verschiedenen Holzarten, Formaten, Mustern und Oberflächenbehandlungen erhältlich. Ob gebürstet, handgehobelt, gefast, seidenmatt oder matt – jede Kährs-Diele wird entsprechend ihrer einzigartigen Maserung und der Struktur der Äste individuell bearbeitet. Kährs Fertigparkett hat einen mehrschichtigen Aufbau, der selbst wechselnden klimatischen Bedingungen standhält. Alle Oberflächenbeschichtungen sind selbstverständlich frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd und Isocyanat. Je nach Dielenkonstruktion werden unterschiedliche Verbindungssysteme angeboten.

Kährs Life-Kollektion wurde für alle entwickelt, die sich einen natürlichen Echtholzboden mit den Eigenschaften eines besonders widerstandsfähigen Bodenbelags wünschen. Dieser Holzfußboden ist verschleiß- und stoßfest und ist somit selbst für den gewerblichen Bereich geeignet. Dank der Woodloc® 5G Verbindung, dem leichten Gewicht und handlichen Formaten, ist die Verlegung einfach und schnell.

Life Echtholzboden zum Klicken oder Verkleben

Aus der Serie Holzböden von Kährs



Kährs Life Kährs Life eignet sich perfekt für Renovierungen. Die Böden können auf bereits vorhandene Böden installiert werden. Dank einer Gesamtdicke von lediglich 7 mm ist eine Verlegung durch Türen und Anschlüsse an andere Bodenbeläge einfach möglich.

Widerstandsfähiger Holzfußboden

Kährs Life ist ein Sortiment langlebiger Echtholzböden, die robust und langlebig sind. Das Sortiment verbindet das Beste aus zwei „Boden Welten“ – den authentischen Look und die Nachhaltigkeit von Parkett, kombiniert mit Vorzügen in Sachen Widerstandsfähigkeit, wie man sie von Vinylböden kennt. Die Böden sind zudem kratzfest, verschleißfest und leicht zu reinigen.

Eigenschaften der Bodenbeläge

- Auswahl aus **10 Farben**
- Dicke: 7 mm
- fertig versiegelte Oberfläche mit Keramik-Mattlack
- Nutzschicht aus ca. 1 mm Hartholzfurnier
- Echtholzgegenzug
- Feuchtigkeitsresistente HDF-Mittellage
- geeignet für Fußbodenheizung
- Woodloc® 5G-Verbindung
- ideal geeignet für Renovierungen, kann auf vorhandene Böden verlegt werden
- QNG-ready zertifiziert
- farblich abgestimmte Sockelleisten erhältlich
- passende Übergangs- und Abschlussprofile erhältlich
- passende Dämmunterlage und Dampfbremse
- **Technische Information** 1-Stab Landhausdiele 150 x 1810 x 7 mm

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Life Echtholzboden zum Klicken oder Verkleben

Aus der Serie Holzböden von Kährs

- [Technische Information 2-Stab 193 x 1225 x 7 mm](#)



Kährs Life, Cacao Bean

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Absender

Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Deutschland

Tel. +49 175 7127459, Fax +49 7071 9193100
info.de@kahrs.com, www.kahrs.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Holzböden“

Mitteilung: