

Liftlösungen

Von Savaria



© liliana ortiz savaria

Savaria Liftsysteme sind darauf ausgelegt, Zugänge zu schaffen und Barrieren zu reduzieren – unabhängig von individuellen Mobilitätsanforderungen. Das Portfolio umfasst unterschiedliche Liftlösungen für Innen- und Außenbereiche, die sich flexibel an verschiedenste Anforderungen anpassen:

- **Plattformlifte, Hublifte, Homelifte und Treppenlifte**

der Marken Garavanta Lift, Handicare & Savaria

- **Für private, gewerbliche oder öffentliche Gebäude**

Typische Einsatzbereiche

- Wohngebäude – komfortable Erschließung mehrerer Ebenen im Innen- und Außenbereich
- Büros – barrierefreie Wege für Mitarbeitende, Besucher und Geschäftspartner
- Schulen & Universitäten – inklusive Zugänge für Lernende, Lehrende und Gäste
- Hotellerie, Gastronomie & Einzelhandel – erleichterter Zugang für alle Gäste
- Kulturelle Einrichtungen – barrierefreie Nutzung von Museen, Theatern und Kinos
- Kirchen & öffentliche Räume – Zugang zu Emporen, Eingängen und Gemeinschaftsbereichen

- **Sicherheit und Qualität als Standard**

Alle Liftsysteme erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind speziell auf die Nutzung durch Menschen mit eingeschränkter Mobilität ausgelegt.

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 81-40
- Konformität mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Baumusterprüfung

Rollstuhllifte Garaventa Lift

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Rollstuhllifte Garaventa Lift ermöglichen Personen mit Rollstuhl, Rollator oder Gehhilfe einen selbstständigen, barrierefreien und sicheren Zugang zu verschiedenen Ebenen im Innen- und Außenbereich. Ob als schräge Plattformlifte entlang von Treppen oder treppenenunabhängige Hublifte mit senkrecht fahrender Plattform - Garaventa Rollstuhllifte sind platzsparend, witterungsbeständig und jederzeit nachrüstbar.

Hublift - senkrecht ohne Schacht

Multilift – der vertikale Plattformaufzug

Kompakt für kleinere Höhenunterschiede

Vertikale Plattformaufzüge kommen zur Ausführung, wenn keine Treppe vorhanden ist und barrierefreie Zugänge ohne platzintensive Rampe geschaffen werden sollen. Garaventa Hublifte benötigen keinen Maschinenraum und sind robust auch im Außeneinsatz.


- Senkrechtlift in kompakter, witterungsbeständiger Bauweise
- Kein Schacht nötig; nur Fundament + Stromanschluss
- Nachrüstbar an Eingängen und Podesten
- Ebenerdig mit Rollstuhl befahrbare Plattform
- Für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit gemäß DIN EN 81-41



Der Multilift wird standardmäßig in Telegrau mit automatischer Auffahrrampe geliefert. Sein Antriebssystem ist platzsparend im Turm integriert.

Rollstuhllifte Garaventa Lift

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Der *Multilift* ist ein robuster Hublift mit intuitiver Bedienung, automatische Auffahrrampe und selbstverriegelnden Türen.

Multilift - Ausstattung und Optionen

1. Automatische Auffahrrampe (610 mm)
2. Antriebsmechanismus integriert im Turmgehäuse
3. Bedientableau mit Drucktaster (Totmannsteuerung) und Not-Halt-Knopf
4. Handlauf mit Beleuchtung
5. Rutschfester Boden für erhöhte Standstabilität während der Fahrt
6. Seitenwände / Brüstung aus Metall, Höhe 1100 mm
7. Selbstverriegelnde Türen an Plattform und oberem Podest, optional mit Acrylglaseinsatz
8. Optionale Rufstationen für die Wand- oder Pfostenmontage



Der *Multilift* Hublift ist ebenerdig befahrbar mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen und überwindet Höhenunterschiede bis 1.800 mm.



Für den *Multilift* stehen zwei Plattformgrößen und Hubhöhen zur Auswahl, zudem sind Türen mit Acrylglaseinsatz und Sonderfarben möglich.



Der Lift wird bündig an der Betonkante befestigt und ist ebenerdig befahrbar.



Das Bedientableau verfügt über beleuchtete Drucktasten und Diagnosedisplay.



Optionale Rufstationen ermöglichen die Bedienung außerhalb des Plattformlifts.

Multilift - Installation und Bedienung

Der Savaria *Multilift* Plattformlift ist robust und witterungsbeständig. Zur Montage wird er, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bündig an einer Betonkante verankert - ganz ohne Schacht und Maschinenraum.

Rollstuhllifte Garaventa Lift

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Die Bedienung des *Multilift* erfolgt über beleuchtete Drucktasten mit Totmannsteuerung, die den Lift sofort stoppen, sobald die Taste losgelassen wird. Ein Diagnosedisplay unterstützt die Fehlersuche und zeigt u. a. Überlast an. Optional stehen Rufstationen für die Außenbedienung und One-Touch-Alert-System (GSM-Modul) für Notfälle zur Verfügung.

Mehr zu *Multilift*


Plattformlift - gerade/gewendelte Treppen

Artira - der Spezialist für lange, gerade und gewendelte Treppen


Flexibel für mehrere Haltestellen

Artira Plattformlifte ermöglichen barrierefreie Zugänge an Treppen - selbst über große Höhenunterschiede. Sie werden ohne Umwege entlang des Treppenlaufes montiert. Wenn das Platzangebot begrenzt ist, ersetzen die Fahrschienen das Geländer und den Handlauf.

- Plattformlift für lange, komplexe Treppenläufe (bis 60 m, mehrere Haltestellen)
- Automatisch klappbare Plattform und Sicherheitsschranke
- batterieunabhängiger Seilzugantrieb
- Modellvariante *Artira Innen* und *Artira Außen* (witterungsbeständig)
- Geeignet für den nachträglichen Einbau, z.B. in Gebäuden ohne Aufzug oder im Freien



Der Plattformlift *Artira* ermöglicht speziell in Sanierungs- und Bestandsgebäuden eine nachträgliche Barrierefreiheit.



Die Plattformrückwand des *Artira* Plattformlifts ist besonders schlank, da weder Antrieb noch Akkus untergebracht sind.



Der witterungsbeständige *Artira Außen* überwindet Treppen und Podeste barrierefrei über eine Länge von 60 Metern.

Ausführung und Bedienung

Der Seilantrieb des *Artira* am oberen Schienenende sorgt für einen ruhigen Betrieb. Mit verschiedenen Farben und Oberflächen passt sich der *Artira Innen* auch optisch den baulichen Gegebenheiten an.

Zum Rufen, Abfahren oder Öffnen und Schließen des Plattformlifts genügt ein Druck auf die Smart-Light-beleuchteten Tasten auf der Plattform oder die Ruf- und Sendetasten auf den Etagen. Plattform und Sicherheitsbügel klappen automatisch auf und zu.

Mehr zu *Artira Innen* & *Artira Außen*

Rollstuhllifte Garaventa Lift

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Plattformlift - gerade Treppen

X3 – der kompakte Plattformlift für gerade Treppen

Platzsparend für gerade und bestehende Treppen

Besonders platzsparend für gerade Treppen ist der Plattformlift X3. Er realisiert barrierefreie Zugänge ohne große Umbauten und passt auch in enge Treppenhäuser – sicher, komfortabel und flexibel.

- Kompakter Treppenlift für gerade Treppen innen und außen
- Einfache Wand- oder Stützenmontage, Akkuanschluss über 230 V Steckdose
- Zahnstangenantrieb mit Akkuspeisung über Steckdose
- Ausstattungsoptionen wie seitliche Auffahrrampe, Klappsitz, Eurokey etc.
- Benötigt lediglich 160 cm Aufstandsfläche vor der unteren Stufe



Der X3 ermöglicht einen barrierefreien Zugang an geradläufigen Treppen und bietet ausreichend Raum für gängige Rollstuhlmodelle.



X3 ist ein platzsparender Plattformlift, der zusammengeklappt nur 34,5 cm der Treppenlaufbreite beansprucht.

Ausführung und Installation

Der Plattformlift X3 fährt auf zwei maßgefertigten Aluminiumschienen, von der eine das Zahnstangengetriebe enthält, während die andere stabilisiert. Dadurch bietet der Lift eine höhere Tragfähigkeit als ein Sitzlift und lässt sich schnell und ohne großen baulichen Aufwand installieren.

Eine optionale Auffahrrampe ermöglicht das seitliche Auf- und Abrollen mit dem Rollstuhl.

Rollstuhllifte Garaventa Lift

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

[Mehr zum Plattformlift X3](#)

Rollstuhllifte im Vergleich

Technische Daten

Merkmal / Modell	Hublift <i>Multilift</i>	Plattformlift <i>Artira</i>	Plattformlift <i>X3</i>
Fahrbewegung	vertikal	schräg (entlang von Treppen)	schräg (entlang von Treppen)
Einsatzbereich	an Podesten von Eingängen bis zu 1,80 m Hubhöhe innen & außen	für gerade & kurvige Treppen bis 60 m Fahrlänge innen & außen	für gerade Treppen bis 7 m Fahrlänge innen & außen
Tragfähigkeit	385 kg	250 - 300 kg	300 kg
Nutzbare Plattformgröße	900 mm x 1.400 mm 1.100 mm x 1.400 mm Durchlader oder 90°-Zugang (über Eck)	640 mm x 680 mm 700 mm x 750 mm 800 mm x 900 mm 800 mm x 1.050 mm 800 mm x 1.220 mm	700 mm x 750 mm 800 mm x 900 mm 800 mm x 1.050 mm
Antrieb / Stromanschluss	ACME-Gewindespindelantrieb mit Totmannsteuerung 230 V/50 Hz	Seilantrieb mit Totmannsteuerung 230 V/50 Hz	Zahnradantrieb mit Totmannsteuerung / 230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V
Richtpreis (incl. Lieferung und Montage lt. Herstellerwebsite)	ab 11.500 €	ab 16.500 €	ab 10.300 €
Downloads / Broschüren	Hublift <i>Multilift</i> Planungsdetails - privat Planungsdetails- gewerblich/öffentlich	Plattformlift <i>Artira</i>	Plattformlift <i>X3</i>

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Homelifte by Savaria erschließen Etagen in privaten Gebäuden auf eine komfortable, sichere und flexible Weise und erleichtern Personen mit Gepäck, Kinderwagen, Rollstuhl oder Gehilfe den Alltag. Hauslifte benötigen weniger Platz als klassische Aufzüge und steigern den Wert der Immobilie. Die Savaria Homelifte integrieren sich mit vielfältigen Designvarianten in Neubau und Bestandsbau, ob als kompakte Liftkabine Luma oder vollverglaster Panoramaaufzug Vuelift.

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Vollverglaster Panoramaaufzug *Vuelift*


Savaria Vuelift – der Homelift im vollverglasten Schacht

Vuelift ist ein vollverglaster Panorama-Homelift mit selbsttragendem Schacht. Seine kompakte, selbsttragende Konstruktion ermöglicht einen nachträglichen Einbau.

Der Einsatz des *Vuelift* ist vielfältig - sowohl in Neubauobjekten als auch Sanierungs- und Bestandsobjekten bietet der gläserne Homelift einen komfortablen Zugang über mehrere Etagen.

Merkmale - Savaria Homelift *Vuelift*

- Vollverglaster Panorama-Schacht im filigranen Design
- Selbsttragende Konstruktion mit integriertem Schacht
- Für mehrgeschossige Wohnhäuser geeignet (bis zu 6 Etagen)
- Wohnkomfort- und Immobilienwertsteigerung im Gebäudebestand
- Design-Komplettlift mit $\varnothing$ 1260 mm und eigenem Schacht




Savaria Vuelift verbindet barrierefreie Mobilität mit hochwertigem Design.



Die exklusive Optik und präzise Technik verleihen dem Panoramalift Sicherheit und Komfort.




Mit einem Durchmesser von 1,26 m integriert sich *Vuelift* in verschiedenen Bausituationen.



Sein Antriebssystem arbeitet mit einem Wickeltrommelmotor über 230 V Stromanschluss.

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Der *Vuelif* setzt als Designelement Akzente. Standardmäßig wird er in Schwarz geliefert.




Kabine, Tür und Schacht des *Vuelif* sind rundum aus hochwertigem Acryl- oder Diamantglas.




Savaria Homelift *Vuelif* silber



Savaria Homelift *Vuelif* schwarz



Savaria Homelift *Vuelif* weiß



Savaria Homelift *Vuelif* schwarz

Ausführung - Savaria Homelift *Vuelif*

Mit einer Tragfähigkeit von 226 kg, bis zu 6 Haltestellen und einer Förderhöhe von 15,24 m bietet der *Vuelif* einen hohen funktionalen Nutzen bei gleichzeitig kompaktem Platzbedarf.

Standardmäßig wird der *Vuelif* in schwarz geliefert, weiß, silber und weitere Farben sind optional wählbar. gefertigt. Die Kabine optional mit zwei Türen als Durchlader konfigurierbar.

Mehr zum *Savaria Vuelif*

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Kabinenaufzug ohne Schacht *Luma*

Savaria Luma - der Homelift für Komfort & Sicherheit

Luma ist ein besonders platzsparender Homelift, der ohne klassischen Schacht auskommt und deshalb flexibel im Grundriss platziert werden kann.

Der *Luma* ist eine flexible, dezente Lösung für komfortable Etagenverbindungen im privaten Wohnhaus. Er benötigt nur minimale bauliche Eingriffe und ermöglicht barrierefreie Mobilität auf kleinstem Raum.

Merkmale - Savaria Homelift *Luma*

- Selbsttragende Konstruktion für Planungsfreiheit und geringen baulichen Eingriff
- Keine Schachtstruktur erforderlich – ideal für Nachrüstungen im Bestand
- Kompakte Bauform für kleine Grundrisse und enge Wohnsituationen
- Dezentres Design – Kabel und technischen Komponenten sind dezent verborgen
- Kompakte Liftlösung zur Bodenmontage mit 739 mm x 706 mm Platzbedarf



Der Homelift *Luma* eignet er sich ideal zum Nachrüsten in Bestandsgebäuden mit begrenztem Platzangebot.



Der Homelift *Luma* verfügt über transparente, großflächige Acrylglasswände und einen durchgehenden Handlauf.



Der *Luma* wird direkt am Boden montiert und benötigt keine Schachtgrube; lediglich eine quadratische Deckenöffnung. (© Iliana ortiz savaria)



Über selbsttragende Schienen fährt der *Luma* unauffällig zwischen zwei Etagen. Die Kabel sind verdeckt integriert.

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Luma verfügt über komfortsteigernde Details wie Lüftung und LED-Beleuchtung integriert in Bedientasten, Tür- und Kabinenpaneelen.



Durch seinen leisen Betrieb und den rutschfesten Boden bietet der Luma eine sichere und komfortable Lösung für barrierefreies Wohnen.



Savaria Homelift Luma



Savaria Homelift Luma



Savaria Homelift Luma



Savaria Homelift Luma (© liliana ortiz savaria)

Ausstattung - Savaria Homelift Luma

Die Liftkabine des Luma (739 × 706 mm, Höhe 2000 mm) trägt bis zu 180 kg bei einer Förderhöhe von 3 m. Der Akkuantrieb lädt sich über eine klassische Steckdose automatisch auf und puffert bei Stromausfall für bis zu fünf Fahrten.

Zu den zahlreichen Sicherheitsmerkmalen gehören Notstopp, Alarntaste, Hindernissensoren, Geschwindigkeitsüberwachung und Türverriegelungssystem. Optional sind eine zweite Tür für Durchfahrtslösungen, Fernbedienungssteuerung sowie verschiedene Beleuchtungs- und Ausstattungselemente verfügbar.

[Mehr zum Savaria Luma](#)

Homelifte im Vergleich

Technische Daten

Merkmal / Modell	Savaria Homelift <i>Vuelift</i>	Savaria Homelift <i>Luma</i>
Lifttyp	Panorama-Glasaufzug	Kompakter Lift ohne Grube

Homelifte by Savaria

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Merkmal / Modell	Savaria Homelift <i>Vuelift</i>	Savaria Homelift <i>Luma</i>
Einsatzbereich	Rundumverglaste Kabine, selbsttragender Panoramaschacht, keine zusätzlichen Wände, kein separater Schachtbau nötig Förderhöhe bis zu 15,24 m, bis zu 6 Haltestellen	Dezente Kabine, selbsttragendes Schienensystem, Bodenmontage ohne Schachtgrube, Einbau in 1–2 Tagen Förderhöhe bis zu 3 m, 2 Haltestellen
Tragfähigkeit	226 kg	180 kg
Kabinenvarianten	Typ 1 (Ø 1260 mm, 1 Kabinentür, Typ 2 (2 Kabinentüren als Durchlader)	Typ 1 (B x L): 739 x 706 mm
Antrieb / Stromanschluss	Wickeltrommel mit 0,7 HP Motor 230 V/50 Hz	Windenantrieb mit Totmannsteuerung 230 V/50 Hz
Richtlinie / Norm	Maschinenricht. 2006 / 42 / EG / EN81-41	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, EN 81-41:2010
Richtpreis (incl. Lieferung und Montage lt. Herstellerwebsite)	ab 32.000 €	ab 26.000 €
Downloads	Broschüre Savaria Vuelift	Broschüre Savaria Luma

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Treppenlifte mit Sitz lassen sich an allen Treppen realisieren – ob gerade oder gewendelt, innen oder außen. Die Treppenlifte werden projektbezogen geplant und ihr Schienenverlauf, Stützpunkte, Ein- und Ausstiegsbereiche exakt auf die Einbausituation abgestimmt. Handicare Treppenlifte sind nach der Montage sofort nutzbar und unterstützen mit langlebigen Komponenten, Sicherheitsfunktionen und Komfortausstattungen einen barrierefreien Alltag.

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Handicare Sitzlifte für gewendelte Treppen

Handicare Kurventreppenlifte – auch für mehrere Etagen

Handicare Kurventreppenlifte sind auch dort einsetzbar, wo der Treppenverlauf enge Radien, Podeste oder mehrere Etagen umfasst. Sie werden per 3D-Fotoaufmaß maßgefertigt und präzise an jede Treppe angepasst – für barrierefreie Mobilität im privaten Umfeld.

Das **Doppelschienensystem des Handicare 4000** eignet sich für Wendeltreppen und schmale Treppenbereiche im Innen- und Außenbereich. Verschiedene Sitzoptionen mit verstellbarer Sitzhöhe, Sitztiefe und Armlehnenbreite ermöglichen eine individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten und individuelle Mobilitätsanforderungen.

Die **platzsparende Freecurve Einrohr-Schiene** (Ø ca. 76 mm) wird je nach baulicher Situation als Innenläufer, Außenläufer oder Mehr-Etagen-System ausgeführt. Für sehr schmale Treppen steht die Zwei-Wege-Drehfunktion zur Verfügung: der Treppenlift fährt mit leichter Neigung nach hinten, sodass die Knie ausreichend Abstand zur Wand haben.



Der Handicare 4000 ist stabiler Kurventreppenlift, der mit verchromter Doppelschiene, wasserdichter Abdeckung (Schutzart IP44) und UV-geschützten Outdoor-Sitz für den Einsatz im Freien geeignet ist.

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Der *Freecurve* verfügt standardmäßig über klappbare Armlehnen, Sitz und Fußstütze, eine manuelle Sitzdrehung, Sicherheitsgurt und Fernbedienung.

Treppenlift-Doppelschienensystem *Handicare Freecurve*

- Schlankes Einrohr-Schienensystem für enge und komplexe Kurvenverläufe
- Tragfähigkeit bis 125 kg
- Auswahl aus drei Sitzmodellen und Farbvarianten für Sitz und Schiene
- Optionale Sicherheitsfunktionen wie eine Not-Halt-Taste und Sicherheitssensoren
- Zusatzausstattung u.a. beleuchtete Fußstütze, größere Akkukapazität für längere Treppen, Kindersitze



Der Treppenlift *Handicare 4000* bietet Komfort- und Sicherheitsfeatures wie die automatische Sitz-Drehfunktion und automatische Klappschiene.

Treppenlift-Doppelschienensystem *Handicare 4000*

- Stabiles Doppelschienensystem für eine komfortable, ruhige Fahrweise
- Tragfähigkeit bis 136 kg bzw. 160 kg Schwerlast-Option
- Auswahl aus fünf Sitzmodellen und Farben für Sitz und Schiene (darunter eine Outdoor-Variante)
- Savaria One-Touch-Alert Notfallfunktion für Hilferuf direkt vom Treppenlift aus
- Optional mit automatischer Drehfunktion, hochklappbarer Fußstütze und automatischer Klappschiene

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Handicare Treppenlifte für gerade Treppen

Handicare 1000 & 1100 - vielseitig, auch für schmale Treppen

Die Treppenlifte Handicare 1000 & 1100 verfügen über eine schmale Schienen für gerade Treppen. Sie maximieren die Gehbreite, während klappbare Elemente den Durchgang zusätzlich freihalten. Hochklappbare Sitz-, Fußstützen- und Armlehnen sorgen für zusätzliche Bewegungsfreiheit.

Der **Handicare 1100** verfügt über die derzeit schmalste Schiene am Markt. Sie gleitet während der Fahrt automatisch mit. Da der Schienenauslauf entfällt, kann der Lift ohne aufwendige bauliche Anpassungen realisiert werden. Der moderne Friktionsantrieb fährt besonders leise und gleichmäßig.

Die Aluminiumschiene des **Handicare 1000** lässt sich manuell oder elektrisch hochklappen und schafft freien Zugang zu Türen oder Durchgängen, wenn sich der Treppenlift in der Parkposition befindet. Die Treppenlift-Sitze bieten eine Outdoor- und eine Stehsitz-Variante.



Handicare 1100 ist ein besonders schlanker Treppenlift, der sich für schmale Treppen mit 25°-50° Neigung eignet.

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria



Die klappbare Schiene des Handicare 1000 wird direkt auf den Stufen montiert und enthält je einen Ladeplatz oben und unten für den 24V Akkubetrieb.

Treppenlift Handicare 1000

- Sehr schmale Aluminiumschiene mit verschiedenen Klappfunktionen
- Zahnstangenantrieb mit Tragfähigkeit bis 137 kg, optional 200 kg (Schwerlast)
- Outdoor-Variante mit UV-geschütztem Sitz, wasserdichter Abdeckung (Schutzart IP44) und integriertem Schüsselschalter
- Optionaler Stehsitz speziell für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit
- Savaria One-Touch-Alert Notfallfunktion für Hilferuf direkt vom Treppenlift aus



Der Handicare 1100 verfügt über einen wartungsarmen und komfortablen Friktionsantrieb, eine intuitive Bedienung und die derzeit schmalste Schiene am Markt.

Treppenlift Handicare 1100

- Schmale Aluminiumschiene, optional als Gleitschiene oder mit Klappautomatik
- Friktionsantrieb mit Tragfähigkeit bis 140 kg
- Friktionsantrieb mit geringem Pflegeaufwand - ohne Einsatz von Schmierfett
- Optionale Extras wie automatische Drehfunktion und hochklappbare Fußstütze
- Savaria One-Touch-Alert Notfallfunktion für Hilferuf direkt vom Treppenlift aus

Treppenlifte im Vergleich

Technische Daten

Treppenlift Modell	Handicare 4000	Handicare Freecurve	Handicare 1000	Handicare 1100
Lifttyp	Sitzlift für gewendelte Treppen		Sitzlift für gerade Treppen	
Einsatzbereich	innen oder außen 0° bis 56° Steigung	innen 0° bis 56° Steigung	innen oder außen 21° bis ca. 56° Steigung	innen 25° bis 50° Steigung
Tragfähigkeit	136 kg, optional 160 kg	125 kg	137 kg, optional 160 kg (XL) oder 200 kg (XXL)	140 kg (bei Steigung ab 45° max 130 kg)
Schiene	Doppelschiene, Innen- oder Außenläufer	Einrohrschiene, Innen- oder Außenläufer	Aluminiumschiene, optional als Klappschiene	Aluminiumschiene, optional als Klapp- oder Gleitschiene
Antrieb / Stromanschluss	Zahnstangenantrieb, 230 V Netzversorgung, Fahrbetrieb über 24 V Akkus		Zahnstangenantrieb, 230 V Netzversorgung, Fahrbetrieb über 24 V Akkus	Friktionsantrieb, 230 V Netzversorgung, Fahrbetrieb über 24 V Akkus
Montage	Stufenmontage, kaum bauliche Eingriffe erforderlich		Stufenmontage, kaum bauliche Eingriffe erforderlich	

Treppenlifte Handicare

Aus der Serie Liftlösungen von Savaria

Treppenlift Modell	Handicare 4000	Handicare Freecurve	Handicare 1000	Handicare 1100
Richtpreis (incl. Lieferung und Montage lt. Herstellerwebsite)	ab 9.900 €		ab 5.500 €	
Downloads / Broschüren	Handicare 4000	Handicare Freecurve	Handicare 1000	Handicare 1100