
Lineare Deckensysteme

Von NE Nagelstutz und Eichler



Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG
Industriestr. 16
45739 Oer-Erkenschwick
Deutschland

Tel.: +49 2368 69030
Fax: +49 2368 57824

kontakt@ne-metalldecken.de
ne-metalldecken.de

Nagelstutz und Eichler erfüllt mit seinen Paneeldecken höchste Ansprüche für designerische Raumkonzepte und planungssichere Konstruktionen. Die Paneeldecken sind pflegeleicht, witterungsbeständig und Belastungen mit Leichtigkeit gewachsen.

Die Paneeldecken von Nagelstutz und Eichler verbinden moderne Ästhetik und funktionelle Lösungen für die individuelle Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Funktionalität

- Akustik / Schallabsorption
- Ballwurfsicherheit
- Brandschutzklasse A1
- Korrosionsschutz
- Raumtemperierung (Kühlen und Heizen)
- Revisionierbarkeit / Wartungsarm
- Windlastensicherheit

Einsatzbereich

Bedarfsgerecht einsetzbar in

- Museen
- Banken
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Bahnhöfen
- Industrie
- Handel
- Sportanlagen
- Schwimmbädern
- Schulen
- Universitäten

und vielen weiteren Einrichtungen

Lineare Deckensysteme

Von NE Nagelstutz und Eichler

Qualitätsversprechen

Nagelstutz und Eichler garantiert gleichbleibende Qualität. Nach auftragsbezogener Produktion wird die Ware mit eigenen LKW direkt zur Baustelle gefahren, damit der Qualitätsanspruch garantiert werden kann.

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler



© Nagelstutz und Eichler

NE Metalldecken-Systeme aus Aluminium und Stahl in glatter oder Lamellen-/V Design-Optik – funktional und elegant, auch als Akustikdecke sowie in ballwurfsicherer Ausführung. NE Metalldecken in Lamellen- oder V Design-Optik aus leichtem Aluminium lassen sich schnell ein- und ausbauen und sind wiederverwendbar.

Metalldecken-Systeme

Paneeldecken mit offener Fuge




Paneelsystem offene Fuge Aluminium 1235ZF - Museum Valkhof, NL-Nijmegen

- Aluminium
- Fugenbreiten von 4 bis 40 mm
- Höhe 12,5 bis 28,5 mm, Länge max. 8,50 m
- Höhe 30,0 mm, Länge max. 6 m
- Materialstärke von 0,5 bis 0,8 mm

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler

Paneeldecken mit geschlossener Fuge



Paneelsystem geschlossene Fuge Aluminium 1208AF - Schwimmbad - Sofia Revalidatie, NL-Delft

- Aluminium
- Fugenbreite von 8 und 16 mm
- Füllprofile von 15 bis 40 mm
- Höhe bis 12,5 mm
- Länge max. 8,50 m
- Materialstärke von 0,5 bis 0,8 mm

Paneeldecken fugenlos




Breitpaneel geschlossen Aluminium 3400G – FOM SCIENCEoffice, Essen

- Aluminium
- Höhe 19,4 und 34,0 mm
- Länge max. 6 m
- Materialstärke von 0,5 bis 0,8 mm

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler

Paneeldecken mit Breitpaneel



Breitpaneel offene Fuge Aluminium 3004HS – Interspar, A-Linz

- Aluminium
- Fugenbreiten von 0 bis 40 mm
- Höhe 12,5 und 34,0 mm
- Paneelbreite bis 400 mm
- Länge max. 6 m
- Materialstärke 0,8 mm

Paneeldecken BW (ballwurfsicher)



Paneelsystem ballwurfsicher Stahl 3016BWS - Eilermarkschule - Sporthalle, Gronau

- Stahl
- Fugenbreite 16 mm
- Höhe 30,0 mm, Länge max. 6 m
- Materialstärke 0,6 mm
- Gewicht (ohne Akustikauflagen) max. 7 kg/m^2

- Aluminium
- Fugenbreite 15 mm
- Höhe 28,5 mm, Länge max. 8,5 m
- Materialstärke 0,8 mm
- Gewicht (ohne Akustikauflagen) max. 3 kg/m^2

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler

Lamellendecken




Lamelle Modul 75 Aluminium - Hochschule, Osnabrück

- Aluminium
- Fugenbreite variabel
- Höhe 39,0 mm
- Breite 10 mm
- Länge max. 9 m
- Materialstärke 0,5 mm

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler

Lamellendecken Vertikal



Vertikal 100 Aluminium - Indupark, Dortmund

- Aluminium
- Fugenbreite variabel
- Höhe 100 und 200 mm
- Länge max. 7 m
- Materialstärke 0,5 mm

Paneeldecken mit V-Paneel



V-Paneel Aluminium - Bahnhof Arnulf-Klett-Passage , Stuttgart

- Aluminium
- Fugenbreite variabel
- Höhe 78,0 mm
- Breite 170 mm
- Länge max. 8,5 m
- Materialstärke 1 mm

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler

Weitere Informationen

Die Metalldeckensysteme von NE bestehen aus Stahl und Aluminium und können daher mehrfach wiederverwendet werden. Die Systeme erfüllen Umweltstandards sowie Anforderungen für Zertifizierungen wie DGNB, LEED und BREEAM.

Anwendungsbeispiele



Paneelsystem offene Fuge Aluminium 2835ZF - Obersee Center, CH-Lachen

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler



Vertikal 100 Aluminium – Sparmarkt, A-Kapfenberg

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung


Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler



Vertikal 100/200 - Gutenberg-Center, Mainz

Lineare Metalldecken-Systeme für innen und außen, Neubau und Sanierung

Aus der Serie Lineare Deckensysteme von NE Nagelstutz und Eichler



Paneelsystem offene Fuge Aluminium 2815ZF – Lehrklinik Würzburg