

Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren

Von ALUMAT Frey

ALUMAT®



Alumat bietet ein umfangreiches Produktprogramm für die Abdichtung von Türen und Fenstern.

Mit der schwellenlosen Magnet-Doppeldichtung ermöglicht Alumat Frey barrierefreie Übergänge von Außentüren und Innentüren.

ALUMAT Frey GmbH


Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Deutschland

Tel.: +49 8341 4725
Fax: +49 8341 74219

info@alumat.de
www.alumat.de

Magnetdichtungen für Innentüren



Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey



Aluminium-Bodenprofile mit permanent steigender Magnetschwelle für Holz-, Kunststoff-, Metall- und Glastüren

Barrierefreie Magnet-Türdichtungen für Innentüren

Funktionsprinzip der Alumat Magnet-Türschwellen




Unebenheiten werden ausgeglichen




Funktionsprinzip der Alumat Magnet-Türschwellen

Magnetdichtungen für Innentüren

Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey



Universal Aluminium Bodenprofil MTK geöffnet



Universal Aluminium Bodenprofil MTK geschlossen

Vorteile

- stoppt Zugluft
- mindert Schall
- hält Fluchtwege frei
- 20 Jahre Garantie auf die Magnetzugkraft
- einfache Montage ohne anfällige Mechanik
- Materialtrennschienen entfallen
- selbsttätige Anpassung am Türblatt, deshalb keine Beeinträchtigung bei unebenen Böden
- Optimale Dichtwirkung, rauchdicht nach DIN 18095 Schalldämmung nach DIN 52210 bis Rw 46 dB
- Türspaltüberbrückung bis ca. 16 mm


Einsatzorte

Hotel | Krankenhaus | Seniorenheim | Kita | Schule | Eigenheim

Magnetdichtungen für Innentüren

Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey


Profilübersicht



Standard-Aluminium-Bodenprofile


Universal Aluminium Bodenprofil MTK

Standard-Aluminium-Bodenprofile




Spezial-Aluminium-Bodenprofil

Spezial-Aluminium-Bodenprofile




Magnet ist unten, der Durchgang bleibt absolut barrierefrei



Magnet geht hoch, die Tür wird rauch- und schalldicht

Spezial-Zusatzprofile für Glastüren

Spezial-Zusatzprofile für Glastüren



Magnet-Renovierungsschwellen Typ MGS

Magnet-Renovierungsschwellen Typ MGS

Weitere Informationen

[Prospekt Innenmagnettürdichtungen](#)

ALUMAT Frey GmbH

Absender

Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Deutschland

Tel. +49 8341 4725, Fax +49 8341 74219
info@alumat.de, www.alumat.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren“

Mitteilung: