

Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren

Von ALUMAT Frey

ALUMAT®



ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Deutschland

Tel.: +49 8341 4725
Fax: +49 8341 74219

info@alumat.de
www.alumat.de

Alumat bietet ein umfangreiches Produktprogramm für die Abdichtung von Türen und Fenstern.

Mit der schwellenlosen Magnet-Doppeldichtung ermöglicht Alumat Frey barrierefreie Übergänge von Außentüren und Innentüren.

Magnetdichtungen für Innentüren


Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey



Aluminium-Bodenprofile mit permanent steigender Magnetschwelle für Holz-, Kunststoff-, Metall- und Glastüren

Barrierefreie Magnet-Türdichtungen für Innentüren


Funktionsprinzip der Alumat Magnet-Türschwellen




Funktionsprinzip der Alumat Magnet-Türschwellen

Magnetdichtungen für Innentüren

Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey



Universal Aluminium Bodenprofil MTK geöffnet



Universal Aluminium Bodenprofil MTK geschlossen

Vorteile

- stoppt Zugluft
- mindert Schall
- hält Fluchtwege frei
- 20 Jahre Garantie auf die Magnetzugkraft
- einfache Montage ohne anfällige Mechanik
- Materialtrennschienen entfallen
- selbsttätige Anpassung am Türblatt, deshalb keine Beeinträchtigung bei unebenen Böden
- Optimale Dichtwirkung, rauchdicht nach DIN 18095 Schalldämmung nach DIN 52210 bis Rw 46 dB
- Türspaltüberbrückung bis ca. 16 mm


Einsatzorte

Hotel | Krankenhaus | Seniorenheim | Kita | Schule | Eigenheim

Magnetdichtungen für Innentüren

Aus der Serie Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren von ALUMAT Frey


Profilübersicht



Standard-Aluminium-Bodenprofile

[Universal Aluminium Bodenprofil MTK](#)

[Standard-Aluminium-Bodenprofile](#)



Spezial-Aluminium-Bodenprofil


[Spezial-Aluminium-Bodenprofile](#)




Magnet ist unten, der Durchgang bleibt absolut barrierefrei

Spezial-Zusatzprofile für Glastüren

[Spezial-Zusatzprofile für Glastüren](#)



Magnet geht hoch, die Tür wird rauch- und schalldicht



Magnet-Renovierungsschwelle Typ MGS

[Magnet-Renovierungsschwelle Typ MGS](#)

Weitere Informationen

[Prospekt Innenmagnettürdichtungen](#)

ALUMAT Frey GmbH

Absender

Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Deutschland

Tel. +49 8341 4725, Fax +49 8341 74219
info@alumat.de, www.alumat.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schwellenlose Übergänge für Außen- und Innentüren“

Mitteilung: