

Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Von Julius Cronenberg



Julius Cronenberg o. H.
Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 477-0
Fax: +49 2932 477-119

info@mannus.de
www.mannus.de

Die Marke Mannus besticht seit über 50 Jahren durch zeitlos-funktionales Design, technisches Know-How und große Variantenvielfalt. Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme sind unter Berücksichtigung höchster Qualitätsansprüche für verschiedenste Einsatzbereiche verwendbar.

Produktübersicht Fahnenmasten und Transparentanlagen

- Fahnenmasten im Freigelände (Aluminium, Edelstahl)
- Fahnenlichtmasten in Freigelände (Aluminium)
- Transparentanlagen in Freigelände und für Fassaden
- mobile Fahnenmasten im Innenbereich und im Freigelände

Produktübersicht Masthalterungen

- Bodenhalterungen für Fahnenmasten
- Dachhalterungen für Fahnenmasten
- Wandhalterungen für Fahnenmasten
- mobile Fahnenmasthalterungen im Innenbereich und Freigelände

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Mit Mannus Fahnenmasten und Präsentationssystemen wird eine wirksame und gezielte Darstellung von Werbebotschaften erreicht. Die Produkte werden in Deutschland unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte in modernen Produktionsanlagen hergestellt. Bedienfreundlichkeit und Sicherheit sind vom TÜV Rheinland geprüft und bestätigt.

Übersicht

Mannus-Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Julius Cronenberg bietet eine Vielzahl von Fahnenmasten und Präsentationssystemen. Die klassischen Fahnenmasten stehen zur Verfügung als


- Aluminiumfahnenmasten
- Edelstahlfahnenmasten
- Lichtfahnenmasten



Fahnenmasten



Fahnenlichtmasten




Fahnenmasten


Zusätzlich stehen Transparentanlagen für das Freigelände sowie Wandbanner- und Transparentanlagen für Fassaden zur Verfügung.

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Transparentanlagen im Freigelände



Transparentanlagen für Fassaden



Wandbanneranlagen für Fassaden




Wandtransparentanlagen für Fassaden


Die unterschiedlichen Fahnenmast-Variationen sind in verschiedenen Masthöhen (5 m-25 m) erhältlich.

Ausführungsvarianten

Ausleger




Mit Ausleger



Ohne Ausleger

Mastmaterialien



Aluminium



Edelstahl



Stahl

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mastformen



Zylindrisch



Konisch



Oval

Masteiler ETM




ETM-System

Beispiele für manuelle Hissvorrichtungen



Innenliegend



Innenliegend abschließbar




Außenliegend mit Klampe

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg




Außenliegende Hissvorrichtung



Innenliegende Hissvorrichtung

Beispiele für Hissvorrichtungen mit Kurbel



Innenliegende Hissvorrichtung mit Kurbel



Außenliegende Hissvorrichtung mit Kurbel



Abschließbare Hissvorrichtung mit Kurbel

Beispiele für Masthalterungen

Es stehen verschiedene Boden-, Wand-, Dach-, Gruppenhalterungen sowie mobile Halterungen zur Verfügung.



Bodenhülse



Wandhalterung



Kiphalterung



Dübelkipphalterung



Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Mobile Halterung



Gruppenhalterungen



Wandhalterung

Außerdem werden Sonderanfertigungen oder ein Montage- bzw. Aufbauservice angeboten.

Fahnenmast 1 x 1

Fahnenmasten und Transparentsysteeme Gesamtkatalog



Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Aluminiumfahnenmasten

Pirat, Pirat A



- Silbereloxierte Aluminiumrohre mit drei Profildurchmessern für jeden Einsatzzweck (Ø 75 mm bei 5-8 m, Ø 90 mm bei 6-9 m, Ø 100 mm bei 7-10 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich (Bodenhülsen, ETM-System, Wandhalterung oder mobil)
- **Längen:** 5 – 10 m
- **Extras:**
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **Pirat ETM :**
 - Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik
- **Pirat A:**
 - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
- **Pirat A ETM:**
 - Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger

Pirat A Aluminiumfahnenmast



zylindrisch



geschlossene Hissvorrichtung



Mastkopf mit Ausleger



Mastkopf ohne Ausleger



Bodenhülse

[Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Pirat](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Tornado



Tornado Aluminiumfahnenmast


- Konische Aluminiumrohre für besondere Stabilität (von \varnothing 100 mm verjüngt zu \varnothing 60 mm bei 6-8 m, von \varnothing 135 mm verjüngt zu \varnothing 60 mm bei 9-12 m)
- Besonders für große Windbelastungen geeignet
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- **Extras:**
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich



konisches Mastprofil



Mastbefestigung ohne Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Bodenhülse



Kipphalterung

[Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Tornado](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Strato



- Ovales, windströmungsoptimiertes Designrohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø 160 x 130 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 6-10 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung mit umlaufendem Hisseil sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Edelstahlabdeckung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder anpflasterbare Kipphalterung möglich
- **Extras:**
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **Strato Turn:**
 - Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit
- **Strato Turn A:**
 - Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille
- **Strato Return A:**
 - Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte Position

Strato A Aluminiumfahnenmast



ovales Mastprofil



mit Ausleger



ohne Ausleger



Kipphalterung



Fahnentuchbefestigung

[Weitere Informationen zu den Aluminiumfahnenmasten Strato](#)

[Weitere Aluminiumfahnenmasten](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Edelstahlfahnenmasten

Scirocco




- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø 76 mm bei 5-8 m, Ø 102 mm bei 7-10 m)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung aus Edelstahl sorgt für sehr komfortable und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnetuchs durch abnehmbare Spezialkurbel und Klemmschraube
- Halbmastbeflaggung möglich
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Scirocco Edelstahlflaggenmast



Hissvorrichtung mit Kurbel



zylindrisches Mastprofil



Mastbefestigung ohne Ausleger



Fahnetuchbefestigung



Bodenhülse

[Weitere Informationen zu den Edelstahlfahnenmasten Scirocco](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Mistral



Mistral A Edelstahlflaggenmast

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø 76 mm bei 5-8 m, Ø 102 mm bei 7-10 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich
- **Mistral A:**
 - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille



geschlossene Hissvorrichtung



zylindrischer Mastkopf



Mastbefestigung mit Ausleger



Mastbefestigung ohne Ausleger



Bodenhülse

Weitere Informationen zu den [Edelstahlflaggenmasten Mistral](#)

[Weitere Edelstahlflaggenmasten](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Lichtfahnenmasten

Brightlight



Brightlight A Lichtfahnenmast

- Energiesparendes weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für optimale Effektbeleuchtung des Fahnentuchs
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6 – 10 m über Flur
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung
- **Extras:**
 - Integriertes LED-RGB-Lichtmodul
 - Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **Brightlight A:**
 - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille




Hissvorrichtung mit Kurbel



zylindrisches Mastprofil



Mastbefestigung mit Ausleger



Mastbefestigung ohne Ausleger



Bodenhülse

[Weitere Informationen zu den Lichtfahnenmasten Brightlight](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme


Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

LED Line



LED Line A Lichtfahnenmast

- Im Mastrohr integriertes energieparendes LED-RGB-Lichtmodul für effektvolle Wirkung
- Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm)
- Verfügbare Masthöhe 6-10 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Bodenhülse inklusive integriertem Kabeldurchlass oder anpflasterbarer Kipphalterung
- **Extras:**
 - Fernsteuerung über Controller für frei programmierbare Farb- und Lichtsteuerung
 - Weißes LED-Lichtmodul (4000 K)
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- **LED Line A:**
 - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille



geschlossene Hissvorrichtung



Mastbefestigung mit Ausleger



Mastbefestigung ohne Ausleger



LED/ Fahnentuch- befestigung



Kipphalterung

[Weitere Informationen zu den Lichtfahnenmasten LED Line](#)

[Weitere Lichtfahnenmasten](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg


Transparentanlagen im Freigelände

Orkan



Orkan Transparentanlage im Freigelände

- Leichtes Hissen, verbunden mit hoher Lastaufnahme erlaubt hohe statische Belastungen
- Qualitätsrohr aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl
- Hissseil und Hissvorrichtung aus hochwertigem Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- **Extras:**
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
 - Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbares Schutzgehäuse
- **Orkan S:**
 - Aluminium Ø 100 mm, bis 7 m Höhe, maximaler Abstand 10 m, Transparentgröße maximal 4 m²
- **Orkan L:**
 - Feuerverzinkter Stahl Ø 168 mm, 4-10 m Höhe maximaler Abstand 12 m, Transparentgröße maximal 6 m²



Hissvorrichtung mit Kurbel



Zylindrisches Mastprofil



Fahnentuchbefestigung oben



Fahnentuchbefestigung unten



Kipphalterung

Weitere Informationen zu dem Transparent-System Orkan

Passat



Passat Transparentanlage im Freigelände

- Doppelseitige Transparentbefestigung möglich (Werbebotschaft beidseitig)
- Tuchbefestigung per Gummihaken oder rahmenlose Bespannung
- **Extras:**
 - LED-Strahler oder innenliegendes RGB-Lichtmodul für mehr Wirkung bei Dämmerung oder Dunkelheit
 - Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen
 - Individuelle Anfertigung: Beliebige Winkel (Standard 90°)
 - Drahtseilabspannung für besondere statische Belastungen
- **Passat W:**
 - Wandanlage mit in die Nut eingeschobenen Wandhaltern für Fassaden
 - Rahmengröße 1 x 1 m bis 20 x 20 m (B x H) bei Einspannbefestigung
- **Passat B:**
 - Bodenanlage mit Bodenhülse Z


Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

• **Passat M:**

- Mobile Werbeanlage, mit Standard-Betonplatte beschwert
- Rahmengröße 1 x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
- Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur

- Rahmengröße 1 x 1 m bis 4 x 3 m (B x H) bei Einspannbefestigung
- Rahmeninstallationshöhe im Standard 1 m über Flur



LED Lichtband/Befestigung



Mobiles Aufstellsystem



Rahmenlose Einspannung

[Weitere Informationen zu dem Transparent-System Passat](#)

Weitere Transparent-Systeme im Freigelände

Transparentanlagen für Fassaden

Frame



- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Transparentgröße beliebig wählbar
- Hochwertige Ausführung in Aluminium
- Einfache Montage durch praktische Steckverbindungen
- Funktionsgleiter für optimale Befestigung
- Transparentwechsel ohne Werkzeug durch eine Person durchführbar

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Transparentbefestigung



Wandbefestigung

[Weitere Informationen zu dem Transparent-System Frame](#)

Turin



Turin Transparentanlage für Fassaden

- Hochwertiger Materialmix aus Edelstahl- und Aluminiumkomponenten
- Maximale Transparentgröße 1 x 6 m mit einem Wandabstand von circa 100 mm
- Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
- Variabel einstellbare Abstandshalter zur zusätzlichen Spannung des Transparents



Wandbefestigung

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

[Weitere Informationen zu dem Transparent-System Turin](#)

[Weitere Transparent-Systeme für Fassaden](#)

Mobile Fahnenmasten

Mobilis




Mobilis Mobiler Fahnenmast

- Fahnenmastsystem inklusive befahrbarem Standfuß aus Stahl oder Edelstahl
- Mehrteiliger Mast: einfach transportier-, lager- und montierbar
- Je nach Masthöhe einteilig (4 m + 5 m),, zweiteilig (4 m + 5 m) oder dreiteilig (nur 6 m)
- Silbereloxiertes Qualitätsrohr aus Aluminium (Ø 60 mm)
- **Extras:**
 - Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
 - Der Mobilis ist in allen Varianten auch einteilig erhältlich
- **Mobilis Kompakt:**
 - Mit U-förmigem Standfuß aus Stahl
- **Mobilis Stahl:**
 - Mit Standfuß aus Stahl
- **Mobilis Inox:**
 - Mit Standfuß aus Edelstahl
- **Mobilis Kompakt A, Mobilis Stahl A, Mobilis Inox A:**
 - Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille



Zylindrisches Mastprofil



Mastkopf mit Ausleger




Mastkopf ohne Ausleger



Fahnentuchbefestigung



Halterung Mobilis kompakt



Halterung Mobilis Stahl



Halterung Mobilis Inox

[Weitere Informationen zu den mobilen Fahnenmasten Mobilis](#)

[Weitere mobile Fahnenmasten](#)

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg

Anwendungsbeispiele



Schloss Grafenegg, Grafenegg



Schräge Wandfahnen am Hotel Sacher in Wien



Transparentanlage am Gebäude der Landwirtschaftskammer, Wien



Fast-Food Restaurant, Offenbach



„Internationale Filmfestspiele“, Berlin



Wandfahnentransparent vor Küchenfachgeschäft, Wien



Transparentanlage „Lange Nacht der Wissenschaften“, Berlin



Fahnenmasten im Schloßpark

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg



Fahnenmasten vor Elektrofachmarkt, Graz




Fahnenpark vor Zoo, Wuppertal



gebogene konische Fahnenmasten als Fassadengestaltungselement am Einkaufszentrum in Leonding



Verwaltungsgebäude, Dortmund



Fahnenpark vor Bürogebäude

Zylindrische, ovale und konische Fahnenmasten und Präsentationssysteme

Aus der Serie Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme von Julius Cronenberg




Fahnenmast auf historischem Gebäude



Fahnenmasten vor Denkmal



Fahnenmasten vor Autohaus



Fassadenfahne am Medicanum, Neheim

Julius Cronenberg o. H.

Absender

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel. +49 2932 477-0, Fax +49 2932 477-119
info@mannus.de, www.mannus.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Mannus Fahnenmasten und Präsentationssysteme“

Mitteilung: