

Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden

Von DIPRO - DIELEN & PARKETT



DIPRO - DIELEN & PARKETT

Maierhof 7

77866 Rheinau

Deutschland

Tel.: +49 7844 9181388

info@dipro-gmbh.de

www.dipro-gmbh.de




Massivholzdielen und Mehrschichtdielen für hochwertige Bodenbeläge.

Massivholzdielen bestehen aus einem Stück Holz und bieten Langlebigkeit, natürliche Ausstrahlung und hohe Belastbarkeit – ideal für repräsentative Räume und Projekte mit Fokus auf Authentizität und Wertigkeit.

Mehrschichtdielen sind eine technisch optimierte Konstruktion mit stabilem Träger und Edelholzdeckschicht, ideal für großflächige Verlegung, den Einsatz auf Fußbodenheizung und anspruchsvolle Objektbauten, bei denen Formstabilität und Effizienz entscheidend sind.

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT



DIPRO® produziert Naturholzdielen in außergewöhnlichen Dimensionen – bis zu 18 Meter Länge und 400 Millimeter Breite. Das Sortiment umfasst Massiv-, Schloss- und Landhausdielen in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken aus hochwertigen Holzarten wie Douglasie, Eiche, Esche, Fichte und Kiefer.

Massivholzdielen aus verschiedenen Holzarten


Eigenschaften

Die DIPRO® Echtholzböden werden ohne Schadstoffe produziert und bieten Individualität und Langlebigkeit und werden nach Kundenwunsch aus speziellen Holzarten aus dem Schwarzwald gefertigt.

Jeder Dielenboden bietet eine markante Dielenboden-Haptik und ist ein Unikat, einzigartig in Struktur, Maserung und Farbe.

5 Holzarten

- **Klassiker:** Douglasie und Eiche
- **Weitere Optionen:** Esche, Fichte, Kiefer




Eiche




Esche



Douglasie



Fichte



Kiefer

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

3 Holzsortierungen

- **Premium:** geringe Anzahl an Ästen garantiert harmonisches Gesamtbild
- **Select:** vereinzelte Asteinschlüsse und gleichmäßige Maserung
- **Natur - Rustikal:** lebhafte Struktur mit zahlreichen Asteinschlüssen

4 Verlegearten

- **Gemischte Längen:** Durch die Kombination unterschiedlicher Längen entsteht weniger Verschnitt und es entsteht eine lebendige Optik
- **Fixe Längen:** Alle Dielen haben die gleiche Länge und sorgen für eine ruhige, gleichmäßige Optik
- **Raumlange Dielen** (Schlossdielen): großzügige und edle Optik durch nahtloses Erscheinungsbild
- **Landhausdielen:** Breite Dielen mit natürlicher Maserung und Struktur sorgen für eine rustikale Atmosphäre

Besondere Merkmale

- **Außergewöhnliche Größen:** Schlossdielen bis zu 18 m Länge und 400 mm Breite
- **Vielfalt:** Massivholzdielen, Schlossdielen und Landhausdielen in unterschiedlichen Längen, Breiten und Stärken
- **Individuelle Gestaltung:** Nach Kundenwunsch gefertigt - inklusive spezieller Holzarten

Nachhaltige Holzdielen

Die Hölzer von DIPRO® stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern im Schwarzwald und werden regional verarbeitet. Die Auswahl erfolgt sorgfältig vor Ort und die vollständige Wertschöpfung – vom Baum im Schwarzwald bis zur fertigen Diele – erfolgt am Standort in der Nähe.

Umweltbewusstsein, Schadstofffreiheit und handwerkliche Sorgfalt prägen den gesamten Produktionsprozess.

Massivholzdielen aus Eiche



Ferienhaus Nordrach mit Eichendielen

Eichendielen - der Klassiker unter den Holzböden

Eichendielen garantieren aufgrund ihrer hohen Beständigkeit, Resistenz und Abriebfestigkeit Qualität und Dauerhaftigkeit.

Die DIPRO® Eichendielen sind robust und zeitlos modern und eignen sich für eine Vielzahl von Einrichtungsstilen.

Anwendungsbereiche

- Wohnzimmer | Flure | Büros | Gastronomie | Badezimmer

Oberfläche

- geschliffene Dielen bieten eine glatte und samtige Oberfläche
- gebürstete Dielen bieten eine naturgeprägte Oberflächenstruktur

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

- Dielen können geölt oder gelaugt werden

Dielenbreite | Dielenstärke

- 150 mm, 20 mm
- 200 mm, 20 – 28 mm
- 250 mm, 20 – 28 mm
- 300 mm, 24 – 28 mm
- gemischt (150, 200, 250 mm), 20 mm
- gemischt (200, 250, 300 mm), 24 – 28 mm

Dielenlängen

- gemischte Längen bis 3 Meter
- gemischte Längen bis 5 Meter
- nach Wunsch bis 18 Meter




Bauernhof Zell am Hamersbach mit Eichendielen



Bauernhof Zell am Hamersbach mit Eichendielen

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT



Massivholzdielen aus Eiche



Atelier Weimar mit Eichendielen



Atelier Weimar mit Eichendielen

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

Massivholzdielen aus Douglasie



Douglasiendielen

Douglasiendielen: robuste Schönheit für jeden Raum

Douglasiendielen sind aufgrund ihrer natürlichen, robusten Eigenschaften besonders gut geeignet als Landhausdielen und Schlossdielen.

Die massiven Douglasiendielen haben eine helle, leicht rötliche Färbung, die in Kombination mit einer abgestimmten Oberflächenbehandlung jeden Raum in ein warmes, einladendes Licht taucht.

Douglasienholz - Baum und Herkunft

Die Douglasie stammt ursprünglich aus Nordamerika, wird aber mittlerweile auch im Schwarzwald kultiviert und gehört zu den Nadelbäumen (Kieferngewächsen).

Man erkennt Douglasiendielen an ihren weiten Jahresringen, die durch das relativ schnelle Wachstum entstehen, einer ruhigen Maserung und Robustheit.

Die Douglasie kommt mit dem Klimawandel gut zurecht und übersteht auch trockene Jahre unbeschadet.

Anwendungsbereiche

- Wohnzimmer | Flure | Büros | Gastronomie | Badezimmer

Oberfläche

Die natürliche Farbgebung der Douglasiendielen kann durch verschiedene Oberflächenbehandlungen, wie Ölen oder Laugen, erhalten oder angepasst werden.

DIPRO® bietet die Douglasiendielen auch in einer mit weißer Lauge behandelten Variante an, die besonders beliebt für den skandinavischen Look ist.

- geschliffene Dielen bieten eine glatte und samtige Oberfläche
- gebürstete Dielen bieten eine naturgeprägte Oberflächenstruktur
- Dielen können geölt oder gelaugt werden

Dielenbreite | Dielenstärke

- 200 mm, 20 – 28 mm
- 250 mm, 20 – 28 mm
- 300 mm, 24 – 28 mm
- 350 mm, 28 – 35 mm
- 400 mm, 35 mm
- gemischt (200, 250, 300 mm), 24 – 28 mm

Dielenlängen

- gemischte Längen bis 5 Meter
- nach Wunsch bis 18 Meter

Massivholzdielen


Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT




Altbau Wirtshaus mit Douglasendielen



Altbau Wirtshaus mit Douglasendielen



Altbau in Wien mit Douglasendielen



Altbau in Wien mit Douglasendielen

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

Massivholzdielen aus Esche



Massivholzdielen aus Esche

Eschendielen - einzigartige Farbgebung und lebendige Maserung

Die lebhaftige Maserung der Eschendielen bringt Lebendigkeit und Spannung in jeden Raum.

Eschendielen bestehen aus sehr hartem Holz und daher sind extrem robust und garantieren Langlebigkeit, da sie besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung sind. Ein mehrmaliges Abschleifen sowie das Bearbeiten der Oberfläche von Eschendielen ist auch nach Jahrzehnten noch möglich.

Baum und Herkunft

Die Esche zählt zu den wichtigsten Laubhölzern in Europa und zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte aus.

Die tiefen Wurzeln der Esche verleihen den Dielen ihre Robustheit und das charakteristische Aussehen.

Anwendungsbereiche

- Wohnzimmer | Flure | Büros | Gastronomie | Badezimmer

Oberfläche

- geschliffene Dielen bieten eine glatte und samtige Oberfläche
- gebürstet Dielen bieten eine naturgeprägte Oberflächenstruktur
- Dielen können geölt oder gelaugt werden

Dielenbreite | Dielenstärke

- 150 mm, 20 mm
- 200 mm, 20 – 28 mm
- 250 mm, 20 – 28 mm
- gemischt (150, 200, 250 mm), 20 mm

Dielenlängen

- gemischte Längen bis 5 Meter
- nach Wunsch bis 18 Meter

Massivholzdielen


Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT



Künstlerhaus mit Eschedielen



Künstlerhaus mit Eschedielen



Künstlerhaus mit Eschedielen

Massivholzdielen aus Fichte

Fichtendielen - Vielseitigkeit und Natürlichkeit für jeden Raum

Fichtendielen bieten mit einer einzigartigen Holzmaserung ein helles und freundliches Erscheinungsbild und bringen eine warme und einladende Atmosphäre in Wohn- oder Geschäftsräume.

Fichtendielen haben eine sanfte Oberfläche, sind trotzdem robust, einfach zu pflegen und können mehrmals nachgeschliffen und neu veredelt werden. Sie zeichnen sich durch helle, gelblich-weiße bis rötliche Farbe und eine matte Oberfläche aus.

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

Baum und Herkunft

Die Fichtendielen stammen direkt aus den umliegenden Wäldern und zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild und eine zuverlässige Qualität aus.

Anwendungsbereiche

Fichtendielen sind aufgrund ihres geringeren Härtegrads besonders gut für den privaten Gebrauch im Innenbereich geeignet. In gewerblichen Räumen können sie bei geringem Publikumsverkehr eingesetzt werden.

Oberfläche

- geschliffene Dielen bieten eine glatte und samtige Oberfläche
- gebürstete Dielen bieten eine naturgeprägte Oberflächenstruktur
- Dielen können geölt oder gelaugt werden

Dielenbreite | Dielenstärke


- 200 mm, 20 – 28 mm
- 250 mm, 20 – 28 mm
- gemischt (200, 250 mm), 20 – 28 mm

Dielenlängen

- gemischte Längen bis 5 Meter
- nach Wunsch bis 18 Meter



Designer Maisonette in Zürich mit Fichtendielen




Designer Maisonette in Zürich mit Fichtendielen

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT




Designer Maisonette in Zürich mit Fichtendielen



Designer Maisonette in Zürich mit Fichtendielen

Massivholzdielen aus Kiefer



Kieferndielen

Kieferndielen - Warme Ausstrahlung für ein behagliches Zuhause

Kieferndielen haben eine kräftige und naturbelassene Maserung, einen charakteristischen rötlichen Kern, gelbes Splintholz und sind besonders für Räumlichkeiten geeignet, die im Landhausstil oder in Altbauwohnungen eingerichtet sind.

Langlebigkeit und Robustheit von Kieferndielen

Kieferndielen bestehen im Vergleich zu anderen Nadelhölzern aus einem besonders harten und standfesten Holz, was sie langlebiger und robuster macht als viele andere Nadelholzdielen.

Massivholzdielen

Aus der Serie Massivholz- und Mehrschicht-Dielenböden von DIPRO - DIELEN & PARKETT

Kieferndielen können mehrmals abgeschliffen und restauriert werden.

Baum und Herkunft

Die langsame Wachstumsgeschwindigkeit der Kiefer verleiht den Kieferndielen eine lebhafte und ausdrucksstarke Optik.

Kiefernholz ist nicht das ganze Jahr über verfügbar, da sich das Holz, zur falschen Jahreszeit verarbeitet, blau färben kann (Bläuepilz).

Anwendungsbereiche

Kieferndielen sind ideal für private Eigenheime, aber auch gewerbliche Räume wie Verkaufsflächen.

Oberfläche

- geschliffene Dielen bieten eine glatte und samtige Oberfläche
- gebürstete Dielen bieten eine naturgeprägte Oberflächenstruktur
- Dielen können geölt oder gelaugt werden

Dielenbreite | Dielenstärke

- 200 mm, 20 – 28 mm
- 250 mm, 20 – 28 mm
- gemischt (200, 250 mm), 20 – 28 mm

Dielenlängen

- gemischte Längen bis 5 Meter



Kieferndielen



Kieferndielen