Dekorativer Möbel- und Innenausbau

Von Fundermax



© Curro Cassillas

Fundermax GmbH
Klagenfurter Str. 87-89
9300 St. Veit/Glan
Österreich

Tel.: +43 59 494-0
Fax: +43 59 494-4200

objektberatung@fundermax.biz
www.fundermax.com/de

Fundermax Interior umfasst melaminharzbeschichtete Spanplatten, HPL-Platten, Postforming-Platten, dekorative Schichtpressstoffplatten, Holzfaserplatten und Arbeitsplatten an - für jeden Einsatzbereich die richtige Platte. Ob für den Möbelbau, den Objekt- und Ladenbau, hochbeanspruchte Bereiche in Krankenhäusern oder Forschungszentren bis hin zum Passivhausbau.

Produktpalette

- Star Favorit
- Star Favorit Superfront
- Max Schichtstoffplatten
- m.look Interior
- Max Compactplatten Interior
- Max Compact Resistance^2
- Biofaser u.a. Funderplan

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax



Max Compact Interior von Fundermax sind Hochdruck-Schichtstoffplatten für hochbeanspruchte Einsatzbereiche.

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax

Max Compactplatten Interior



Max Compact Interior Platten sind duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten (HPL) nach EN 438-4, Typ CGS, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Sie eignen sich besonders für dekorative Anwendungsgebiete (z. B. Möbel, Büromöbel, Wandverkleidungen), da viele Dekore der Kollektion auch als Compactplatten erhältlich sind.
Klassifizierung gemäß EN 13501-1: Euroclass D-s2, d0 (CWFT)
Max Compact Interior Platten sind FSC®-, PEFC-, GREENGUARD-zertifiziert. Des Weiteren erfüllen sie die gesundheitlichen Anforderungen von ecobau und Minergie-Eco und erhalten die Bewertung ecoBasis.
Max Compact Interior ist selbst für sensibelste Anwendungen geeignet, wie etwa für den medizinischen Bereich, Sanitär- oder Nassbereiche.

Die Max Compactplatten Interior bietet Fundermax in unterschiedlichen Ausführungen an.

- **Max Compactplatten Interior F-Qualität** sind Hochdruck-Schichtstoffplatten HPL nach EN 438-4 Typ CGF für hochbeanspruchte Anwendungsgebiete mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten. Klassifizierung gemäß EN 13501-1: Euroclass B - s2, d0 für 4 - 20 mm bzw. Euroclass B - s1, d0 für 6 - 20 mm bei Montage mit max. 15 mm Hinterlüftung. B1 schwer entflammbar nach DIN 4102.
- Die **Max Compactplatten mit weißem Kern** sind massive Schichtstoffplatten nach EN 438-9 Typ BCS, mit beidseitigem Dekor, widerstandsfähig und schlank. Für hochwertige Designanwendungen bietet die Platte eine harmonische Verbindung von gefragten Retro-Elementen mit modernsten Materialien. Die Eigenschaften entsprechen analog den Standardqualitäten.
- **Max Compact Interior Plus** mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung ist besonders für den Einsatz an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen wie Spitälern, Schulen, Kindergärten, Sanitärräumen in Hotels und im öffentlichen Bereich sowie Gebäuden mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Großküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr geeignet.
  Max Compact Interior Plus Platten sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren, wie. z. B. Edelstahl oder OP-Fliesen.
- **Max Compact Interior Plus F-Qualität** nach EN 438-4 Typ CGF für hochbeanspruchte Anwendungsgebiete gleichen den Max Compact Interior Plus, jedoch erfüllen sie erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten. Klassifizierung gemäß EN 13501-1: Euroclass B-s2, d0 für 6 – 20 mm bzw. B1 schwer entflammbar nach DIN 4102-1.
  Die Oberfläche der Schichtstoffplatten ist porenfrei, leicht desinfizierbar und beständig gegenüber sauren Reinigungsmitteln.

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax

Technische Daten

	Max Compact Interior Max Compact Interior F-Qualität	Max Compact Interior weißer Kern	Max Compact Interior Plus Max Compact Interior Plus F-Qualität*)
Formate	2140 x 1060 mm 2800 x 1300 mm 4100 x 1300 mm 2800 x 1854 mm 4100 x 1854 mm	4100 x 1300 mm 2800 x 1854 mm	2800 x 1300 mm 4100 x 1300 mm 2800 x 1854 mm 4100 x 1854 mm
Dicken	Mit gleichem Dekor auf Vorder- und Rückseite: 2 - 20 mm (Format 2800 x 1854 mm nur bis max. 15 mm) Mit Dekor einseitig (Rückseite: Melamingegenzug geschliffen): 2 - 4 mm	4,0 - 15,0 mm	Mit gleichem Dekor auf Vorder- und Rückseite: 2 - 20 mm Mit Dekor einseitig (Rückseite: Melamingegenzug geschliffen): 2 - 5 mm
Dicken /Toleranzen	2,0 - 2,9 mm ± 0,2 mm 3,0 - 4,9 mm ± 0,3 mm 5,0 - 7,9 mm ± 0,4 mm 8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm 12,0 -15,9 mm ± 0,6 mm 16,0 -19,9 mm ± 0,7 mm 20,0 mm ± 0,8 mm	4,0 - 4,9 mm ± 0,4 mm 5,0 - 7,9 mm ± 0,5 mm 8,0 - 11,9 mm ± 0,7 mm 12,0 - 15,0 mm ± 0,8 mm	2,0 - 2,9 mm ± 0,2 mm 3,0 - 4,9 mm ± 0,3 mm 5,0 - 7,9 mm ± 0,4 mm 8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm 12,0 -15,9 mm ± 0,6 mm 16,0 -19,9 mm ± 0,7 mm 20,0 mm ± 0,8 mm
Oberflächen	FH (Feinhammerschlag) MT (Matt) NN (Enduro) NT (NT)	FH (Feinhammerschlag)	IP

*) Max Compact IP F-Qualität werden auf Bestellung gefertigt.

Weitere Informationen zu Max Compact Interior.

Kollektion Interior Pro 2.6 Horizontal

Interior Pro 2.6 | Horizontal verbindet funktionale Anforderungen mit klarer Gestaltung. Die Oberfläche ist pflegeleicht und auf die täglichen Beanspruchungen horizontaler Flächen ausgelegt.
Die Kollektion bietet eine differenzierte Auswahl an Dekoren und Strukturen – von ruhig bis markant – und lässt sich vielseitig mit anderen Materialien kombinieren. Abgestimmte Kernfarben und authentische Oberflächen sorgen für ein konsistentes Gesamtbild in Optik und Haptik.
Ein wesentliches Merkmal ist die APEX-Oberfläche, bei der Dekor und Struktur präzise aufeinander abgestimmt sind.
Die Max-Compact-Platten eignen sich für dauerhaft beanspruchte Anwendungen wie Küchenarbeitsflächen oder Waschtische im Bad. Sie sind robust, geschlossen aufgebaut, hygienisch und pflegeleicht.

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax



Fundermax Produkt 0985 GA Andromeda Stein Sand



Fundermax Produkt 0966 AP Monumento Marmor Weiss




Fundermax Produkt Y111 AA Eldorado Granit Morastgrau

Technische Daten

Formate	JU 3660 x 1630 mm
Dicken	Standarddicke beträgt 12 mm, weitere auf Anfrage
Oberflächen	**SX / APEX Saxum:** Pflegeleicht, mit Anti-Fingerprint-Effekt, geeignet für den Einsatz in der Küche. **AP / Aptico:** Glatte, matte Oberfläche mit patentierter Anti-Fingerprint-Technologie. **GA / Grafica:** Raue, mineralisch wirkende Haptik mit mattem, organischem Erscheinungsbild. Universell einsetzbar. **AA / APEX Aptico:** Oberfläche mit synchron zum Dekor verlaufender Struktur und klar definierter Haptik. Pflegeleicht, kratz- und abriebfest, mit Soft-Touch-Charakter und Anti-Fingerprint-Effekt.

Referenzbeispiele



Umbau Restaurant und Neugestaltung Bürofläche
Architekt Gartner Architektur GmbH
Max Compact Interior
Feinhammerschlag
Dekor 0021 Mona Lisa



Inneneinrichtung Wilheminenspital, Wien
Architekt Thomas Wawris
Fotograf Kurt Kuball
Max Compact Interior
Feinhammerschlag
Dekor 0085 Weiß

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax



MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, Österreich
Architekt DIN A4 Architektur ZT GmbH
Fotocredit Jochen Neubert
Max Compact Interior
FH
Dekore 2206 Fango, 0725 Yellowish Green, 0085 White, 0024 Vivo, 0794 Patina Bronze, 0074 Pastel Grey, 2182 Verde Foglia



Project Total Black, Ukraine
Architekt Kiev kitchen furniture factory "AYAX"
Max Compact Interior
Saxum, Dekore 0080 Schwarz
Dekor 0085 Weiß

Arbeitsplatte Max Resistance²



Max Resistance² sind duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-4, Typ CGS, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Die Arbeitsplatte ist GREENGUARD-zertifiziert.
Die doppelt gehärtete Oberfläche aus Polyurethan-Acryl-Harz ist beständig gegenüber hochkonzentrierte Säuren wie Salpetersäure oder Salzsäure. Sie ist dauerbeständig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Zudem ist Max Resistance² leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Max Resistance² ist daher ideal für alle Arten von Labors, im Hygienebereich, für Forschungszentren, Krankenhäuser oder Arztpraxen, Fotolabors, Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Formate	3660 x 1630 mm

Max Compact Interior und Max Compact Resistance² für beanspruchte Anwendungen

Aus der Serie Dekorativer Möbel- und Innenausbau von Fundermax

Dicken	4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25 mm
Oberflächen	RE

Anwendungen und Einsatzbereiche

- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser
- Industrielle Labore
- Laborbau (Labormöbel, Labortisch)

Weitere Technische Informationen zu Max Resistence².



Engineering Smiles - mobile Zahnarztpraxis, USA

Fotocredit Sara Mantlik

Max Compact Resistance²

Dekore 0082 Tiefschwarz



Labor in der Brauerei, Tschechien

Max Compact Resistance²