

megawood® Konstruktionsholzprogramm

Von megawood by Novo-Tech



NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG

Siemensstr. 31

06449 Aschersleben

Deutschland

Tel.: +49 3473 22503-0

Fax: +49 3473 22503-15

info@megawood.com

www.megawood.com

Mit dem megawood® Konstruktionsholz kann jedes Gartenprojekt unkompliziert und farblich passend zur megawood® Terrasse umgesetzt werden. Das stabile, wetterfeste und strapazierfähige megawood® Konstruktionsholz eignet sich dafür, neue Kreationen zu verwirklichen - vom Klettergerüst für die Kleinen über den Carport bis hin zum Steg für den Gartenteich. Das Konstruktionsholz gibt es farblich passend zu jeder Diele, damit auch das optische Gesamtbild des Gartens stimmt.

Zum megawood® Konstruktionsholzprogramm gehören:

- Konstruktionsholz
- Konstruktionsbohle
- Rhombusprofile
- eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech



Aus dem megawood® Konstruktionsholz lassen sich unzählige Projekte im Außenbereich umsetzen. Die megawood® Konstruktionsbohlen, das Konstruktionsholz und die Rhombusprofile aus dem kreislauffähigen und materialgesunden Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite) sind sehr stabil, wetterfest und strapazierfähig und selbst für extreme Belastungen geeignet. Die Konstruktionsbohlen werden im Außenbereich für die Konstruktion von Treppen, Zäunen, Stegen, Einhausungen, Bänken und für viele weitere Anwendungsfälle eingesetzt. Das Rhombusprofil findet zum Beispiel für die Holzverkleidung von Carports Verwendung.

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Konstruktionsbohlen



Konstruktionsbohlen

- 40 x 112 mm | L: 3.600 mm
- 40 x 145 mm | L: 4.200 mm
- GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau, Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka
- GCC HARZart: Ingwer, Sel Gris, Lorbeer

Konstruktionsholz – aus GCC HOLZart




Konstruktionsholz – aus GCC HOLZart

- rund | Ø 90 mm
- oval | 90 x 90 mm
- quadratisch | 90 x 90 mm
- achteckig | 90 x 60 mm
- Längen: 3.600 mm
- Farben: Lavabraun, Schiefergrau

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech

Rhombusprofile aus GCC HARZart



- 20,5 x 81 mm | L: 4.200 mm
- Farben: Varia Schokoschwarz, Varia Grau, Varia Braun, Ingwer, Lorbeer, Sel Gris, Naturbraun, Nussbraun
- Befestigung mit Schrauben oder verdeckt mit Edelstahlklammern

Anwendungsbeispiele



Bank aus megawood® Konstruktionsbohlen

Die megawood® Bank mit durchgehenden Konstruktionsbohlen 40 x 112 mm und 40 x 145 mm kann mit einem Achsmaß bis zu 130 cm und einem Überstand bis zu 25 cm aufgebaut werden. Die Sitzfläche und die Rückenlehne bilden eine elegante Einheit, welche höchsten Sitzkomfort verspricht. Die Bank ist als Komplettbausatz in 10 Farbvarianten erhältlich.

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech



Bank aus dem megawood® Konstruktionsholzprogramm




Sitzgelegenheit aus megawood® Konstruktionsbohlen in Muskat



Sandkasten aus dem megawood® Konstruktionsholz



Sandkasten in verschiedenen Formen aus dem megawood® Konstruktionsholz



Sandkasten aus dem megawood® Konstruktionsholz in Lavabraun

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech




Pflanzkübel aus dem megawood® Konstruktionsholz in Schiefergrau



Pflanzkübel aus dem megawood® Konstruktionsholz




Pflanzkübel aus dem megawood® Konstruktionsholz



Pflanzkübel aus dem megawood® Konstruktionsholz



Zaunelemente aus megawood® Konstruktionsbohle und Beton



Sauna mit Elementen aus dem megawood® Konstruktionsholzprogramm

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen


Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech




Treppe aus megawood® Konstruktionsbohle

Treppen aus megawood® Konstruktionsbohlen mit hoher Tragkraft: Es sind Treppenkonstruktionen mit einem Achsmaß bis zu 100 cm und einem Überstand bis zu 20 cm möglich.

- max. 800 mm (40 x 112 mm)
- max. 1.000 mm (40 x 145 mm)



Steg



Steg mit Maßen

Selbst in einem hoch beanspruchten Bereich wie dem Stegbau, kann die megawood® Konstruktionsbohle mit einem Achsmaß bis zu 120 cm und einem Überstand bis zu 20 cm als Stegdeck eingesetzt werden. Der gelegentliche Kontakt mit Wasser stellt kein Problem für die Bohle dar.

Achsmaße beim Steg mit Konstruktionsbohle:

- 40 x 112 mm: max. 100 cm
- 40 x 145 mm: max. 120 cm

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech



Carport aus megawood® Rhombusprofilen



Carport aus megawood® Rhombusprofilen



Brückenkonstruktion aus dem megawood® Konstruktionsholzprogramm



Spielgerät aus dem megawood® Konstruktionsholzprogramm



Pergola und Sitzgelegenheit aus megawood® Konstruktionsholzprogramm



runder Pfosten aus megawood® Konstruktionsholz

megawood® Konstruktionsbohlen, Konstruktionsholz und Rhombusprofile für außen

Aus der Serie megawood® Konstruktionsholzprogramm von megawood by Novo-Tech



Outdoor-Bar aus megawood® Rhombusprofilen

Material und Kreislauffähigkeit

Das Konstruktionsholzsystem von megawood® basiert ebenfalls auf dem GCC-Holzwerkstoff und überträgt den kreislaforientierten Materialansatz auf konstruktive Anwendungen im Garten- und Außenbereich. Durch die Kombination aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelten Bestandteilen und hoher Langlebigkeit wird eine Nutzung über viele Jahre ermöglicht.

- hergestellt aus dem GCC-Holzwerkstoff mit hohem Anteil an natürlichen Holzfasern und recycelten Polymeren
- GCC HOLZart enthält laut Hersteller bis zu 75 % Naturfasern. GCC HARZart enthält laut Hersteller mindestens 50 % Holzfasern. Die verwendeten Holzfasern stammen nach Herstellerangaben aus Restholz der Hobel- und Sägeindustrie.
- GCC HOLZart/GCC HARZart sind Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold zertifiziert; die Material-Health-Bewertung beträgt (je Variante) Platinum bzw. Gold.
- megawood® bietet ein Rücknahmesystem für GCC-Produkte an
- für Anwendungen im Außenbereich konzipiert
- Bei einer Umgestaltung können Bauteile – abhängig von Zustand, Konstruktion und Befestigungsart – in anderen Projekten weiter eingesetzt werden

Zertifikate bei megawood®

[Herstellerseite mit Zertifikaten](#)