

megawood® Sichtschutz und Zäune

Von megawood by Novo-Tech



NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Siemensstr. 31
06449 Aschersleben
Deutschland

Tel.: +49 3473 22503-0
Fax: +49 3473 22503-15

info@megawood.com
www.megawood.com

Egal ob für mehr Privatsphäre als Sichtschutz, für Grundstücksabgrenzungen als Zaun oder als Highlight im Garten – Das LIMES Sichtschutz- und Zaunsortiment von megawood® bietet vielfältige Möglichkeiten für die Gartengestaltung. Verschiedene Pfosten und Riegel und farbige, gewellte oder glatte Paneele lassen sich passend zur Terrasse kombinieren. Die Sichtschutz- und Zaunelemente können geländefolgend schräg oder stufig und auch im Winkel aufgebaut werden. Türen und Tore lassen sich passend zum LIMES Sichtschutz AUGUSTA, COLONIA oder ASCANIA einbauen.

Mit dem Zaunkonfigurator lässt sich ein individuelles Sichtschutz- oder Zaunprojekt planen.

Die Basis der Produkte aus dem LIMES Sichtschutz- und Zaunsortiment ist der Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite) von NOVO-TECH, der in der Grundrezeptur atro bis zu 75 % Naturfasern enthält. Ergänzt wird die Holzfaser mit High-Performance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen erster Industrieanwendungen. Der Grundsatz von NOVO-TECH: Neben Holz werden nur so viele Zusatzstoffe wie unbedingt nötig verwendet und es wird sichergestellt, dass jeder davon zur Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit des Werkstoffes beiträgt. Bei einigen Produkten wird ein Teil der Werkstoffrezeptur durch recyceltes Kunstharz ersetzt, wodurch besondere, spezifische Produkteigenschaften erzielt werden.

megawood® Sichtschutz und Zaunvarianten LIMES auf einen Blick:

- AUGUSTA
- COLONIA
- ASCANIA
- VALERIA

Die Paneele aller Zaunvarianten und die VALERIA Pfosten sind aus der Werkstoffvariante GCC HARZart (Holzanteil von mind. 50 % und 50% Kunstharz, Polymere, Additive).

Pfosten (mit Ausnahme VALERIA) und Riegel sind aus der Werkstoffvariante GCC HOLZart (Holzanteil bis zu 75 % und 25 % Polymere, Additive).

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Das LIMES-Zaunsystem setzt Akzente in jedem Garten und überzeugt mit verschiedenen Vorteilen. Es folgt mühelos dem Gelände, kann auch in schwierigem Terrain eingesetzt werden und lässt sich mit Steigungen, Nischen und Toren bauen.

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Die Planung erfolgt am einfachsten mit dem Zaun-Konfigurator. Anschaulich und unkompliziert hilft die Browseranwendung bei der Umsetzung des Bauvorhabens.

Ob gewellt oder glatt, Sichtschutz oder Zaun – die natürlich marmorierten Paneele, Pfosten und Riegel sind in verschiedenen Farben erhältlich und in der Rahmenausführung frei kombinierbar. Um die Paneele für Sichtschutz und Zaun miteinander zu verbinden, stehen der innovative Riegelverbinder von megawood®, spezielle Paneelhalterungen sowie alternativ der Edelstahl-Zaunriegel zur Verfügung.

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

LIMES Sichtschutz- und Zaunelement AUGUSTA mit vertikaler Paneelmontage



Zaunelement Augusta

Zaunelement AUGUSTA, gewellte Paneele in Ingwer, Riegel und Pfosten in Lavabraun

- **Paneele (GCC HARZart):**
7 Stück (270 x 35 mm) pro Zaunfeld
- **Achsmaß:**
max. 1.900 mm (bei Verwendung des ovalen Pfostens 1.870 mm)
- **Feldhöhe:**
1.850 mm
- **Farben Paneele:**
Ingwer, Lorbeer, Sel Gris
- **Zubehör:**
Paneelhalter, Riegel



Zaunelement AUGUSTA, gewellte Paneele in Lorbeer, Riegel und Pfosten in Schiefergrau, geländefolgender Aufbau



Zaunelement AUGUSTA, gewellte Paneele in Lorbeer, Riegel und Pfosten in Schiefergrau, geländefolgender Aufbau

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Zaunelemente ASCANIA mit gewellten Paneelen in Lorbeer, Riegel und Pfosten in Schiefergrau als Sichtschutz, Mehrfamilienhaus in Aschersleben

AUGUSTA mit Edelstahlriegel



Zaunelement AUGUSTA mit Edelstahlriegel und gewellten Paneelen in Sel Gris

- **Paneele (GCC HARZart):**
7 Stück
- **Achsmaß:**
max. 190 cm (ovaler Pfosten 187 cm)
- **Feldhöhe:**
185 cm
- **Farben Paneele:**
Sel Gris, Ingwer und Lorbeer
- **Farben Riegel/Pfosten:**
Lavabraun, Schiefergrau
- **Zubehör:**
Edelstahlriegel, Einlegeleiste

Besonderheit: eine Steigung von 10 % kann ohne Schrägschnitt der Paneele ausgeglichen werden.

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Zaunelement AUGUSTA mit Edelstahlriegel und gewellten Paneelen in Sel Gris



Zaunelement AUGUSTA mit Edelstahlriegel und gewellten Paneelen in Sel Gris



Zaunelement AUGUSTA mit Edelstahlriegel und gewellten Paneelen in Sel Gris

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

LIMES Sichtschutz- und Zaunelement COLONIA mit vertikaler Paneelmontage




Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Lorbeer, Riegel und Pfosten in Schiefergrau

- **Paneele (GCC HARZart):**
7 Stück
- **Riegelvarianten:**
oval, eckig
- **Achsmaß:**
max. 190 cm (ovaler Pfosten 187 cm)
- **Feldhöhe:**
185 cm
- **Farben Paneele:**
Ingwer, Lorbeer, Sel Gris
- **Farben Pfosten/Riegel:**
Lavabraun, Schiefergrau
- **Zubehör:**
Riegel, H-Profilleiste




Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Sel Gris, Riegel und Pfosten in Schiefergrau, Eigenheim



Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Sel Gris, Riegel und Pfosten in Schiefergrau, Eigenheim

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Ingwer, Riegel und Pfosten in Lavabraun, Friedhof Aschersleben



Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Ingwer, Riegel und Pfosten in Lavabraun, Friedhof Aschersleben



Zaunelement COLONIA mit Paneelen in Lorbeer, Riegel und Pfosten in Schiefergrau, Friedhof Aschersleben

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

LIMES Sichtschutz- und Zaunelement VALERIA mit horizontaler Paneelmontage



Zaunfeld VALERIA mit und ohne Zwischenräume, Paneele und Pfosten in Ingwer bzw. Varia Schokoschwarz

- Die Abstände zwischen den horizontalen Paneele lassen sich individuell bestimmen.
- **Paneele (GCC HARZart):**
max. 8 Stück, 25 x 235 mm, Länge: 1.930 mm
- **Farben:**
Ingwer, Varia Grau, Varia Schokoschwarz
- **Achismaß:**
max. 2.000 mm
- **Feldhöhe:**
1.840 mm
- **Zubehör:**
Einschubleiste, Pfostenkappe



Zaunfeld VALERIA mit und ohne Zwischenräume, Paneele und Pfosten in Ingwer



Zaunfeld VALERIA ohne Zwischenräume, Paneele und Pfosten in Varia Schokoschwarz, Burgschule Aschersleben

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

LIMES Zaunelement ASCANIA mit horizontaler Riegelmontage



Horizontalzaun ASCANIA mit Riegel und Pfosten in Schiefergrau

- **Riegelvarianten:**
oval, rechteckig (Anzahl variabel)
- **Achsmaß:**
max. 190 cm (ovaler Pfosten 187 cm)
- **Feldhöhe:**
185 cm
- **Farben Pfosten/Riegel:**
Lavabraun, Schiefergrau



Zaunfeld ASCANIA mit runden Pfosten und rechteckigen Riegeln in Lavabraun, Kupfersiefermühle in Rösrath



Zaunfeld ASCANIA mit Pfosten und rechteckigen Riegeln in Schiefergrau

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Zaunfeld ASCANIA mit quadratischen Pfosten und rechteckigen Riegeln in Schiefergrau



Zaunfeld ASCANIA mit quadratischen Pfosten und rechteckigen Riegeln in Schiefergrau, Riegelverbinder für einfaches Einrasten der Riegel



Zaunfeld ASCANIA mit runden Pfosten und rechteckigen Riegeln in Lavabraun, Kupfersiebmühle in Rösrath



Zaunfeld ASCANIA mit runden Pfosten und rechteckigen Riegeln in Lavabraun, Kupfersiebmühle in Rösrath

Pfosten und Riegel



Pfosten für Sichtschutz AUGUSTA, COLONIA und Zaun ASCANIA – aus GCC HOLZart

- rund | Ø 90 mm
- oval | 90 x 90 mm
- quadratisch | 90 x 90 mm
- achteckig | 90 x 60 mm Längen: 2.200 mm, 2.700 mm
- Farben: Lavabraun, Schiefergrau

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

Pfosten für Sichtschutz VALERIA – aus GCC HARZart

- **Maße:** 100 x 100 mm,
- **Längen:** 2.200 mm, 2.700 mm
- **Farben:** Varia Grau, Ingwer, Varia Schokoschwarz

Die verschiedenen Pfostenvarianten können direkt in den Boden einbetoniert werden und versprechen hohe Stabilität und Langlebigkeit. Darauf gibt NOVO-TECH 25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich.



Pfosten Valeria

Alternativ können die Pfosten auf die Grundplatte aufgeschraubt werden:

- **Maße:** 120 x 140 mm
- inkl. Schrauben M8 x 80
- verzinkt



Grundplatte

Riegel für Zaunfelder AUGUSTA, COLONIA und ASCANIA aus GCC HOLZart

- **Maße:** 40 x 112 mm
- **Länge:** 1.786 mm



Riegel

Aufbauvarianten

Aufbau und Montage erfolgt nach den Planungs- und Montagegrundsätzen im Bauplan Zaunsystem LIMES

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Geländefolgend stufig



Geländefolgend schräg



Winkelaufbau

Türen und Tore

- mit Paneelvarianten COLONIA und AUGUSTA erhältlich
- Zarge kraftschlüssig mittels 5 Schrauben M8 x 80 pro Seite mit dem Pfosten verbinden und danach gemeinsam einbetonieren



Tür/Tor mit AUGUSTA Paneelen in Lorbeer, Torrahmen/Zarge in Schiefergrau, Beschläge und Einsteckschloss



Zaunfeld Ascania und Tür mit Pfosten, rechteckige Riegel in Schiefergrau

megawood® LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Tor mit COLONIA Paneelen in Lorbeer, Torrahmen/Zarge in Schiefergrau, Friedhof Aschersleben

Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele

Material und Kreislauffähigkeit

Die Zaun und Sichtschutzelemente von megawood® bestehen aus dem GCC-Werkstoff, einem Holz-Polymer-Verbundwerkstoff aus Holzfasern, Polymeren, Steingranulaten und Additiven – teilweise aus recycelten Bestandteilen.


- bis zu 75 % Holzfasern
- Verbundwerkstoff aus Polymeren, Steingranulaten und Additiven
- auf geschlossene Materialkreisläufe ausgelegt (Cradle-to-Cradle-Prinzip)
- Produktionsreste und Altmaterial können in den Produktionsprozess zurückgeführt werden
- witterungsbeständig und pflegearm, wodurch Austausch- und Wartungszyklen reduziert werden

Zertifikate bei megawood®

[Herstellerseite mit Zertifikaten](#)

megawood® Zaunkonfigurator für LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Mit dem megaplaner3D von megawood® lassen sich Terrassen sowie Sichtschutz und Zäune von der Idee bis zur endgültigen Umsetzung planen. Es wird eine ausführliche Materialliste und eine millimetergenaue Bauzeichnung generiert.

megawood® Zaunkonfigurator

Mit megawood® Produkten setzt man im Garten auf einen materialgesunden und kreislauffähigen Holzwerkstoff, der pflegeleichter und zugleich äußerst langlebig ist. Die unabhängige Cradle to Cradle Certified® Gold Zertifizierung und die Zulassung für Kinderspielzeug nach der DIN EN 71-3 bestätigen das innovative Materialdesign.

Das persönliche Traumprojekt lässt sich einfach und komfortabel mit dem megaplaner3D für Terrassen, Zäune und Sichtschutz umsetzen. Geplant werden kann am Tablet oder am PC. Schritt für Schritt wird man durch die Einstellungsmöglichkeiten geführt. Die Visualisierung mit der 3D-Ansicht vermittelt einen realistischen Eindruck des Terrassendecks.

Zaunkonfigurator

Terrassen lassen sich mit dem megawood® Terrassenplaner planen.

Der Zaunkonfigurator beherrscht alle megawood® Aufbauregeln im Bereich Sichtschutz und Zaun und generiert eine millimetergenaue 3D-Ansicht der Planung. Jedes Projekt erhält eine individuelle Planungsnummer, mit der man beim Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot erhält. Die Händlersuche mit Kontaktmöglichkeit ist integriert.

megawood® Zaunkonfigurator für LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

Die Funktionen im Überblick

Planung

Mit dem Zaunkonfigurator lassen sich Sichtschutz, Zaun oder Türen planen. Aus dem vielfältigen Sichtschutz- und Zaunsortiment können Zaunfeld, Anzahl und Farben der Paneele, die Form der Pfosten und Riegel gewählt werden. Zusätzlich können Neigung entsprechend der Geländesteigung und Winkel je Zaunfeld angegeben werden.



Positionierung

Der Zaunkonfigurator erstellt den Aufbau und alle Berechnungen automatisch nach den Planungsgrundsätzen. Stück für Stück lassen sich einzelne Sichtschutz- und Zaunelemente aneinander positionieren.



megawood® Zaunkonfigurator für LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech



Pos.	Profil	Produkt
1	Posten	Posten 120x120x2000 mm
2	Posten	Posten 120x120x2000 mm
3	Posten	Posten 120x120x2000 mm
4	Posten	Posten 120x120x2000 mm
5	Posten	Posten 120x120x2000 mm
6	Posten	Posten 120x120x2000 mm
7	Posten	Posten 120x120x2000 mm
8	Posten	Posten 120x120x2000 mm
9	Posten	Posten 120x120x2000 mm
10	Posten	Posten 120x120x2000 mm
11	Posten	Posten 120x120x2000 mm
12	Posten	Posten 120x120x2000 mm
13	Posten	Posten 120x120x2000 mm
14	Posten	Posten 120x120x2000 mm
15	Posten	Posten 120x120x2000 mm
16	Posten	Posten 120x120x2000 mm
17	Posten	Posten 120x120x2000 mm
18	Posten	Posten 120x120x2000 mm
19	Posten	Posten 120x120x2000 mm
20	Posten	Posten 120x120x2000 mm
21	Posten	Posten 120x120x2000 mm
22	Posten	Posten 120x120x2000 mm
23	Posten	Posten 120x120x2000 mm
24	Posten	Posten 120x120x2000 mm
25	Posten	Posten 120x120x2000 mm
26	Posten	Posten 120x120x2000 mm
27	Posten	Posten 120x120x2000 mm
28	Posten	Posten 120x120x2000 mm
29	Posten	Posten 120x120x2000 mm
30	Posten	Posten 120x120x2000 mm
31	Posten	Posten 120x120x2000 mm
32	Posten	Posten 120x120x2000 mm
33	Posten	Posten 120x120x2000 mm
34	Posten	Posten 120x120x2000 mm
35	Posten	Posten 120x120x2000 mm
36	Posten	Posten 120x120x2000 mm
37	Posten	Posten 120x120x2000 mm
38	Posten	Posten 120x120x2000 mm
39	Posten	Posten 120x120x2000 mm
40	Posten	Posten 120x120x2000 mm
41	Posten	Posten 120x120x2000 mm
42	Posten	Posten 120x120x2000 mm
43	Posten	Posten 120x120x2000 mm
44	Posten	Posten 120x120x2000 mm
45	Posten	Posten 120x120x2000 mm
46	Posten	Posten 120x120x2000 mm
47	Posten	Posten 120x120x2000 mm
48	Posten	Posten 120x120x2000 mm
49	Posten	Posten 120x120x2000 mm
50	Posten	Posten 120x120x2000 mm
51	Posten	Posten 120x120x2000 mm
52	Posten	Posten 120x120x2000 mm
53	Posten	Posten 120x120x2000 mm
54	Posten	Posten 120x120x2000 mm
55	Posten	Posten 120x120x2000 mm
56	Posten	Posten 120x120x2000 mm
57	Posten	Posten 120x120x2000 mm
58	Posten	Posten 120x120x2000 mm
59	Posten	Posten 120x120x2000 mm
60	Posten	Posten 120x120x2000 mm
61	Posten	Posten 120x120x2000 mm
62	Posten	Posten 120x120x2000 mm
63	Posten	Posten 120x120x2000 mm
64	Posten	Posten 120x120x2000 mm
65	Posten	Posten 120x120x2000 mm
66	Posten	Posten 120x120x2000 mm
67	Posten	Posten 120x120x2000 mm
68	Posten	Posten 120x120x2000 mm
69	Posten	Posten 120x120x2000 mm
70	Posten	Posten 120x120x2000 mm
71	Posten	Posten 120x120x2000 mm
72	Posten	Posten 120x120x2000 mm
73	Posten	Posten 120x120x2000 mm
74	Posten	Posten 120x120x2000 mm
75	Posten	Posten 120x120x2000 mm
76	Posten	Posten 120x120x2000 mm
77	Posten	Posten 120x120x2000 mm
78	Posten	Posten 120x120x2000 mm
79	Posten	Posten 120x120x2000 mm
80	Posten	Posten 120x120x2000 mm
81	Posten	Posten 120x120x2000 mm
82	Posten	Posten 120x120x2000 mm
83	Posten	Posten 120x120x2000 mm
84	Posten	Posten 120x120x2000 mm
85	Posten	Posten 120x120x2000 mm
86	Posten	Posten 120x120x2000 mm
87	Posten	Posten 120x120x2000 mm
88	Posten	Posten 120x120x2000 mm
89	Posten	Posten 120x120x2000 mm
90	Posten	Posten 120x120x2000 mm
91	Posten	Posten 120x120x2000 mm
92	Posten	Posten 120x120x2000 mm
93	Posten	Posten 120x120x2000 mm
94	Posten	Posten 120x120x2000 mm
95	Posten	Posten 120x120x2000 mm
96	Posten	Posten 120x120x2000 mm
97	Posten	Posten 120x120x2000 mm
98	Posten	Posten 120x120x2000 mm
99	Posten	Posten 120x120x2000 mm
100	Posten	Posten 120x120x2000 mm

Materialliste



Bauzeichnung

Materialliste und Bauzeichnung

Der Zaunkonfigurator generiert eine ausführliche Materialliste und individuelle Bauzeichnungen bis hin zu Bohrschablonen, die als PDF abgespeichert werden können.

3D-Ansicht

Die vollständige 3D-Ansicht mit Aufbauanimation (für PC, Tablets und Mobile App für iOS und Android) vermittelt einen realistischen Eindruck der Planung. Im LIVE-Modus mittels Augmented Reality kann die Planung sogar direkt im Garten betrachtet werden (verfügbar in kostenfreier Mobile App für iOS und Android).



3D-Ansicht

Einen Sichtschutz oder Zaun mit dem Zaunkonfigurator planen

Von der Idee bis zur Umsetzung: Der Zaunkonfigurator von megawood® unterstützt bei der Realisierung des individuellen Gartenprojektes.

megawood® Zaunkonfigurator für LIMES Sichtschutz- und Zaunsystem

Aus der Serie megawood® Sichtschutz und Zäune von megawood by Novo-Tech

So geht man beim Planen des Sichtschutzes oder Zauns vor:

- Aufmaßskizze erstellen.
- Sichtschutz, Zaun oder Tür wählen.
- Form und Farbe der Paneele, Riegel, Verbindungsprofile, Pfosten wählen.
- Abmessungen und ggf. Neigungen einzelner Sichtschutz- oder Zaunfelder eintragen.
- Ggf. Winkel zwischen Sichtschutz- oder Zaunfelder angeben.
- Materialliste und Baupläne (Lageplan, Gesamtansicht, Einzelansicht, Bohrungsübersicht und Schablonen) als PDF-Datei abspeichern oder direkt ausdrucken.
- 3D-Ansicht aufrufen und mittels Augmented Reality das Bauprojekt live bestaunen.
- Projektnummer für eine spätere Anpassung notieren.
- In der Fachhändlersuche Ort oder Postleitzahl eingeben und megawood® Händler in der Nähe finden. Per Klick auf die E-Mail-Adresse des Händlers kann die Planung direkt übertragen werden. Der Händler erstellt Ihnen Ihr maßgenaues Angebot.
- Passende Terrasse planen

Material und Kreislauffähigkeit

Das LIMES Zaun- und Sichtschutzsystem verwendet Paneele aus GCC (German Compact Composite), einem polymergebundenen Holzwerkstoff. Für GCC bestehen – je nach Werkstoffvariante – Cradle to Cradle Certified® Zertifizierungen sowie ein Rücknahmesystem für gebrauchte megawood® Produkte.

GCC kombiniert Holzfasern aus Restholz der Hobel- und Sägeindustrie mit aufbereiteten Polymeren. Das LIMES System ist modular planbar und für Anwendungen im Außenbereich vorgesehen.

- Die Paneele bestehen aus GCC (German Compact Composite). GCC HOLZart enthält laut Hersteller bis zu 75 % Naturfasern; GCC HARZart mindestens 50 % Holzfasern. Ergänzt werden die Holzfasern durch aufbereitete Polymere und Additive.
- Für GCC HOLZart gibt megawood® einen Anteil von bis zu 75 % Naturfasern an. Für GCC HARZart wird ein Holzfaseranteil von mindestens 50 % angegeben. Nach Herstellerangaben stammen die eingesetzten Holzfasern aus Restholz der Hobel- und Sägeindustrie.
- Die Rezeptur wird durch aufbereitete Polymere ergänzt. Bei GCC HARZart wird laut Hersteller ein Teil der Rezeptur durch recyceltes Kunstharz ersetzt, das unter anderem aus ausgedienten Windkraft-Rotorblättern stammen kann.
- GCC HOLZart und GCC HARZart sind Cradle to Cradle Certified® Full Scope Gold zertifiziert. In der Kategorie Material Reutilization erreichen beide Werkstoffvarianten Gold; bei Material Health ist GCC HOLZart mit Platinum und GCC HARZart mit Gold zertifiziert. megawood® bietet nach eigenen Angaben ein Rücknahmesystem an, über das zurückgegebene Produkte stofflich verwertet werden.
- Das LIMES System ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Für direkt einbetonierbare Pfostenvarianten nennt megawood® eine Garantie von 25 Jahren gegen Verrottung im Erdreich. Pflege- und Reinigungsanforderungen ergeben sich aus den jeweiligen Pflegehinweisen.
- Modulares und konfigurierbares Zaun- und Sichtschutzsystem mit unterschiedlichen Paneel-, Pfosten- und Riegelvarianten.
- GCC wird am Standort Aschersleben in Sachsen-Anhalt hergestellt.“

Zertifikate bei megawood®

[Herstellereite mit Zertifikaten](#)