


Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen

Von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Baustoffe mit Geschichte

Süderstr. 53

25836 Garding

Deutschland

Tel.: +49 4862 10448-44

Fax: +49 4862 10448-109

info@defries.com

www.defries.com

Wiederverwendete Baustoffe für die Gestaltung innovativer Fassaden und Böden.

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Ziegelsteine sind aufgearbeitete ReUse Mauerziegel in unterschiedlichen Formaten und Farben, die in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern abgetragen und anschließend im eigenen Werk weiterverarbeitet werden. Mit dem Einsatz wiederverwendeter Ziegel werden natürliche Ressourcen eingespart, Co2-Emissionen reduziert und Kreislaufwirtschaft aktiv betrieben. Die Lieferung selbst größerer Mengen ist bei frühzeitiger Planung möglich. Für den Innenbereich können Riemchen aus antiken Verblendern für die individuelle Raumgestaltung geschnitten werden.

ReUse Ziegelsteine

Wiederverwendung von Baustoffen


Der Einsatz von recycelten Ziegel ist sinnvoll, da der energieintensive Produktionsprozess für die Herstellung neuer Ziegel entfällt.

Gleichzeitig verleiht die Charakteristik des alten Baustoffes neuen Gebäuden ganz besonderen Charme und einen individuellen Charakter.

Bei einem Neubauvorhaben mit ca. 200 qm zu vermauernder Außenfläche können durch den Wegfall des energieintensiven Produktionsprozesses bis zu 8,7t CO2 eingespart werden.

Studie der FH Westküste: So viel CO2 können recycelte Ziegelsteine tatsächlich einsparen

Mit dem Einsatz von ReUse von Ziegeln wird eine Kreislaufwirtschaft möglich. Wird Kalkmörtel verwendet, wird sogar eine erneute Verwendung der Ziegel ermöglicht, da sich Kalkmörtel problemlos vom Ziegel lösen lässt.



Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der FH Westküste

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries historische Ziegel



DeFries historische Ziegel

Herkunft und Verarbeitung

ReUse Ziegelsteine von DeFries werden schonend von zum Abbruch vorgesehenen Gebäuden in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern abgetragen und anschließend im eigenen Werk weiterverarbeitet

Kriterien für die Auswahl der Ziegel für Aufbereitung und Wiedernutzung

- optischer Gesamteindruck
- ursprüngliche Hauptnutzung der zum Abbruch vorgesehenen Gebäude
- Trennbarkeit der Ziegel vom verwendeten Mörtel

Ziegelmaterial aus belasteten Gebäuden wird nicht verwendet.



Abbruch



Aufarbeitung

Verarbeitung

In der Manufaktur werden die Ziegel manuell einzeln gereinigt, von anhaftenden Mörtelresten befreit und aufbereitet. Auf Paletten gestapelt und für den Transport verpackt.

Die Anhaftungen auf den historischen Ziegeln sind entweder Lehm oder Kalk, die in den meisten Fällen von Jahr zu Jahr an Dominanz verlieren. Die natürliche, charmante Patinierung behalten antike Ziegelsteine bei.

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries ReUse Verblender Husum dünn



DeFries ReUse Verblender Meldorf



DeFries ReUse Verblender Kronprinzenkoog

Kreislauffähig in der Zukunft durch den Einsatz von Muschelkalkmörtel

Muschelkalk ist ein ebenso historischer Baustoff, der vor allem in Norddeutschland wegen seiner positiven Eigenschaften seit Jahrhunderten verarbeitet wird. Er ist die perfekte Ergänzung zu den historischen Mauerziegeln.

Der DeFries Marbos-Muschelkalkmörtel ist ein Mörtel, der als Bindemittel nicht Zement, sondern Muschelschalen enthält. Das Material wird als Verlege-, Spritz-, und Verpressmörtel, aber auch als Putz angeboten und kommt vor allem bei der Sanierung und Restaurierung historischer Bausubstanz zum Einsatz. Vormauer- und Fugenmörtel wird in sieben verschiedenen Grundfarben angeboten.

Eigenschaften Muschelkalkmörtel

- einfache Verarbeitung
- bleibt elastisch
- hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie Frost und Salze
- bietet umfangreiche Farbauswahl



Anwendungsbeispiel DeFries ReUse Verblender Toenning



Anwendungsbeispiel DeFries Mauerziegel antik Tetenbuell




Anwendungsbeispiel Kapitängiebel mit Stallfenster

Denkmalschutz

Mit dem Einsatz von historischen ReUse Ziegelsteinen von DeFries können kulturhistorische Gebäude bewahrt werden. DeFries verfügt im Bereich Denkmalschutz über eine ständige wachsende Expertise.

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



Anwendungsbeispiel: ReUse Ziegelsteine im Denkmalschutz



Anwendungsbeispiel: ReUse Ziegelsteine im Denkmalschutz



Anwendungsbeispiel: ReUse Ziegelsteine im Denkmalschutz

Sortiment

Manuell hergestellte, sogenannte Feldbrandsteine in unterschiedlichsten, regional bedingten Formaten, Handformziegel aus vorindustrieller Fertigung, aber auch industriell gefertigte Strangpressziegel gehören zum Sortiment von DeFries.

ReUse Riemchen als Alternative

Ein weiterer Schwerpunkt bei DeFries ist die Herstellung von sogenannten Riemchen aus wiederverwendeten Ziegeln.

Riemchen eignen sich für die Verwendung in Innenbereichen, aber auch zum nachträglichen belegen von WDVS Fassaden, bei denen aus Platz-oder statischen Gründen die Verwendung eines Vollsteines nicht möglich ist.

Es werden nicht nur Flächenziegel, sondern auch Eckriemchen geschnitten, um auch die Gebäude-Ecken und Vorsprünge so harmonisch wie eben möglich gestalten zu können.



Riemchen

ReUse Ziegel - "Niedersachsen"



ReUse Ziegel - "Niedersachsen"

87% CO2-Ersparnis

Format: ca. 220 x 105 x 52 mm

Farbe: Rot/Dunkelrot - Violett, mit Schmolz

Hartgebrannter Torfbrandklinker zur Verwendung als Sockelstein.

ReUse Ziegel


Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Ziegel - "Niedersachsen"



ReUse Ziegel - "Niedersachsen"



ReUse Ziegel - "Niedersachsen"

Antiker Ziegel - rot - "Stettin"



ReUse Ziegel - rot - "Stettin"

Format: ca. 250 x 120 x 65 mm

Farbe: Rot – Rotbunt

Bedarf pro m²: ca. 52 Stück

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Ziegel - rot - "Stettin"



ReUse Ziegel - rot - "Stettin"



ReUse Ziegel - rot - "Stettin"

ReUse Ziegel - rot - "Tetenbüll"



ReUse Ziegel - rot - "Tetenbüll"

Format: ca. 210 x 100 x 52 mm

Farbe: Rot – Rotbunt

ReUse Ziegel


Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Ziegel - rot - "Tetenbüll"



ReUse Ziegel - rot - "Tetenbüll"



ReUse Ziegel - rot - "Tetenbüll"

ReUse Ziegel - rot - "Tönning"



ReUse Ziegel - rot - "Tönning"

Format: ca. 180 x 85 x 65 mm

Farbe: Rot – Rotbunt

Vormauerziegel, ca. Anno 1880 – 1920

Bedarf pro m²: ca. 70 Stück

Mittleres Format. Lebendige Struktur, schönes Farbspiel.


Vormauerziegel

ReUse Ziegel


Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Ziegel - rot - "Tönning"



ReUse Ziegel - rot - "Tönning"



ReUse Ziegel - rot - "Tönning"

ReUse Ziegel - gelb - "Kronprinzenkoog"



ReUse Ziegel - gelb - "Kronprinzenkoog"

Format: ca. 195 x 92 x 50 mm

Farbe: Gelb – Bunt

Bedarf pro m²: ca. 82 Stück

Kleines Format.



ReUse Ziegel - gelb - "Kronprinzenkoog"




ReUse Ziegel - gelb - "Kronprinzenkoog"

ReUse Ziegel

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Mauerwerksplaner



Der Mauerwerksplaner ermöglicht einen ersten Eindruck der neu geplanten Fassade. Durch die Auswahl verschiedener Formate und Fugenfarben ergeben sich ruhigere oder lebhaftere Fassadenbilder.

DeDries Mauerwerksplaner

FAQ

Was sind Altziegel bzw. ReUse Ziegelsteine?

ReUse Ziegelsteine – auch bekannt als Altziegel, Antikziegel, Gebrauchtziegel, historische Backsteine, Abbruchziegel oder Rückbauziegel – sind wiederverwendete Ziegelsteine aus sorgfältig ausgewählten Rückbau- und Abbruchprojekten. Die historischen Ziegel werden gereinigt, sortiert und für die erneute Verwendung aufbereitet.

Wofür eignen sich Altziegel / historische Backsteine?

Altziegel eignen sich insbesondere für Bauprojekte, bei denen eine historische Optik und Robustheit gefragt ist sowie für Sanierungen im Denkmalschutz.

Warum ReUse Ziegelsteine statt neuer Ziegelsteine?

Antikziegel schaffen eine authentische historische Optik und bieten traditionelle Baustoffe. Mit dem Einsatz von Gebrauchtziegeln werden natürliche Ressourcen eingespart, CO₂-Emissionen reduziert und aktiv Kreislaufwirtschaft betrieben.

Lassen sich aufgearbeitete Ziegel wie neue Ziegel verarbeiten?

Aufgearbeitete Altziegel lassen sich grundsätzlich gut verarbeiten. Da historische Ziegel jedoch individuelle Maße, Kanten und Oberflächen besitzen können, erfordert die Verarbeitung häufig mehr Zeit und handwerkliche Erfahrung als bei industriell gefertigten Neuziegeln.

Woher kommen ReUse Ziegelsteine von deFries?

ReUse Ziegelsteine von DeFries stammen von zum Abbruch vorgesehenen Gebäuden in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern. Verwendet werden ausschließlich geeignete historische Ziegel aus unbelasteten Gebäuden. Jeder Altziegel wird sorgfältig geprüft, gereinigt und für die Wiederverwendung vorbereitet.

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



Das Boden-Sortiment von DeFries umfasst sowohl ReUse Natursteinböden aus Terrakotta, Burgunder-Kalkstein und belgischem Blaustein ab dem 17. Jahrhundert in unterschiedlichen Maßen, Farben und Größen aber auch antikisierte Natursteinböden aus Kalkstein als Bahnware.

ReUse und antikisierte Natursteinböden für den Innenbereich

Sortiment

- ReUse Terracottaplatten (rot nuanciert | Blaugrau blau)
- ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster
- Belgisch Granit sog. "Blaustein" (Platte, Bahnware, Fischgrät)
- Kalkstein - neu, antikisiert

Die ReUse Bodenplatten stammen überwiegend aus dem europäischen Ausland und werden sorgfältig geborgen, gereinigt und verlegefertig sortiert.

Denkmalschutz

Mit dem Einsatz der historischen Natursteinböden von DeFries können kulturhistorische Gebäude bewahrt werden. DeFries verfügt im Bereich Denkmalschutz über eine ständige wachsende Expertise.

ReUse Terracottaplatten | Schachbrett- und Achteckfliesen

DeFries bietet alte Terracotta-Bodenplatten aus der **Zeit um 1900** an, die einheitlichere Maße haben und auch in der Farbigkeit nicht so stark variieren.

Die **Farben** variieren zwischen Ziegelrot, aber auch Gelb, Sand und Anthrazit.

Diese Platten stammen aus Frankreich, aber auch aus Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, oder aus Deutschland.

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Für besondere Bauvorhaben, bei denen an die Aufbauhöhen keine Anforderungen gestellt werden, ist die Lieferung von antiken Platten mit wesentlich mehr Materialstärke möglich. Die Unterseiten dieser Platten sind nur grob behauen und werden im sogenannten Dickbettverfahren verlegt.



ReUse Terracotta Bodenplatten Rot nuanciert

ReUse Terracotta Bodenplatten Rot nuanciert

Format: ca. 16 x 16 cm

Stärke: ca. 10 – 30 mm

Farbe: Blaugrau – Braun

Gefertigt in der Zeit um 1900



ReUse Terracotta Bodenplatten Blaugrau - Braun

ReUse Terracotta Bodenplatten Blaugrau - Braun

Format: ca. 16 x 16 cm

Stärke: ca. 10 – 30 mm

Farbe: Blaugrau – Braun

Gefertigt in der Zeit um 1900

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster

ReUse Zementfliesen in Schachbrettmuster

Format: ca. 20 x 20 cm

Stärke: ca. 20 mm

Farbe: beige & schwarz



Achteckfliese Marmor Antik

Achteckfliese Marmor Antik

Format: 15 x 15 cm

Stärke: 10 mm inkl. Einleger in 5 x 5 cm, schwarz

Farbe: beige

Belgisch Granit "Blaustein" als Bahnenware

DeFries bietet den blau-grauen Naturstein "Blaustein" (Belgisch Granit) als Neuware an.

Zur Auswahl steht Bahnenware, quadratische oder im sogenannten römischen Verband verlegte Platten.

Die Oberflächen können sowohl hell oder dunkel geschliffen sein, aber auch rutschhemmend für Treppenanlagen oder den Außenbereich.

Die Kantenbearbeitung reicht von glatt gesägt bis antikisiert oder getrommelt.

Die Oberflächenbearbeitung und die Zuschnitte finden im eigenen Natursteinwerk statt.

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Bodenbeläge "Blaustein" - quadratisch

DeFries Belgisch Granit "Blaustein" quadratisch

Format: 50 x 50 cm

Stärke: 20 mm

Oberfläche gebürstet, Kanten leicht getrommelt



DeFries Bodenbeläge "Blaustein" - Bahnenware

DeFries Belgisch Granit "Blaustein" Bahnenware

Breite: 50, 60 cm

freie Längen bis 120 cm

Stärke: 20 mm

Oberfläche gebürstet, Kanten geschlagen



DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert

Bahnenware 20mm

Breite: 40cm, 50cm

freie Längen

Bahnenware 10mm

Breite: 40cm

freie Längen

Bahnenware 30mm (auch für den Außenbereich)

Breite: 40cm

freie Längen

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Antikisierter Kalksteinboden

De Fries bietet neben den recycelten, historischen Bodenplatten eine große Auswahl an antikisierten Bodenplatten aus Kalkstein in unterschiedlichen Formaten und Oberflächen.



DeFries Kalksteinboden "Montpellier" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Montpellier" - neu, antikisiert


Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Oberfläche antikisiert, Kanten antikisiert



DeFries Kalksteinboden "Bayonne" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Bayonne" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten

ReUse Böden und antikisierte Böden für den Innenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries Kalksteinboden "Aix" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Aix" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 30, 40, 50 cm

freie Längen

Stärken: 15 und 20 mm

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten



DeFries Kalksteinboden "Noorden" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Noorden" neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 60 cm

freie Längen

Stärke: 20 mm

Oberfläche antikisiert, satiniert mit Lunken, Kanten handbekantet

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



Natursteine von DeFries umfassen antike Krustenplatten aus Granit, antikes Groß- und Kleinpflaster sowie Stufenanlagen. Die Natursteine werden in Deutschland und Europa geborgen. Diverse Formen und Farben bieten viele Möglichkeiten für die individuelle Gartengestaltung und die Anlage von Wegen, Plätzen und Terrassen. Ergänzt wird das Lieferprogramm durch antikisierte Terrassenplatten aus Kalkstein in verschiedenen Formaten, Oberflächen und Kantenbearbeitungen.

ReUse Pflasterklinker und historische Natursteinplatten - traditionelle Baustoffe mit Historie

Sortiment



ReUse Pflasterklinker "Niedersachsen"



Belgisch Granit



Historische Treppenstufe

Herkunft

Die von DeFries angebotenen ReUse Natursteine stammen im Wesentlichen aus Deutschland und Frankreich sowie Polen und Belgien.

ReUse Granit- und Blausteinplatten

Sowohl ReUse als auch antikisierte Granitplatten von DeFries eignen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit als Pflaster- und Randstein oder Plattenbelag für die Terrassen- und Wegegestaltung.

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

DeFries ReUse Pflasterklinker

DeFries ReUse Pflasterklinkerstammen aus dem gesamten norddeutschen und niederländischen Raum. Sie sind uneingeschränkt im Außenbereich zu verwenden. Auch im Innenbereich ergeben sich durch die rustikale Oberfläche sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Es sind ständig große Mengen eingelagert und somit kurzfristig verfügbar.

Treppenstufen und Stufenanlagen

Treppenstufen und Stufenanlagen erweitern das Sortiment an Natursteinplatten. In ihrem Lager führt DeFries antikisierte Stufen in den Maßen 35x15x100/120 cm sowie eine Auswahl an ReUse-Stufen in verschiedenen Abmessungen.

Denkmalschutz

Mit dem Einsatz der historischen Natursteinplatten von DeFries können kulturhistorische Gebäude bewahrt werden. DeFries verfügt im Bereich Denkmalschutz über eine ständige wachsende Expertise.


Antike Krustenplatten



Historische Krustenplatten




Historische Krustenplatten



Historische Krustenplatten

Historische Krustenplatten sind einseitig gesägte Platten - sie entstehen, wenn ein großer Natursteinblock in Scheiben gesägt wird, so dass eine Seite dieser relativ dicken Platten gesägt ist, die andere naturrau unbearbeitet.



ReUse Krustenplatte 15-30cm Stärke

ReUse Krustenplatte 15-30cm Stärke

Formate: diverse

Stärke: bis 30 cm

Farbe: graubunt

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



Krustenplatte Granit als Terrassenplatte - 12 cm

ReUse Krustenplatten Granit - 12 cm

Formate: diverse

Stärke: ca. 12 cm

Farbe: graubunt



Krustenplatte Granit 8 cm

ReUse Krustenplatten Granit - 8 cm

Formate: 200x100 cm, 100x100 cm, 120x50 cm, 100x50 cm, 80x50 cm, 70x50 cm, 50x50 cm

Stärke: ca. 8cm

Farbe: graubunt



Krustenplatte Granit 3 cm

ReUse Krustenplatten Granit - 3 cm

Formate: 120x50cm, 100x50cm, 80x50cm, 70x50cm, 50x50cm

Stärke: 3 cm

Farbe: graubunt

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Belgisch Granit (Blaustein)



Belgisch Granit sog. "Blaustein"

Belgisch Granit - Blaustein

Bahnenware

Breite: ca. 400 mm, freie Längen

Stärke: ca. 30 mm

Für den Außen- und Innenbereich geeignet, nicht befahrbar



DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert

DeFries Kalksteinboden "Arcadia Pearl" - neu, antikisiert

Bahnenware

Breite: 300 mm, freie Längen

Rustikale Oberfläche, Geschlagene Kanten

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

Stufenanlagen / Treppenstufen



Treppenstufen Granit

Maße: 120 x 30 x 18cm (weitere Maße möglich)

Farbe: graubunt

Optimale Ergänzung für Wege, Terrassen etc.



Historische Treppenstufe

Maße: ca. 150 x 35 x 15cm

Blaustein

Originale Patina

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte

DeFries ReUse Pflasterklinker



ReUse Pflasterklinker "Niedersachsen"

ReUse Pflasterklinker "Niedersachsen"

Format: ca. 220x105x52mm

rotblau-violett-bunt

Hochkant 86St./m2

Flach 43St./m2



ReUse Pflasterklinker Esbjerg

ReUse Pflasterklinker Esbjerg

Format: ca. 200 x 90 x 65 cm

rot-braun-gelb-bunt

Hochkant 77 St./m2

Flach 56 St./m2

ReUse Pflasterklinker und Natursteinplatten für den Außenbereich

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



ReUse Pflasterklinker Kronprinzenkoog RST


ReUse Pflasterklinker Kronprinzenkoog RST

Format: ca. 200 x 90 x 50 cm

grau-braun-bunt

Hochkant 98 St./m²

Flach 55 St./m²



ReUse Pflasterklinker Kronprinzenkoog RST

ReUse Pflasterklinker Kronprinzenkoog RST

Format: ca. 200 x 90 x 50 cm

gelb-bunt

Hochkant 98 St./m²

Flach 55 St./m²



ReUse Pflasterklinker Aurich

ReUse Pflasterklinker Aurich


Format: ca. 210 x 100 x 90 cm

rot-braun-rotbunt

ca. 48 St./m²

Riemchen aus wiederverwendeten Ziegeln

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte



DeFries schneidet aus jedem "ReUse" Bricks Riemchen von ca. 2 cm Stärke. Mit diesen Riemchen können Innenräume oder WDVS-Fassaden mit Material gestaltet werden, das sich schon 100 Jahre bewährt hat.

ReUse Riemchen

Sortiment

- **"Läuferschnitt"**: Der Ziegel wird entlang der Läuferseite in schmale Scheiben (ca. 2 cm dick) geschnitten
- **"Kopfschnitt"**: Riemchen von der kurzen Seite des Ziegels. Zur Herstellung eines authentischen Mauerwerkverbandes
- **Eckschnitt**: L-förmige Stücke für Außenecken, die eine nahtlose Optik ohne sichtbare Schnittkanten ermöglichen

Anwendungsbereiche

Die vielseitigen Riemchen sind ideal für Innenräume, Fassaden oder dekorative Elemente, bieten hohe Flexibilität und bewahren die natürliche Ästhetik von Ziegeln.

Riemchen aus wiederverwendeten Ziegeln

Aus der Serie Mit ReUse-Baustoffen nachhaltig bauen und CO2 einsparen von DeFries - Baustoffe mit Geschichte


Riemchen Westerhever



Riemchen Westerhever

- Format: ca. 180 x 85 mm
- Stärke: ca. 20 mm
- Farbe: rot-rotbunt
- Bedarf ca. 88 St. je m2

Riemchen Stettin



Riemchen Stettin

- Format: ca. 250 x 120 mm
- Stärke: ca. 20 mm
- Farbe: rot-rotbunt
- Bedarf ca. 52 St. je m2