Individuelle Stahltreppen

Von Nautilus Treppen



© martina pipprich

Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Ernst-Thälmann-Allee 3b
07937 Zeulenroda-Triebes
Deutschland

Tel.: +49 36628 693-0
Fax: +49 36628 693-14

info@nautilus-treppen.de
www.nautilus-treppen.de

Beratung, Planung, Konstruktion, Fertigung und Montage von individuellen Stahl-Treppen und -Treppenanlagen nach Anforderung der Architekten und Bauherren für innen und außen.

Eignung und Einsatz
Eignung:
Individuelle Treppen als Geschosstreppen, Industrietreppen, Not- und Feuertreppen, Maisonette-Treppen
Einsatz:
Individuelle Treppen in Wohngebäuden und im Objektbereich, z. B. in Büro- und Industriegebäuden,
Typentreppen in Wohngebäuden, z. B. im Dachgeschossausbau

Treppenart
Stahlwangentreppen, Spindeltreppen, Wendeltreppen, Faltwerktreppen, Flachstahltreppen, Mittelholmtreppen, Skulpturtreppen, Edelstahltreppen, Designtreppen, Sondertreppen, gerade Treppen, 1/4 gewendelte Treppen, 1/2 gewendelte Treppen, Außentreppen, Innentreppen, freitragende Treppen, Systemtreppen, Stahltreppen, moderne Treppen, Bogentreppen, Wangentreppen, Sandwichtreppen, Kragstufentreppen, Holzstufentreppen

Grundbestandteile
Tragelemente, Tragwerk, Stufenträger, Stufenbelag, Podestträger, Podestbelag Geländer, Handlauf, Befestigungselemente

Werkstoffe
Tragwerk:
Stahl, Edelstahl, Metall
Stufen:
Stahl, Edelstahl, Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Naturstein, Mineralwerkstoff
Geländer:
Stahl, Edelstahl, Metall, Glas

Maßangaben
Maße individuell entsprechend den baulichen Gegebenheiten und nach Kundenwunsch

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen



© Steffen Spitzner

Elegante Faltwerktreppen in Kombination mit anderen Materialien. Geländer in aktuellem Design.

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objektreferenzen Faltwerktreppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Suhl



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Suhl**
Bauart:	Faltwerktreppe mit 1/4 gewendeltem Austritt
Tragwerk:	Wandwange als geschweißtes Kastenprofil inklusive Stützenkonstruktion, Verkleidung mit GK-Platten Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Ohne Belag. Begehbare Endlackierung der Stahloberfläche
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Alsleben



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Aisleben**
Bauart:	viertelgewendelte Faltwerktreppe
Tragwerk:	Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus Eiche mit, dem Bodenbelag angepasster Oberfläche
Geländer:	Handlaufhohe Ganzglasscheiben linear mittels Bodenzarge eingespannt und am Tragwerk durch Glaspunkthalter aufgenommen Verglasung aus VSG 20 mm
Brüstung:	Gerade Ganzglasscheiben aus VSG 20 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Deckenzarge eingespannt Handlauf aus Stahl S235 in U-Form Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Planer:	aedifex.architekten Björn Schlothauer / Halle/Saale
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Zeulenroda-Triebes



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Zeulenroda-Triebes**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Verdeckte Wandwange aus Stahlblech t = 15 mm mit Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Trittstufen als Stulpbelag 25 mm dick,Eiche, natur geölt
Geländer:	Ganzglasscheiben aus VSG 21,52 mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Punkthaltern am Tragwerk befestigt Handlaufprofil in U-Form Material: V2A 1.4301 Oberfläche: geschliffen und gebürstet
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Markleeberg



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Markleeberg**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Verdeckte Wandwange aus Stahlblech t = 15 mm, mit angeschweißten Trittsetzstufen als Faltwerk aus Stahlblech t = 10 mm Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen 25 mm dick Material: Eiche Oberfläche: dem Bodenbelag angepasst
Geländer:	Raumhohe Verglasung aus VSG 16 mm aus 2 x ESG 8 mm, in Boden- und Deckenzarge eingespannt befestigt
	Ganzglasscheiben aus VSG 21,52mm, hergestellt aus 2 x ESG 10 mm, mittels Deckenzarge linear eingespannt ,mit Anfangs- und Endpfosten, Handlaufprofil aus V2A in U-Form
Planer:	Ahrens Bauplan GmbH / Halle
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG / Zeulenroda-Triebes
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Sandwichtreppe, Geschäftshaus in Hamburg



Nautilus Faltwerktreppen


Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Geschäftshaus in Hamburg**
Bauart:	3-läufige Sandwichtreppe mit zwei 90°-Zwischenpodestsituationen
Tragwerk:	Sandwichbauweise: Rippentragwerk mit ober- und unterseitigem Stufenfaltwerk aus Stahlblech t = 8 mm mit Seitenwangen als Zarge zur Aufnahme von Ganzglasgeländer statisch freitragendes System mit hoher Steifheit Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen: Mineralwerkstoff Chenille Blanco Paloma Oberfläche : gebürstet
Geländer:	Treppe und Brüstung: Ganzglasgeländer nach TRAV Handlauf: Rechteckprofil 50/30 mit unterseitiger Nut Material: Glas: VSG hergestellt aus 2 x ESG 10 mm und verstärkter PVB-Folie 1,52 mm Handlauf: Chromstahl 1.4301 Oberfläche Handlauf: geschliffen im Korn 240 µ
Planer:	LüthjeSoetbeerArchitektur / Hamburg
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Bürogebäude in Grafenau Döffingen



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Bürogebäude in Grafenau Döffingen**
Bauart:	Faltwerktreppe 2-läufig mit Zwischenpodest
Tragwerk:	Faltwerk : aus verschweißtem Stahlblech t = 10 mm von der Decke mittels gereckter Seile abgehangen Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Naturstein/Schiefer: t = 15 mm Oberfläche: geölt
Geländer:	Vertikale Seilabhängung mit geklemmtem Handlauf Ø 42,4 mm Material Handlauf: Chromstahl 1.4301 Oberfläche Handlauf: geschliffen im Korn 240 µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Faltwerktreppe, Privathaus in Berlin-Frohnau



Foto: Nautilus Treppen

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Berlin-Frohnau**
Bauart:	geradläufige Faltwerktreppe
Tragwerk:	Tritt- und Setzstufen: aus verzahnt gearbeitetem Stahlblech t = 10 mm ohne sichtbare Schweißnähte gefügt Bauteilübergänge sind scharfkantig ausgeführt. Material: Stahl S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus massiver Eiche t = 20 mm Oberfläche: geölt
Geländer:	Pfosten-, Zwischen- und Handlaufgurt: Flachstahl 40 x 10 mm (gezogen) Material: Chromstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen im Korn 240 µ
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	

Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Faltwerktreppe, Privathaus in Seeheim-Jugenheim



Nautilus Faltwerktreppen

Aus der Serie Individuelle Stahltreppen von Nautilus Treppen

Objekt:	**Privathaus in Seeheim-Jugenheim**
Bauart:	Geradläufige Faltwerktreppe mit Sandwichprofil
Tragwerk:	Treppenprofil als doppeltes Faltwerk (Sandwich) mit aussteifenden Stegprofilen als monolithisch wirkendes Element aus Stahlblech Material: S235 Oberfläche: endlackiert
Stufenbelag:	Tritt- und Setzstufen aus Eiche
Geländer:	Verglasung aus VSG aus 2 x ESG, in Bodenzarge sowie mit Klemmwange befestigt Handlauf in U-Form aus massiver Eiche
Planer:	Anja Thede – Architektur und Kommunikation im Raum / Darmstadt und Berlin
Konstruktion:	Nautilus Treppen GmbH & Co. KG
Download Datenblatt als PDF	